

परीक्षा पुस्तिका संकेत
Test Booklet Code

ARMADAN

Test Booklet No.
परीक्षा पुस्तिका सं.

46

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

HINDI+ENGLISH

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि 3 घंटा है एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान) विषयो से 180 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)।
3. जहाँ कहीं भी प्रतिकों/स्थिरांकों का उल्लेख नहीं किया गया हो, उन्हें उनके मानक अर्थ/मूल्य के अनुसार माना जाए।
4. प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
5. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
6. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
7. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
8. इस पुस्तिका का संकेत “46” है। OMR उत्तर पत्र में इस पुस्तिका के संकेत को दर्ज करना आवश्यक है।

Important Instructions:

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and the Test Booklet contains **180** multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**.
3. Wherever the symbols/constants are not mentioned, they are to be considered as per their standard meaning/value.
4. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one** mark will be deducted from the total scores. **The maximum marks are 720.**
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
6. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
7. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
8. **The CODE for this Booklet is “46”. Make sure to enter this code in the OMR answer sheet.**

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question. English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) :

अनुक्रमांक : अंकों में

Roll Number : in figures

: शब्दों में

: in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature :

केंद्र अधीक्षक की प्रतिकृति मोहर :

Facsimile signature stamp of Centre Superintendent :

- 1 A physical quantity P is related to four observations a, b, c and d as follows:

$$P = a^3 b^2 / c \sqrt{d}$$

The percentage errors of measurement in a, b, c and d are 1%, 3%, 2%, and 4% respectively. The percentage error in the quantity P is

- (1) 2% (2) 13%
(3) 15% (4) 10%

- 2 The intensity of transmitted light when a polaroid sheet, placed between two crossed polaroids at 22.5° from the polarization axis of one of the polaroid, is (I_0 is the intensity of polarised light after passing through the first polaroid):

- (1) $\frac{I_0}{4}$ (2) $\frac{I_0}{8}$
(3) $\frac{I_0}{16}$ (4) $\frac{I_0}{2}$

- 3 A 2 amp current is flowing through two different small circular copper coils having radii ratio 1:2. The ratio of their respective magnetic moments will be

- (1) 1:2 (2) 2:1
(3) 4:1 (4) 1:4

- 4 Consider the diameter of a spherical object being measured with the help of a Vernier callipers. Suppose its 10 Vernier Scale Divisions (V.S.D.) are equal to its 9 Main Scale Divisions (M.S.D.). The least division in the M.S. is 0.1 cm and the zero of V.S. is at $x = 0.1$ cm when the jaws of Vernier callipers are closed.

If the main scale reading for the diameter is $M = 5$ cm and the number of coinciding vernier division is 8, the measured diameter after zero error correction, is

- (1) 5.08 cm (2) 4.98 cm
(3) 5.00 cm (4) 5.18 cm

- 5 A photon and an electron (mass m) have the same energy E . The ratio $(\lambda_{\text{photon}}/\lambda_{\text{electron}})$ of their de Broglie wavelengths is: (c is the speed of light)

- (1) $c\sqrt{2mE}$ (2) $c\sqrt{\frac{2m}{E}}$
(3) $\frac{1}{c}\sqrt{\frac{E}{2m}}$ (4) $\sqrt{\frac{E}{2m}}$

- 1 एक भौतिक राशि चार प्रेक्षणों a, b, c और d से निम्नानुसार सम्बन्धित है :

$$P = a^3 b^2 / c \sqrt{d}$$

a, b, c और d के मापनों में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः 1%, 3%, 2%, और 4% हैं। राशि P में प्रतिशत त्रुटि है

- (1) 2% (2) 13%
(3) 15% (4) 10%

- 2 संचरित प्रकाश की तीव्रता, जब एक पोलैराइड चादर को दो क्रॉसित पोलैराइडों के बीच, उनमें से एक पोलैराइड के ध्रुवण अक्ष से 22.5° पर रखा जाता है, है (पहले पोलैराइड से गुजरने के बाद ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I_0 है) :

- (1) $\frac{I_0}{4}$ (2) $\frac{I_0}{8}$
(3) $\frac{I_0}{16}$ (4) $\frac{I_0}{2}$

- 3 2 amp की एक धारा तॉबे की दो भिन्न छोटी वृत्ताकार कुण्डलियों, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, से होकर प्रवाहित हो रही है। उनके संगत चुम्बकीय आघूर्णों का अनुपात होगा

- (1) 1:2 (2) 2:1
(3) 4:1 (4) 1:4

- 4 वर्नियर केलिपर्स की सहायता से मापे जा रहे एक गोलीय वस्तु के व्यास पर विचार करें। मान लें कि इसके 10 वर्नियर पैमाने पर विभाजन (V.S.D.), 9 मुख्य पैमाने पर विभाजन (M.S.D.) के बराबर हैं। M.S. में अल्पतम विभाजन 0.1 cm है और V.S. का शून्य $x = 0.1$ पर है, जबकि वर्नियर केलिपर्स के जबड़े बन्द होते हैं। यदि व्यास के लिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक $M = 5$ cm है और संपाती वर्नियर विभाजन की संख्या 8 है, तो शून्य त्रुटि सुधार के पश्चात् मापा गया व्यास है

- (1) 5.08 cm (2) 4.98 cm
(3) 5.00 cm (4) 5.18 cm

- 5 एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन (द्रव्यमान m) की समान ऊर्जा E है। उनकी दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात

$(\lambda_{\text{फोटॉन}}/\lambda_{\text{इलेक्ट्रॉन}})$ है : (c प्रकाश की चाल है)

- (1) $c\sqrt{2mE}$ (2) $c\sqrt{\frac{2m}{E}}$
(3) $\frac{1}{c}\sqrt{\frac{E}{2m}}$ (4) $\sqrt{\frac{E}{2m}}$

6 De-Broglie wavelength of an electron orbiting in the $n = 2$ state of hydrogen atom is close to (Given Bohr radius = 0.052 nm)

- (1) 0.67 nm (2) 1.67 nm
(3) 2.67 nm (4) 0.067 nm

7 An unpolarized light beam travelling in air is incident on a medium of refractive index 1.73 at Brewster's angle. Then-

- (1) reflected light is partially polarized and the angle of reflection is close to 30°
(2) both reflected and transmitted light are perfectly polarized with angles of reflection and refraction close to 60° and 30° , respectively.
(3) transmitted light is completely polarized with angle of refraction close to 30°
(4) reflected light is completely polarized and the angle of reflection is close to 60°

8 The kinetic energies of two similar cars A and B are 100 J and 225 J respectively. On applying breaks, car A stops after 1000 m and car B stops after 1500 m. If F_A and F_B are the forces applied by the breaks on cars A and B, respectively, then the ratio F_A/F_B is

- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{1}{3}$
(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{3}{2}$

9 A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces two equivalent resistances are made by adding four of these together in parallel. Then these two sets are added in series. The net effective resistance of the combination is :

- (1) $\frac{R}{32}$ (2) $\frac{R}{16}$
(3) $\frac{R}{8}$ (4) $\frac{R}{64}$

10 An oxygen cylinder of volume 30 litre has 18.20 moles of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure at temperature 27°C . The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to :

- [Given, $R = \frac{100}{12} \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, and
molecular mass of $\text{O}_2 = 32$,
1 atm pressure = $1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$]
(1) 0.144 kg (2) 0.116 kg
(3) 0.156 kg (4) 0.125 kg

6 हाइड्रोजन परमाणु की $n = 2$ अवस्था में परिक्रमण कर रहे एक इलेक्ट्रॉन की दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य लगभग है (दिया गया है बोर त्रिज्या = 0.052 nm)

- (1) 0.67 nm (2) 1.67 nm
(3) 2.67 nm (4) 0.067 nm

7 वायु में गमन करता हुआ एक अध्रुवित प्रकाश-पुंज ब्रूस्टर कोण पर अपवर्तनांक 1.73 के एक माध्यम पर आपतित होता है। तब

- (1) परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है और परावर्तन कोण 30° के निकट होता है।
(2) परावर्तित और संचरित प्रकाश दोनों, परावर्तन और अपवर्तन कोणों क्रमशः 60° और 30° के निकट होने के साथ-साथ आदर्श रूप से ध्रुवित हैं।
(3) संचरित प्रकाश अपवर्तन कोण के 30° के निकट होने के साथ पूर्णतः ध्रुवित है।
(4) परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है और परावर्तन कोण 60° के निकट होता है।

8 दो एक जैसी कारों A और B की गतिज ऊर्जाएँ क्रमशः 100 J और 225 J हैं। ब्रेक लगाने पर, कार A 1000 m के बाद और कार B 1500 m के बाद रुक जाती है। यदि F_A और F_B ब्रेकों द्वारा क्रमशः कारों A और B पर लगाए गए बल हैं, तो अनुपात F_A/F_B है

- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{1}{3}$
(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{3}{2}$

9 प्रतिरोध R के एक तार को 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों से, इनमें से चार को एक साथ पार्श्व-क्रम में जोड़ कर, दो तुल्य प्रतिरोध बनाए जाते हैं। तत्पश्चात् इन दो सेटों को श्रेणी-क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोजन का नेट प्रभावी प्रतिरोध है :

- (1) $\frac{R}{32}$ (2) $\frac{R}{16}$
(3) $\frac{R}{8}$ (4) $\frac{R}{64}$


10 आयतन 30 litre के एक ऑक्सीजन सिलिंडर में ऑक्सीजन के 18.20 moles हैं। सिलिंडर से कुछ ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेने के बाद, इसका गेज दाब 27°C तापमान पर 11 वायुमण्डलीय दाब तक गिर जाता है। सिलिंडर से बाहर निकाली गयी ऑक्सीजन का द्रव्यमान लगभग बराबर है :

- [दिया गया है, $R = \frac{100}{12} \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, और O_2 का आण्विक द्रव्यमान = 32, 1 atm दाब = $1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$]
(1) 0.144 kg (2) 0.116 kg
(3) 0.156 kg (4) 0.125 kg

- 11 In a certain camera, a combination of four similar thin convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination and the total magnification in comparison to the power (p) and magnification (m) for each lens will be, respectively –

(1) p^4 and $4m$ (2) $4p$ and m^4
(3) p^4 and m^4 (4) $4p$ and $4m$


- 12 AB is a part of an electrical circuit (see figure). The potential difference " $V_A - V_B$ ", at the instant when current $i = 2$ A and is increasing at a rate of 1 amp / second is:



- 13 A body weighs 48 N on the surface of the earth. The gravitational force experienced by the body due to the earth at a height equal to one-third the radius of the earth from its surface is :

(1) 27 N (2) 32 N
(3) 36 N (4) 16 N

- 14 A full wave rectifier circuit with diodes (D_1) and (D_2) is shown in the figure. If input supply voltage $V_{in} = 220\sin(100\pi t)$ volt, then at $t = 15$ msec



(1) D_1 is reverse biased, D_2 is forward biased
(2) D_1 and D_2 both are forward biased
(3) D_1 and D_2 both are reverse biased
(4) D_1 is forward biased, D_2 is reverse biased


- 15 Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every T min. A girl is driving scooter with a speed of 60 km/h in the direction X to Y notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion, and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option for the period T of the bus service and the speed (assumed constant) of the buses.

(1) 25 min, 100 km/h (2) 10 min, 90 km/h
(3) 15 min, 120 km/h (4) 9 min, 40 km/h

- 11 किसी एक कैमरे में, चार सदृश पतले उत्तल लेन्सों के एक संयोजन को सम्पर्क में अक्षतः व्यवस्थित किया गया है। तब प्रत्येक लेन्स के लिए क्षमता (p) और आवर्धन (m) की तुलना में, संयोजन की क्षमता और कुल आवर्धन होगा, क्रमशः –

(1) p^4 और $4m$ (2) $4p$ और m^4
(3) p^4 और m^4 (4) $4p$ और $4m$


- 12 AB किसी विद्युत परिपथ का एक भाग है (चित्र देखें)। उस क्षण, जिस पर धारा $i = 2$ A है और यह 1 amp / second की दर से बढ़ रही है, विभवान्तर " $V_A - V_B$ " है :



- 13 एक पिण्ड का धरातल पर भार 48 N है। पृथ्वी की सतह से इसकी त्रिज्या के एक-तिहाई के बराबर ऊँचाई पर पृथ्वी के कारण पिण्ड द्वारा अनुभव किया गया गुरुत्वाकर्षण बल है :

(1) 27 N (2) 32 N
(3) 36 N (4) 16 N

- 14 डायोडों (D_1) और (D_2) के साथ एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ को चित्र में दर्शाया गया है। यदि निवेश संभरण वोल्टेज $V_{in} = 220\sin(100\pi t)$ volt है, तो $t = 15$ msec पर



(1) D_1 पश्चदिशिक बायसित है, D_2 अग्रदिशिक बायसित है
(2) D_1 और D_2 दोनों अग्रदिशिक बायसित हैं
(3) D_1 और D_2 दोनों पश्चदिशिक बायसित हैं
(4) D_1 अग्रदिशिक बायसित है, D_2 पश्चदिशिक बायसित है

- 15 दो शहर X और Y एक नियमित बस सेवा से जुड़े हुए हैं जिसमें प्रत्येक T min (मिनट) में एक बस किसी भी एक दिशा के लिए निकलती है। 60 km/h (किमी/घंटा) की चाल के साथ X से Y दिशा में स्कूटी चलाती हुई लड़की ध्यान देती है कि प्रत्येक 30 मिनट में एक बस उसकी गति की दिशा में और प्रत्येक 10 मिनट में एक बस उसकी विपरीत दिशा में उससे पार होकर निकलती है। बस सेवा की अवधि T और बसों की चाल (नियत मानी गई) के लिए सही विकल्प चुनें

(1) 25 min, 100 km/h (2) 10 min, 90 km/h
(3) 15 min, 120 km/h (4) 9 min, 40 km/h

- 16 The Sun rotates around its centre once in 27 days. What will be the period of revolution if the Sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the Sun to be a sphere of uniform density.

(1) 105 days (2) 115 days
(3) 108 days (4) 100 days

- 17 The electric field in a plane electromagnetic wave is given by

$$E_z = 60 \cos(5x + 1.5 \times 10^9 t) V/m.$$

Then expression for the corresponding magnetic field is (here subscripts denote the direction of the field) :

(1) $B_x = 2 \times 10^{-7} \cos(5x + 1.5 \times 10^9 t) T$
(2) $B_z = 60 \cos(5x + 1.5 \times 10^9 t) T$
(3) $B_y = 60 \sin(5x + 1.5 \times 10^9 t) T$
(4) $B_y = 2 \times 10^{-7} \cos(5x + 1.5 \times 10^9 t) T$

- 18 Two identical charged conducting spheres A and B have their centres separated by a certain distance. Charge on each sphere is q and the force of repulsion between them is F . A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. New force of repulsion between spheres A and B (Radii of A and B are negligible compared to the distance of separation so that for calculating force between them they can be considered as point charges) is best given as :

(1) $\frac{2F}{3}$ (2) $\frac{F}{2}$
(3) $\frac{3F}{8}$ (4) $\frac{3F}{5}$

- 19 An electric dipole with dipole moment $5 \times 10^{-6} \text{ Cm}$ is aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude $4 \times 10^5 \text{ N/C}$. The dipole is then rotated through an angle of 60° with respect to the electric field. The change in the potential energy of the dipole is :

(1) 1.0 J (2) 1.2 J
(3) 1.5 J (4) 0.8 J

- 20 A microscope has an objective of focal length 2 cm, eyepiece of focal length 4 cm and the tube length of 40 cm. If the distance of distinct vision of eye is 25 cm, the magnification in the microscope is

(1) 125 (2) 150
(3) 250 (4) 100

- 16 सूर्य 27 दिनों में एक बार इसके केन्द्र के परितः घूर्णन करता है। परिक्रमण काल क्या होगा यदि सूर्य का उसकी वर्तमान त्रिज्या के दोगुने तक बिना किसी बाह्य प्रभाव के प्रसार कर दिया जाए ? सूर्य को एकसमान घनत्व का एक गोला मान लें।

(1) 105 दिन (2) 115 दिन
(3) 108 दिन (4) 100 दिन

- 17 एक समतल वैद्युत-चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र

$$E_z = 60 \cos(5x + 1.5 \times 10^9 t) V/m \text{ द्वारा व्यक्त}$$

किया जाता है। तब संगत चुम्बकीय क्षेत्र है (यहाँ पादाक्षर क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करते हैं) :

(1) $B_x = 2 \times 10^{-7} \cos(5x + 1.5 \times 10^9 t) T$
(2) $B_z = 60 \cos(5x + 1.5 \times 10^9 t) T$
(3) $B_y = 60 \sin(5x + 1.5 \times 10^9 t) T$
(4) $B_y = 2 \times 10^{-7} \cos(5x + 1.5 \times 10^9 t) T$

- 18 दो सर्वसम आवेशित चालक गोलों A और B के केन्द्र एक निश्चित दूरी से पृथक् हैं। प्रत्येक गोले पर आवेश q है और उनके बीच का प्रतिकर्षण बल F है। एक तीसरे सर्वसम अनावेशित चालक गोले को पहले A और उसके बाद B के सम्पर्क में लाया जाता है और अन्ततः दोनों से हटा दिया जाता है। गोलों A और B (A और B की त्रिज्याएँ पृथक् दूरी की तुलना में इस प्रकार नगण्य हैं कि उनके बीच के बल की गणना के लिए उन्हें बिन्दु आवेश माना जा सकता है) के बीच का नया प्रतिकर्षण बल सबसे अच्छे से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

(1) $\frac{2F}{3}$ (2) $\frac{F}{2}$
(3) $\frac{3F}{8}$ (4) $\frac{3F}{5}$


- 19 द्विध्रुव आघूर्ण $5 \times 10^{-6} \text{ Cm}$ के साथ एक वैद्युत द्विध्रुव को परिमाण $4 \times 10^5 \text{ N/C}$ के एकसमान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश किया जाता है। उसके बाद द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 60° के कोण से घूर्णन करा दिया जाता है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है :

(1) 1.0 J (2) 1.2 J
(3) 1.5 J (4) 0.8 J

- 20 एक सूक्ष्मदर्शी में 2 cm फोकस दूरी का अभिदृश्यक, 4 cm फोकस दूरी की नेत्रिका और 40 cm लम्बाई की नलिका है। यदि नेत्र के सुस्पष्ट दर्शन की दूरी 25 cm है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन है

(1) 125 (2) 150
(3) 250 (4) 100

- 21 The output (Y) of the given logic implementation is similar to the output of an/a _____ gate.




- (1) NAND (2) OR
(3) NOR (4) AND

- 22 A uniform rod of mass 20 kg and length 5 m leans against a smooth vertical wall making an angle of 60° with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod is (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) $100\sqrt{3} \text{ N}$ (2) 200 N
(3) $200\sqrt{3} \text{ N}$ (4) 100 N

- 23 The current passing through the battery in the given circuit, is:




- (1) 0.5 A (2) 2.5 A
(3) 1.5 A (4) 2.0 A

- 24 A model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is $n(h/e)$ where n is an integer, h is Planck's constant and e is the magnitude of electron's charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be (m is the mass of the electron)

- (1) $\frac{he}{2\pi m}$ (2) $\frac{heB}{\pi m}$
(3) $\frac{heB}{2\pi m}$ (4) $\frac{he}{\pi m}$

- 21 दिए गए लॉजिक अनुप्रयोग का निर्गत (Y) एक _____ गेट के निर्गत के सदृश है।




- (1) NAND (2) OR
(3) NOR (4) AND

- 22 द्रव्यमान 20 kg और लम्बाई 5 m की एक एकसमान छड़ एक चिकनी ऊर्ध्व दीवार पर इसके साथ 60° का कोण बनाती हुई टिकी है। इसका दूसरा सिरा एक खुरदरे क्षैतिज तल पर विरामावस्था में है। वह घर्षण बल जो कि तल, छड़ पर आरोपित करता है, है ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)

- (1) $100\sqrt{3} \text{ N}$ (2) 200 N
(3) $200\sqrt{3} \text{ N}$ (4) 100 N

- 23 दिए गए परिपथ में बैटरी से गुजरने वाली धारा है :







- (1) 0.5 A (2) 2.5 A
(3) 1.5 A (4) 2.0 A

- 24 एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन की क्वाण्टीकृत गति के लिए एक मॉडल यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा से होकर गुजरने वाला फ्लक्स $n(h/e)$ है जहाँ n एक पूर्णांक है, h प्लैंक नियतांक है और e इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है। मॉडल के अनुसार, अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन का चुम्बकीय आघूर्ण होगा (m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है)





- (1) $\frac{he}{2\pi m}$ (2) $\frac{heB}{\pi m}$
(3) $\frac{heB}{2\pi m}$ (4) $\frac{he}{\pi m}$

25 Which of the following options represent the variation of photoelectric current with property of light shown on the x-axis?



- (1) A and C (2) A and D
(3) B and D (4) A only

25 निम्नलिखित में से कौन से विकल्प प्रकाश-वैद्युत धारा के x-अक्ष पर दर्शाई गयी प्रकाश की विशेषता के साथ परिवर्तन को निरूपित करते हैं ?




- (1) A और C (2) A और D
(3) B और D (4) केवल A

- 26 An electron (mass 9×10^{-31} kg and charge 1.6×10^{-19} C) moving with speed $c/100$ (c = speed of light) is injected into a magnetic field $\vec{B}$ of magnitude 9×10^{-4} T perpendicular to its direction of motion. We wish to apply an uniform electric field $\vec{E}$ together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Then (speed of light $c = 3 \times 10^8$ ms $^{-1}$)

- (1) $\vec{E}$ is perpendicular to $\vec{B}$ and its magnitude is 27×10^2 V m $^{-1}$
- (2) $\vec{E}$ is parallel to $\vec{B}$ and its magnitude is 27×10^2 V m $^{-1}$
- (3) $\vec{E}$ is parallel to $\vec{B}$ and its magnitude is 27×10^4 V m $^{-1}$
- (4) $\vec{E}$ is perpendicular to $\vec{B}$ and its magnitude is 27×10^4 V m $^{-1}$

- 27 Consider a water tank shown in the figure. It has one wall at $x = L$ and can be taken to be very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density ρ , the liquid surface makes angle θ_0 ($\theta_0 \ll 1$) with the x -axis at $x = L$. If $y(x)$ is the height of the surface then the equation for $y(x)$ is :




(take $\theta(x) = \sin \theta(x) = \tan \theta(x) = \frac{dy}{dx}$, g is the acceleration due to gravity)

- (1) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rho g}{S} y$
- (2) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{\frac{\rho g}{S}}$
- (3) $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{\rho g}{S}} x$
- (4) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rho g}{S} x$

- 26 चाल $c/100$ (c = प्रकाश की चाल) से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन (द्रव्यमान 9×10^{-31} kg और आवेश 1.6×10^{-19} C) को इसकी गति की दिशा के लम्बवत् 9×10^{-4} T परिमाण के एक चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में प्रविष्ट कराया जाता है। हम चुम्बकीय क्षेत्र के साथ एक एकसमान वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ को इस प्रकार अनुप्रयुक्त करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विक्षेपित न हो। तब (प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8$ ms $^{-1}$)

- (1) $\vec{E}$, $\vec{B}$ के लम्बवत् है और इसका परिमाण 27×10^2 V m $^{-1}$ है।
- (2) $\vec{E}$, $\vec{B}$ के समान्तर है और इसका परिमाण 27×10^2 V m $^{-1}$ है।
- (3) $\vec{E}$, $\vec{B}$ के समान्तर है और इसका परिमाण 27×10^4 V m $^{-1}$ है।
- (4) $\vec{E}$, $\vec{B}$ के लम्बवत् है और इसका परिमाण 27×10^4 V m $^{-1}$ है।

- 27 चित्र में दर्शाए गए एक वाटर टैंक पर विचार करें। इसकी एक दीवार $x = L$ पर है और इसे z दिशा में बहुत चौड़ा मान लिया जा सकता है। इसे जब पृष्ठ तनाव S और घनत्व ρ के एक द्रव से भरा जाता है, तो द्रव का पृष्ठ $x = L$ पर x -अक्ष के साथ कोण θ_0 ($\theta_0 \ll 1$) बनाता है। यदि $y(x)$ पृष्ठ की ऊँचाई है, तो $y(x)$ के लिए समीकरण है :



($\theta(x) = \sin \theta(x) = \tan \theta(x) = \frac{dy}{dx}$ लें, g गुरुत्वीय त्वरण है)

- (1) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rho g}{S} y$
- (2) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{\frac{\rho g}{S}}$
- (3) $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{\rho g}{S}} x$
- (4) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rho g}{S} x$


- 28 A pipe open at both ends has a fundamental frequency f in air. The pipe is now dipped vertically in a water drum to half of its length. The fundamental frequency of the air column is now equal to :

- (1) f (2) $\frac{3f}{2}$
(3) $2f$ (4) $\frac{f}{2}$

- 29 A parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plates is increasing at a constant rate with time. The magnetic field arising due to displacement current is :

- (1) constant between the plates and zero outside the plates
(2) non-zero everywhere with maximum at the imaginary cylindrical surface connecting peripheries of the plates
(3) zero between the plates and non-zero outside
(4) zero at all places

- 30 Three identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods on the sides have thermal conductivity $2K$ while that in the middle has thermal conductivity K . The left end of the combination is maintained at temperature $3T$ and the right end at T . The rods are thermally insulated from outside. In steady state, temperature at the left junction is T_1 and that at the right junction is T_2 . The ratio T_1/T_2 is



- (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{5}{3}$
(3) $\frac{5}{4}$ (4) $\frac{3}{2}$


- 28 दोनों सिरों पर खुले एक पाईप की वायु में मूल आवृत्ति f है। उस पाईप को अब एक वाटर ड्रम में ऊर्ध्वतः उसकी आधी लम्बाई तक डुबोया जाता है। वायु स्तम्भ की मूल आवृत्ति अब बराबर है :

- (1) f (2) $\frac{3f}{2}$
(3) $2f$ (4) $\frac{f}{2}$

- 29 वृत्ताकार पट्टिकाओं से निर्मित एक समान्तर पट्टिका संधारित्र को इस प्रकार आवेशित किया जा रहा है कि इसकी पट्टिकाओं पर पृष्ठ आवेश घनत्व, समय के साथ एक नियत दर से बढ़ रहा है। विस्थापन धारा के कारण उत्पन्न होने वाला चुम्बकीय क्षेत्र है :


- (1) पट्टिकाओं के बीच नियत और पट्टिकाओं के बाहर शून्य
(2) पट्टिकाओं की परिधियों को जोड़ने वाले काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ पर अधिकतम होने के साथ सर्वत्र शून्यतर
(3) पट्टिकाओं के बीच शून्य और बाहर शून्यतर
(4) सभी स्थानों पर शून्य

- 30 तीन सर्वसम ऊष्मा चालक छड़ों को चित्र में दर्शाए अनुसार श्रेणी-क्रम में संयोजित किया गया है। किनारे पर की छड़ों की ऊष्मा चालकताएँ $2K$ हैं जबकि बीच की छड़ की ऊष्मा चालकता K है। संयोजन के बाएँ सिरे को तापमान $3T$ पर और दाएँ सिरे को T पर बनाए रखा जाता है। छड़ें बाहर से तापरुद्ध हैं। स्थायी अवस्था में, बायीं संधि का तापमान T_1 है और दायीं संधि का तापमान T_2 है। अनुपात T_1/T_2 है



- (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{5}{3}$
(3) $\frac{5}{4}$ (4) $\frac{3}{2}$

- 31 A constant voltage of 50 V is maintained between the points A and B of the circuit shown in the figure. The current through the branch CD of the circuit is :



- (1) 2.0 A (2) 2.5 A
(3) 3.0 A (4) 1.5 A


- 32 In some appropriate units, time (t) and position (x) relation of a moving particle is given by $t = x^2 + x$. The acceleration of the particle is

- (1) $-\frac{2}{(2x+1)^3}$ (2) $+\frac{2}{(x+1)^3}$
(3) $+\frac{2}{2x+1}$ (4) $-\frac{2}{(x+2)^3}$

- 33 Two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable pistons of radius r_A and r_B , respectively. On supplying an equal amount of heat to both the systems reversibly under constant pressure, the pistons of gas A and B are displaced by 16 cm and 9 cm, respectively. If the change in their internal energy is the same, then the ratio r_A/r_B is equal to

- (1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (4) $\frac{4}{3}$

- 31 50 V के एक नियत वोल्टेज को चित्र में दर्शाए गए परिपथ के बिन्दुओं A और B के बीच बनाए रखा जाता है। परिपथ की शाखा CD से होकर गुजरने वाली धारा है :



- (1) 2.0 A (2) 2.5 A
(3) 3.0 A (4) 1.5 A





- 32 किन्हीं उपयुक्त मात्रकों में, एक गतिमान कण का समय (t) और स्थिति (x) सम्बन्ध $t = x^2 + x$ द्वारा व्यक्त किया जाता है। कण का त्वरण है

- (1) $-\frac{2}{(2x+1)^3}$ (2) $+\frac{2}{(x+1)^3}$
(3) $+\frac{2}{2x+1}$ (4) $-\frac{2}{(x+2)^3}$





- 33 दो गैसों A और B समान दाब पर क्रमशः त्रिज्या r_A और r_B के चल पिस्टनों के साथ पृथक् सिलिंडरों में भरी जाती हैं। दोनों निकायों को नियत दाब के अन्तर्गत व्युत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा की समान मात्रा की आपूर्ति करने पर गैस A और B के पिस्टन क्रमशः 16 cm और 9 cm विस्थापित हो जाते हैं। यदि उनकी आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान है, तो अनुपात r_A/r_B बराबर है

- (1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (4) $\frac{4}{3}$


- 34 In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency $\omega(t)$ and average amplitude $A(t)$ of the system change with time t . Which one of the following options schematically depicts these changes correctly?



- 34 एक दोलनी कमानी-द्रव्यमान निकाय में, एक कमानी को बालू से भरे एक सन्दूक के साथ संयोजित किया जाता है। जैसे-जैसे सन्दूक दोलन करता है, बालू सन्दूक से ऊर्ध्वाधर दिशा में रिस कर गिरती है जिससे इस निकाय की औसत आवृत्ति $\omega(t)$ और औसत आयाम $A(t)$ समय t के साथ परिवर्तित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन परिवर्तनों को आरेखीय रूप से प्रदर्शित करता है ?



- 35 A sphere of radius R is cut from a larger solid sphere of radius $2R$ as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the Y-axis is :




- (1) $\frac{7}{40}$ (2) $\frac{7}{57}$
(3) $\frac{7}{64}$ (4) $\frac{7}{8}$

- 36 The plates of a parallel plate capacitor are separated by d . Two slabs of different dielectric constant K_1 and K_2 with thickness $\frac{3}{8}d$ and $\frac{d}{2}$, respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes two times larger than when there is nothing between the plates. If $K_1 = 1.25 K_2$, the value of K_1 is :
- (1) 2.33 (2) 1.60
(3) 1.33 (4) 2.66

- 37 There are two inclined surfaces of equal length (L) and same angle of inclination 45° with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction (μ_k) between the object and the rough surface is close to
- (1) 0.40 (2) 0.5
(3) 0.75 (4) 0.25

- 35 त्रिज्या R के एक गोले को चित्र में दर्शाए अनुसार त्रिज्या $2R$ के एक बड़े ठोस गोले से काटा जाता है। Y-अक्ष के सापेक्ष छोटे गोले के जड़त्व आघूर्ण का गोले के शेष भाग के जड़त्व आघूर्ण के साथ अनुपात है :




- (1) $\frac{7}{40}$ (2) $\frac{7}{57}$
(3) $\frac{7}{64}$ (4) $\frac{7}{8}$

- 36 एक समानान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाएँ d से पृथक् हैं। भिन्न परावैद्युतांकों क्रमशः K_1 और K_2 और मोटाईयों क्रमशः $\frac{3}{8}d$ और $\frac{d}{2}$ के साथ दो सिल्लियों को संधारित्र में प्रविष्ट कराया जाता है। इसके कारण धारिता, जब पट्टिकाओं के बीच कुछ नहीं हो तब की तुलना में, दो गुना अधिक हो जाती है। यदि $K_1 = 1.25 K_2$ है, तो K_1 का मान है :
- (1) 2.33 (2) 1.60
(3) 1.33 (4) 2.66

- 37 समान लम्बाई (L) और क्षैतिज के साथ समान आनति कोण 45° के दो आनत पृष्ठ हैं। उनमें से एक खुरदरा है और दूसरा परिपूर्ण रूप से चिकना है। दिया गया एक पिण्ड चिकने पृष्ठ की तुलना में खुरदरे पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसल कर आने में दो गुना समय लेता है। पिण्ड और खुरदरे पृष्ठ के बीच गतिक घर्षण का गुणांक (μ_k) लगभग है
- (1) 0.40 (2) 0.5
(3) 0.75 (4) 0.25

- 38 A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length l . The bob is given a horizontal velocity v_0 as shown in figure. If the string gets slack at some point P making an angle θ from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at point P to its initial speed v_0 is:



- (1) $\left(\frac{1}{2+3\sin\theta}\right)^{1/2}$ (2) $\left(\frac{\cos\theta}{2+3\sin\theta}\right)^{1/2}$
 (3) $\left(\frac{\sin\theta}{2+3\sin\theta}\right)^{1/2}$ (4) $(\sin\theta)^{1/2}$

- 39 A container has two chambers of volumes $V_1 = 2$ litres and $V_2 = 3$ litres separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contains $n_1 = 5$ and $n_2 = 4$ moles of ideal gas at pressures $p_1 = 1$ atm and $p_2 = 2$ atm, respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure of :

- (1) 1.6 atm (2) 1.4 atm
 (3) 1.8 atm (4) 1.3 atm


- 40 To an ac power supply of 220 V at 50 Hz, a resistor of $20\ \Omega$, a capacitor of reactance $25\ \Omega$ and an inductor of reactance $45\ \Omega$ are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is, respectively -

- (1) 7.8 A and 45° (2) 15.6 A and 30°
 (3) 15.6 A and 45° (4) 7.8 A and 30°

- 41 The radius of Martian orbit around the Sun is about 4 times the radius of the orbit of Mercury. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of 1 year on Mercury ?

- (1) 225 earth days (2) 172 earth days
 (3) 124 earth days (4) 88 earth days

- 38 भारी द्रव्यमान m के एक गोलक को लम्बाई l की एक हल्की डोरी से लटकाया जाता है। गोलक को एक क्षैतिज वेग v_0 प्रदान किया जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि डोरी क्षैतिज से θ कोण बनाते हुए एक बिन्दु P पर ढीली पड़ जाती है तो बिन्दु P पर गोलक की चाल v का इसकी प्रारम्भिक चाल v_0 के साथ अनुपात है :



- (1) $\left(\frac{1}{2+3\sin\theta}\right)^{1/2}$ (2) $\left(\frac{\cos\theta}{2+3\sin\theta}\right)^{1/2}$
 (3) $\left(\frac{\sin\theta}{2+3\sin\theta}\right)^{1/2}$ (4) $(\sin\theta)^{1/2}$

- 39 एक पात्र में आयतनों $V_1 = 2$ litres और $V_2 = 3$ litres के एक ऊष्मारोधी पदार्थ से बने विभाजन द्वारा पृथक् किए गए दो प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठों में क्रमशः $p_1 = 1$ atm और $p_2 = 2$ atm दाबों पर आदर्श गैस के क्रमशः $n_1 = 5$ moles और $n_2 = 4$ moles हैं। जब विभाजन को हटा दिया जाता है, तो मिश्रण निम्नलिखित साम्य-दाब प्राप्त कर लेता है :

- (1) 1.6 atm (2) 1.4 atm
 (3) 1.8 atm (4) 1.3 atm

- 40 50 Hz पर 220 V के एक ac शक्ति-संभरण से $20\ \Omega$ का एक प्रतिरोधक, $25\ \Omega$ प्रतिघात का एक संधारित्र और $45\ \Omega$ प्रतिघात का एक प्रेरक श्रेणी-क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में संगत धारा और धारा एवं वोल्टेज के बीच कला-कोण है, क्रमशः -

- (1) 7.8 A और 45° (2) 15.6 A और 30°
 (3) 15.6 A और 45° (4) 7.8 A और 30°

- 41 मंगल ग्रह की सूर्य के चारों ओर कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या से लगभग चार गुना अधिक है। मंगल ग्रह पर एक वर्ष की अवधि 687 पृथ्वी के दिनों के बराबर है। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुध पर एक वर्ष की अवधि दर्शाता है ?

- (1) 225 पृथ्वी के दिन (2) 172 पृथ्वी के दिन
 (3) 124 पृथ्वी के दिन (4) 88 पृथ्वी के दिन

- 42 A balloon is made of a material of surface tension S and its inflation outlet (from where gas is filled in it) has small area A . It is filled with a gas of density ρ and takes a spherical shape of radius R . When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from R to 0 (zero) in time T . If the speed $v(r)$ of gas coming out of the balloon depends on r as r^a and $T \propto S^\alpha A^\beta \rho^\gamma R^\delta$ then

$$(1) \quad a = -\frac{1}{2}, \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = -1, \gamma = -\frac{1}{2}, \delta = \frac{5}{2}$$

$$(2) \quad a = -\frac{1}{2}, \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = -1, \gamma = \frac{1}{2}, \delta = \frac{7}{2}$$

$$(3) \quad a = \frac{1}{2}, \alpha = \frac{1}{2}, \beta = -\frac{1}{2}, \gamma = \frac{1}{2}, \delta = \frac{7}{2}$$

$$(4) \quad a = \frac{1}{2}, \alpha = \frac{1}{2}, \beta = -1, \gamma = +1, \delta = \frac{3}{2}$$

- 43 A particle of mass m is moving around the origin with a constant force F pulling it towards the origin. If Bohr model is used to describe its motion, the radius r of the n^{th} orbit and the particle's speed v in the orbit depend on n as

$$(1) \quad r \propto n^{1/3}; \quad v \propto n^{2/3}$$

$$(2) \quad r \propto n^{2/3}; \quad v \propto n^{1/3}$$

$$(3) \quad r \propto n^{4/3}; \quad v \propto n^{-1/3}$$

$$(4) \quad r \propto n^{1/3}; \quad v \propto n^{1/3}$$

- 44 Two identical point masses P and Q , suspended from two separate massless springs of spring constants k_1 and k_2 , respectively, oscillate vertically. If their maximum speeds are the same, the ratio (A_Q/A_P) of the amplitude A_Q of mass Q to the amplitude A_P of mass P is:

$$(1) \quad \frac{k_1}{k_2} \quad (2) \quad \sqrt{\frac{k_2}{k_1}}$$

$$(3) \quad \sqrt{\frac{k_1}{k_2}} \quad (4) \quad \frac{k_2}{k_1}$$

- 45 A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 m. The ball hits the ground and rises to a height of 10 m. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is (Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

$$(1) \quad 7 \text{ NS} \quad (2) \quad 0$$

$$(3) \quad 84 \text{ NS} \quad (4) \quad 21 \text{ NS}$$

- 42 एक गुब्बारा पृष्ठ तनाव S के एक पदार्थ से निर्मित है और इसके इन्फ्लेशन आउटलेट (जहाँ से इसके अन्दर गैस भरी जाती है) का छोटा क्षेत्रफल A है। इसे घनत्व ρ की एक गैस से भरा जाता है और यह त्रिज्या R की एक गोलाकृति ले लेता है। जब गैस को स्वतन्त्र रूप से इससे बाहर प्रवाहित होने दिया जाता है, तो इसकी त्रिज्या r , समय T में R से 0 (शून्य) हो जाती है। यदि गुब्बारे से बाहर आने वाली गैस की चाल $v(r)$, r पर r^a के रूप में निर्भर करती है और $T \propto S^\alpha A^\beta \rho^\gamma R^\delta$ है, तो

$$(1) \quad a = -\frac{1}{2}, \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = -1, \gamma = -\frac{1}{2}, \delta = \frac{5}{2}$$

$$(2) \quad a = -\frac{1}{2}, \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = -1, \gamma = \frac{1}{2}, \delta = \frac{7}{2}$$

$$(3) \quad a = \frac{1}{2}, \alpha = \frac{1}{2}, \beta = -\frac{1}{2}, \gamma = \frac{1}{2}, \delta = \frac{7}{2}$$

$$(4) \quad a = \frac{1}{2}, \alpha = \frac{1}{2}, \beta = -1, \gamma = +1, \delta = \frac{3}{2}$$

- 43 द्रव्यमान m का एक कण एक नियत बल F के साथ अपने को मूल-बिन्दु की ओर खींचते हुए मूल-बिन्दु के परितः गतिमान है। यदि इसकी गति का वर्णन करने के लिए बोर मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तो $n^{\text{वीं}}$ कक्षा की त्रिज्या r और कक्षा में कण की चाल v , n पर निम्नानुसार निर्भर करते हैं

$$(1) \quad r \propto n^{1/3}; \quad v \propto n^{2/3}$$

$$(2) \quad r \propto n^{2/3}; \quad v \propto n^{1/3}$$

$$(3) \quad r \propto n^{4/3}; \quad v \propto n^{-1/3}$$

$$(4) \quad r \propto n^{1/3}; \quad v \propto n^{1/3}$$

- 44 कमानी नियतांकों क्रमशः k_1 और k_2 की दो पृथक द्रव्यमानरहित कमानियों से निलम्बित दो समान बिन्दु द्रव्यमान P और Q ऊर्ध्व दोलन करते हैं। यदि उनकी अधिकतम चालें समान हैं, तो द्रव्यमान Q के आयाम A_Q का द्रव्यमान P के आयाम A_P के साथ अनुपात (A_Q/A_P) है :

$$(1) \quad \frac{k_1}{k_2} \quad (2) \quad \sqrt{\frac{k_2}{k_1}}$$

$$(3) \quad \sqrt{\frac{k_1}{k_2}} \quad (4) \quad \frac{k_2}{k_1}$$

- 45 द्रव्यमान 0.5 kg की एक गेन्द को 40 m की ऊँचाई से गिराया जाता है। गेन्द धरातल से टकराती है और 10 m की ऊँचाई तक उठती है। धरातल के साथ संघट्ट की अवधि में गेन्द का प्रदत्त आवेग है ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$ लें)


$$(1) \quad 7 \text{ NS} \quad (2) \quad 0$$

$$(3) \quad 84 \text{ NS} \quad (4) \quad 21 \text{ NS}$$

- 46 Given below are two statements :
Statement I : Ferromagnetism is considered as an extreme form of paramagnetism.
Statement II : The number of unpaired electrons in a Cr^{2+} ion ($Z = 24$) is the same as that of a Nd^{3+} ion ($Z = 60$).
 In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :
 (1) Both Statement I and Statement II are false
 (2) Statement I is true but Statement II is false
 (3) Statement I is false but Statement II is true
 (4) Both Statement I and Statement II are true
- 47 For the reaction $\text{A(g)} \rightleftharpoons 2\text{B(g)}$, the backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by a factor of 2500, at 1000 K.
 [Given : $R = 0.0831 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]
 K_p for the reaction at 1000 K is
 (1) 2.077×10^5 (2) 0.033
 (3) 0.021 (4) 83.1
- 48 Total number of possible isomers (both structural as well as stereoisomers) of cyclic ethers of molecular formula $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ is :
 (1) 8 (2) 10
 (3) 11 (4) 6
- 49 Given below are two statements :
Statement I : A hypothetical diatomic molecule with bond order zero is quite stable.
Statement II : As bond order increases, the bond length increases.
 In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :
 (1) Both Statement I and Statement II are false
 (2) Statement I is true but Statement II is false
 (3) Statement I is false but Statement II is true
 (4) Both Statement I and Statement II are true


- 46 नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : लोहचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व का चरम स्वरूप माना जाता है।
कथन II : Cr^{2+} आयन ($Z = 24$) में अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही है जो Nd^{3+} आयन ($Z = 60$) में अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए :
 (1) कथन I और कथन II, दोनों असत्य हैं।
 (2) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।
 (3) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।
 (4) कथन I और कथन II, दोनों सत्य हैं।
- 47 अभिक्रिया $\text{A(g)} \rightleftharpoons 2\text{B(g)}$ के लिए 1000 K पर पश्च दिशा में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अग्र दिशा में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से 2500 गुना अधिक होता है।
 [दिया गया है : $R = 0.0831 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]
 1000 K पर अभिक्रिया के लिए K_p है :
 (1) 2.077×10^5 (2) 0.033
 (3) 0.021 (4) 83.1
- 48 अणुसूत्र $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ वाले चक्रीय ईथरों के सभी संभव (संरचनात्मक एवं त्रिविमीय) समावयवों की कुल संख्या है :
 (1) 8 (2) 10
 (3) 11 (4) 6
- 49 नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : परिकल्पित शून्य आबंध क्रम वाला एक द्वि-परमाणुक अणु काफ़ी स्थायी होता है।
कथन II : जैसे-जैसे आबंध क्रम बढ़ता जाता है, आबंध लंबाई बढ़ती जाती है।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए :
 (1) कथन I और कथन II, दोनों असत्य हैं।
 (2) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।
 (3) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।
 (4) कथन I और कथन II, दोनों सत्य हैं।

- 50 Identify the suitable reagent for the following conversion.



- (1) (i) $\text{AlH}(\text{iBu})_2$ (ii) H_2O
- (2) (i) NaBH_4 , (ii) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$
- (3) $\text{H}_2 / \text{Pd-BaSO}_4$
- (4) (i) LiAlH_4 , (ii) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$

- 51 The major product of the following reaction is :



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

- 52 If the molar conductivity (Λ_m) of a 0.050 mol L^{-1} solution of a monobasic weak acid is $90 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, its extent (degree) of dissociation will be

[Assume $\Lambda_+^\circ = 349.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ and


$\Lambda_-^\circ = 50.4 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$.]

- (1) 0.125
- (2) 0.225
- (3) 0.215
- (4) 0.115

- 53 Which one of the following reactions does **NOT** belong to "Lassaigne's test"?


- (1) $2\text{Na} + \text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{S}$
- (2) $\text{Na} + \text{X} \xrightarrow{\Delta} \text{NaX}$
- (3) $2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\Delta} 2\text{Cu} + \text{CO}_2$
- (4) $\text{Na} + \text{C} + \text{N} \xrightarrow{\Delta} \text{NaCN}$

- 50 निम्नलिखित रूपांतरण के लिए उचित अभिकर्मक पहचानिए :



- (1) (i) $\text{AlH}(\text{iBu})_2$ (ii) H_2O
- (2) (i) NaBH_4 , (ii) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$
- (3) $\text{H}_2 / \text{Pd-BaSO}_4$
- (4) (i) LiAlH_4 , (ii) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$

- 51 निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है :



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

- 52 यदि एक एकलक्षारकीय दुर्बल अम्ल के 0.050 mol L^{-1} विलयन की मोलर चालकता (Λ_m) $90 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ हो तो इसकी वियोजन मात्रा होगी :

[मान लीजिए $\Lambda_+^\circ = 349.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ और

$\Lambda_-^\circ = 50.4 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$]

- (1) 0.125
- (2) 0.225
- (3) 0.215
- (4) 0.115

- 53 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन-सी अभिक्रिया 'लैसें (Lassaigne) परीक्षण' से संबंधित नहीं है ?

- (1) $2\text{Na} + \text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{S}$
- (2) $\text{Na} + \text{X} \xrightarrow{\Delta} \text{NaX}$
- (3) $2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\Delta} 2\text{Cu} + \text{CO}_2$
- (4) $\text{Na} + \text{C} + \text{N} \xrightarrow{\Delta} \text{NaCN}$

54 The correct order of decreasing acidity of the following aliphatic acids is :

- (1) $\text{CH}_3\text{COOH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} > (\text{CH}_3)_3\text{CCOOH} > \text{HCOOH}$
- (2) $\text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} > (\text{CH}_3)_3\text{CCOOH}$
- (3) $\text{HCOOH} > (\text{CH}_3)_3\text{CCOOH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$
- (4) $(\text{CH}_3)_3\text{CCOOH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH} > \text{HCOOH}$

55 Match List I with List II.

List I (Name of Vitamin)	List II (Deficiency disease)
A. Vitamin B ₁₂	I. Cheilosis
B. Vitamin D	II. Convulsions
C. Vitamin B ₂	III. Rickets
D. Vitamin B ₆	IV. Pernicious anaemia

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (4) A-I, B-III, C-II, D-IV

56 Out of the following complex compounds, which of the compound will be having the minimum conductance in solution?

- (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$
- (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$
- (3) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}$
- (4) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$

57 Sugar 'X'

- A. is found in honey.
- B. is a keto sugar.
- C. exists in α and β - anomeric forms.
- D. is laevorotatory.

'X' is :

- (1) D-Fructose
- (2) Maltose
- (3) Sucrose
- (4) D-Glucose

54 निम्नलिखित ऐलिफैटिक अम्लों की घटती अम्लता का सही क्रम है :

- (1) $\text{CH}_3\text{COOH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} > (\text{CH}_3)_3\text{CCOOH} > \text{HCOOH}$
- (2) $\text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} > (\text{CH}_3)_3\text{CCOOH}$
- (3) $\text{HCOOH} > (\text{CH}_3)_3\text{CCOOH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$
- (4) $(\text{CH}_3)_3\text{CCOOH} > (\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH} > \text{HCOOH}$

55 सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए :

सूची I (विटामिन का नाम)	सूची II (हीनता जनित रोग)
A. विटामिन B ₁₂	I. कीलोसिस (ओष्ठ विदरण)
B. विटामिन D	II. मरोड़ पड़ना
C. विटामिन B ₂	III. रिकेट्स (सूखा रोग)
D. विटामिन B ₆	IV. प्रणाशी रक्ताल्पता

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (4) A-I, B-III, C-II, D-IV

56 निम्नलिखित संकुल यौगिकों में से किस संकुल यौगिक के विलयन में न्यूनतम चालकता होगी ?

- (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$
- (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$
- (3) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}$
- (4) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$


57 शर्करा 'X'

- A. शहद में पाई जाती है।
- B. एक कीटो शर्करा है।
- C. α और β ऐनोमरी रूपों में पाई जाती है।
- D. वामध्रुवण घूर्णक है।

'X' है :

- (1) D-फ्रक्टोस
- (2) माल्टोस
- (3) सुक्रोस
- (4) D-ग्लूकोस

- 58 How many products (including stereoisomers) are expected from monochlorination of the following compound?







- (1) 3 (2) 5
(3) 6 (4) 2

- 59 Which one of the following compounds can exist as cis-trans isomers?

- (1) 2-Methylhex-2-ene
(2) 1,1-Dimethylcyclopropane
(3) 1,2-Dimethylcyclohexane
(4) Pent-1-ene

- 60 Which one of the following reactions does NOT give benzene as the product ?



- 61 Phosphoric acid ionizes in three steps with their ionization constant values

K_{a_1} , K_{a_2} and K_{a_3} , respectively,

while K is the overall ionization constant.


Which of the following statements are true?

- A. $\log K = \log K_{a_1} + \log K_{a_2} + \log K_{a_3}$
B. H_3PO_4 is a stronger acid than H_2PO_4^- and HPO_4^{2-} .
C. $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$
D. $K_{a_1} = \frac{K_{a_3} + K_{a_2}}{2}$

Choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) A and C only (2) B, C and D only
(3) A, B and C only (4) A and B only

- 58 निम्नलिखित यौगिक के एकल क्लोरीनीकरण से कितने उत्पाद (त्रिविम समावयवों सहित) अपेक्षित हैं ?







- (1) 3 (2) 5
(3) 6 (4) 2

- 59 निम्नलिखित यौगिकों में से कौन-सा सिस-ट्रान्स समावयवों के रूप में पाया जा सकता है ?

- (1) 2-मेथिलहेक्स-2-ईन
(2) 1,1-डाइमेथिलसाइक्लोप्रोपेन
(3) 1,2-डाइमेथिलसाइक्लोहेक्सेन
(4) पेन्ट-1-ईन

- 60 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन-सी उत्पाद के रूप में बेन्जीन नहीं देती है ?



- 61 फ़ॉस्फोरिक अम्ल तीन चरणों में आयनित होता है जिनके आयनन स्थिरांक के मान क्रमशः K_{a_1} , K_{a_2} और K_{a_3} हैं, जबकि K समग्र आयनन स्थिरांक है। निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं ?

- A. $\log K = \log K_{a_1} + \log K_{a_2} + \log K_{a_3}$
B. H_3PO_4 , H_2PO_4^- और HPO_4^{2-} से अधिक प्रबल अम्ल है।
C. $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$
D. $K_{a_1} = \frac{K_{a_3} + K_{a_2}}{2}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल A और C (2) केवल B, C और D
(3) केवल A, B और C (4) केवल A और B

62 Among the following, choose the ones with equal number of atoms.

- A. 212 g of Na_2CO_3 (s) [molar mass = 106 g]
- B. 248 g of Na_2O (s) [molar mass = 62 g]
- C. 240 g of NaOH (s) [molar mass = 40 g]
- D. 12 g of H_2 (g) [molar mass = 2 g]
- E. 220 g of CO_2 (g) [molar mass = 44 g]

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A, B, and D only
- (2) B, C, and D only
- (3) B, D, and E only
- (4) A, B, and C only

63 Given below are two statements :

Statement I : Like nitrogen that can form ammonia, arsenic can form arsine.

Statement II : Antimony cannot form antimony pentoxide.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
- (4) Both Statement I and Statement II are correct

64 Dalton's Atomic theory could not explain which of the following?

- (1) Law of constant proportion
- (2) Law of multiple proportion
- (3) Law of gaseous volume
- (4) Law of conservation of mass

62 निम्नलिखित में से उन्हें चुनिए जिनमें परमाणुओं की संख्या समान है :

- A. 212 g of Na_2CO_3 (s) [मोलर द्रव्यमान = 106 g]
- B. 248 g of Na_2O (s) [मोलर द्रव्यमान = 62 g]
- C. 240 g of NaOH (s) [मोलर द्रव्यमान = 40 g]
- D. 12 g of H_2 (g) [मोलर द्रव्यमान = 2 g]
- E. 220 g of CO_2 (g) [मोलर द्रव्यमान = 44 g]

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल A, B और D
- (2) केवल B, C और D
- (3) केवल B, D और E
- (4) केवल A, B और C

63 नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : नाइट्रोजन की तरह, जो कि अमोनिया बना सकती है, आर्सेनिक, आर्सेन बना सकता है।

कथन II : ऐंटिमनी, ऐंटिमनी पेंटॉक्साइड नहीं बना सकता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए :

- (1) कथन I और कथन II, दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II, दोनों सही हैं।

64 डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं कर सका ?

- (1) स्थिर अनुपात का नियम
- (2) गुणित अनुपात का नियम
- (3) गैसीय आयतनों का नियम
- (4) द्रव्यमान संरक्षण का नियम

65 The correct order of decreasing basic strength of the given amines is :

- (1) N-ethylethanamine > ethanamine > benzenamine > N-methylaniline
- (2) N-ethylethanamine > ethanamine > N-methylaniline > benzenamine
- (3) benzenamine > ethanamine > N-methylaniline > N-ethylethanamine
- (4) N-methylaniline > benzenamine > ethanamine > N-ethylethanamine

66 Which of the following statements are true?

- A. Unlike Ga that has a very high melting point, Cs has a very low melting point.
- B. On Pauling scale, the electronegativity values of N and Cl are not the same.
- C. Ar, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, and S²⁻ are all isoelectronic species.
- D. The correct order of the first ionization enthalpies of Na, Mg, Al, and Si is Si > Al > Mg > Na.
- E. The atomic radius of Cs is greater than that of Li and Rb.

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) C and E only
- (2) C and D only
- (3) A, C, and E only
- (4) A, B, and E only

67 Match List - I with List - II

List-I	List-II
A. XeO ₃	I. sp ³ d; linear
B. XeF ₂	II. sp ³ ; pyramidal
C. XeOF ₄	III. sp ³ d ³ ; distorted octahedral
D. XeF ₆	IV. sp ³ d ² ; square pyramidal

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (4) A-II, B-I, C-IV, D-III

65 दी गई ऐमीनों की घटती क्षारीय प्रबलता का सही क्रम है :

- (1) N-एथिलएथेनैमीन > एथेनैमीन > बेन्जीनैमीन > N-मेथिलऐनिलीन
- (2) N-एथिलएथेनैमीन > एथेनैमीन > N-मेथिलऐनिलीन > बेन्जीनैमीन
- (3) बेन्जीनैमीन > एथेनैमीन > N-मेथिलऐनिलीन > N-एथिलएथेनैमीन
- (4) N-मेथिलऐनिलीन > बेन्जीनैमीन > एथेनैमीन > N-एथिलएथेनैमीन

66 निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं ?

- A. Ga जिसका अति उच्च गलनांक है, के विपरीत Cs का अत्यंत निम्न गलनांक है।
- B. पाउलिंग पैमाने पर N और Cl की विद्युत-ऋणात्मकताओं के मान समान नहीं हैं।
- C. Ar, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺ और S²⁻ सभी समइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज हैं।
- D. Na, Mg, Al और Si की प्रथम आयनन एन्थैल्पियों का सही क्रम है Si > Al > Mg > Na.
- E. Cs की परमाणु त्रिज्या, Li और Rb की परमाणु त्रिज्याओं से अधिक होती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल C और E
- (2) केवल C और D
- (3) केवल A, C और E
- (4) केवल A, B और E

67 सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए :


सूची I	सूची II
A. XeO ₃	I. sp ³ d; रैखिक
B. XeF ₂	II. sp ³ ; पिरैमिडी
C. XeOF ₄	III. sp ³ d ³ ; विकृत अष्टफलकीय
D. XeF ₆	IV. sp ³ d ² ; वर्ग पिरैमिडी

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (4) A-II, B-I, C-IV, D-III


- 68 The standard heat of formation, in kcal/mol of Ba^{2+} is :
- [Given : standard heat of formation of SO_4^{2-} ion (aq) = -216 kcal/mol, standard heat of crystallisation of $\text{BaSO}_4(\text{s}) = -4.5$ kcal/mol, standard heat of formation of $\text{BaSO}_4(\text{s}) = -349$ kcal/mol]
- (1) -133.0 (2) $+133.0$
(3) $+220.5$ (4) -128.5

- 69 Among the given compounds I-III, the correct order of bond dissociation energy of C-H bond marked with * is :



- (1) $\text{I} > \text{II} > \text{III}$ (2) $\text{III} > \text{II} > \text{I}$
(3) $\text{II} > \text{III} > \text{I}$ (4) $\text{II} > \text{I} > \text{III}$

- 70 Predict the major product 'P' in the following sequence of reactions -




- (1) (2)
(3) (4)

- 68 Ba^{2+} की kcal/mol में मानक संभवन ऊर्जा है :

[दिया गया है : SO_4^{2-} आयन (जलीय) की मानक संभवन ऊर्जा = -216 kcal/mol, BaSO_4 (ठोस) की मानक क्रिस्टलीकरण ऊष्मा = -4.5 kcal/mol, BaSO_4 (ठोस) की मानक संभवन ऊष्मा = -349 kcal/mol]


- (1) -133.0 (2) $+133.0$
(3) $+220.5$ (4) -128.5

- 69 दिए गए यौगिकों I-III में, * द्वारा चिह्नित C-H आबंध की आबंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम है :



- (1) $\text{I} > \text{II} > \text{III}$ (2) $\text{III} > \text{II} > \text{I}$
(3) $\text{II} > \text{III} > \text{I}$ (4) $\text{II} > \text{I} > \text{III}$

- 70 अभिक्रियाओं के निम्नलिखित अनुक्रम में मुख्य उत्पाद 'P' की प्राप्ति कीजिए -



- (1) (2)
(3) (4)

71 Match List - I with List - II

List-I	List-II
A. Haber process	I. Fe catalyst
B. Wacker oxidation	II. PdCl_2
C. Wilkinson catalyst	III. $[(\text{PPh}_3)_3\text{RhCl}]$
D. Ziegler catalyst	IV. TiCl_4 with $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-I, B-IV, C-III, D-II
- (4) A-I, B-II, C-IV, D-III

72 Energy and radius of first Bohr orbit of He^+ and Li^{2+} are

[Given $R_H = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$, $a_0 = 52.9 \text{ pm}$]

- (1) $E_n(\text{Li}^{2+}) = -8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$;
 $r_n(\text{Li}^{2+}) = 26.4 \text{ pm}$
 $E_n(\text{He}^+) = -19.62 \times 10^{-18} \text{ J}$;
 $r_n(\text{He}^+) = 17.6 \text{ pm}$
- (2) $E_n(\text{Li}^{2+}) = -19.62 \times 10^{-16} \text{ J}$;
 $r_n(\text{Li}^{2+}) = 17.6 \text{ pm}$
 $E_n(\text{He}^+) = -8.72 \times 10^{-16} \text{ J}$;
 $r_n(\text{He}^+) = 26.4 \text{ pm}$
- (3) $E_n(\text{Li}^{2+}) = -8.72 \times 10^{-16} \text{ J}$;
 $r_n(\text{Li}^{2+}) = 17.6 \text{ pm}$
 $E_n(\text{He}^+) = -19.62 \times 10^{-16} \text{ J}$;
 $r_n(\text{He}^+) = 17.6 \text{ pm}$
- (4) $E_n(\text{Li}^{2+}) = -19.62 \times 10^{-18} \text{ J}$;
 $r_n(\text{Li}^{2+}) = 17.6 \text{ pm}$
 $E_n(\text{He}^+) = -8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$;
 $r_n(\text{He}^+) = 26.4 \text{ pm}$

73 Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) :  I undergoes $\text{S}_\text{N}2$ reaction faster than  Cl.

Reason (R) : Iodine is a better leaving group because of its large size.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) Both **A** and **R** are true but **R** is **not** the correct explanation of **A**
- (2) **A** is true but **R** is false
- (3) **A** is false but **R** is true
- (4) Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**

71 सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए :

सूची I	सूची II
A. हाबर प्रक्रम	I. Fe उत्प्रेरक
B. वाकर उपचयन	II. PdCl_2
C. विल्किन्सन उत्प्रेरक	III. $[(\text{PPh}_3)_3\text{RhCl}]$
D. स्टीग्लर उत्प्रेरक	IV. $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ के साथ TiCl_4

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :



- (1) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-I, B-IV, C-III, D-II
- (4) A-I, B-II, C-IV, D-III

72 He^+ और Li^{2+} की ऊर्जाएँ और प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्याएँ हैं -

[दिया गया है : $R_H = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$, $a_0 = 52.9 \text{ pm}$]

- (1) $E_n(\text{Li}^{2+}) = -8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$;
 $r_n(\text{Li}^{2+}) = 26.4 \text{ pm}$
 $E_n(\text{He}^+) = -19.62 \times 10^{-18} \text{ J}$;
 $r_n(\text{He}^+) = 17.6 \text{ pm}$
- (2) $E_n(\text{Li}^{2+}) = -19.62 \times 10^{-16} \text{ J}$;
 $r_n(\text{Li}^{2+}) = 17.6 \text{ pm}$
 $E_n(\text{He}^+) = -8.72 \times 10^{-16} \text{ J}$;
 $r_n(\text{He}^+) = 26.4 \text{ pm}$
- (3) $E_n(\text{Li}^{2+}) = -8.72 \times 10^{-16} \text{ J}$;
 $r_n(\text{Li}^{2+}) = 17.6 \text{ pm}$
 $E_n(\text{He}^+) = -19.62 \times 10^{-16} \text{ J}$;
 $r_n(\text{He}^+) = 17.6 \text{ pm}$
- (4) $E_n(\text{Li}^{2+}) = -19.62 \times 10^{-18} \text{ J}$;
 $r_n(\text{Li}^{2+}) = 17.6 \text{ pm}$
 $E_n(\text{He}^+) = -8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$;
 $r_n(\text{He}^+) = 26.4 \text{ pm}$

73 नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** चिह्नित किया गया है।

अभिकथन (A) :  I,  Cl की तुलना में अधिक तीव्रता से $\text{S}_\text{N}2$ अभिक्रिया करता है।

कारण (R) : अपने बड़े आकार के कारण आयोडीन एक बेहतर अवशिष्ट समूह है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए :

- (1) **A** और **R** दोनों सत्य हैं, परंतु **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) **A** सत्य है, परंतु **R** असत्य है।
- (3) **A** असत्य है, परंतु **R** सत्य है।
- (4) **A** और **R** दोनों सत्य हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है।

74 If the half-life ($t_{1/2}$) for a first order reaction is 1 minute, then the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to :

- (1) 4 minutes (2) 5 minutes
(3) 10 minutes (4) 2 minutes

75 Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point?

- (1) 0.01M KNO_3
(2) 0.01M Na_2SO_4
(3) 0.015M $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
(4) 0.01M Urea

76 Higher yield of NO in

$\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ can be obtained at

[ΔH of the reaction = + 180.7 kJ mol⁻¹]

- A. higher temperature
B. lower temperature
C. higher concentration of N_2
D. higher concentration of O_2

Choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) B, C only (2) B, C, D only
(3) A, C, D only (4) A, D only

77 Match List I with List II

List I (Ion) **List II** (Group Number in Cation Analysis)

- A. Co^{2+} I. Group-I
B. Mg^{2+} II. Group-III
C. Pb^{2+} III. Group-IV
D. Al^{3+} IV. Group-VI

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-II, C-IV, D-I
(3) A-III, B-II, C-I, D-IV
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

78 The ratio of the wavelengths of the light absorbed by a Hydrogen atom when it undergoes $n = 2 \rightarrow n = 3$ and $n = 4 \rightarrow n = 6$ transitions, respectively, is

- (1) $\frac{1}{16}$ (2) $\frac{1}{9}$
(3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{36}$

74 यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु ($t_{1/2}$) 1 मिनट है तो अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय निम्नलिखित में से सबसे समीप होगा :

- (1) 4 मिनट के (2) 5 मिनट के
(3) 10 मिनट के (4) 2 मिनट के

75 निम्नलिखित जलीय विलयनों में से किसका उच्चतम क्वथनांक होगा ?

- (1) 0.01M KNO_3
(2) 0.01M Na_2SO_4
(3) 0.015M $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
(4) 0.01M यूरिया

76 अभिक्रिया $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ में, NO की उच्चतर लब्धि प्राप्त की जा सकती है

[अभिक्रिया का $\Delta H = + 180.7 \text{ kJ mol}^{-1}$]

- A. उच्चतर ताप पर
B. निम्नतर ताप पर
C. N_2 की उच्चतर सांद्रता पर
D. O_2 की उच्चतर सांद्रता पर

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल B, C (2) केवल B, C, D
(3) केवल A, C, D (4) केवल A, D

77 सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए :

सूची I (आयन) **सूची II** (धनायन विश्लेषण में समूह संख्या)

- A. Co^{2+} I. समूह-I
B. Mg^{2+} II. समूह-III
C. Pb^{2+} III. समूह-IV
D. Al^{3+} IV. समूह-VI

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-II, C-IV, D-I
(3) A-III, B-II, C-I, D-IV
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

78 जब एक हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः $n = 2 \rightarrow n = 3$ और $n = 4 \rightarrow n = 6$ संक्रमण करता है, तब अवशोषित प्रकाश की तरंग-दैर्घ्यों का अनुपात होता है :

- (1) $\frac{1}{16}$ (2) $\frac{1}{9}$
(3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{36}$

79 The correct order of the wavelength of light absorbed by the following complexes is,

- A. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ B. $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
C. $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ D. $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

Choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) $B < A < D < C$ (2) $C < D < A < B$
(3) $C < A < D < B$ (4) $B < D < A < C$

80 Identify the correct orders against the property mentioned

- A. $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CHCl}_3$ – dipole moment
B. $\text{XeF}_4 > \text{XeO}_3 > \text{XeF}_2$ – number of lone pairs on central atom
C. $\text{O}-\text{H} > \text{C}-\text{H} > \text{N}-\text{O}$ – bond length
D. $\text{N}_2 > \text{O}_2 > \text{H}_2$ – bond enthalpy

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) B, D only (2) A, C only
(3) B, C only (4) A, D only

81 Match List I with List II

List I (Mixture)	List II (Method of Separation)
A. $\text{CHCl}_3 + \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	I. Distillation under reduced pressure
B. Crude oil in petroleum industry	II. Steam distillation
C. Glycerol from spent-lye	III. Fractional distillation
D. Aniline - water	IV. Simple distillation

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

79 निम्नलिखित संकुलों द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंग-दैर्घ्य का सही क्रम है :

- A. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ B. $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
C. $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ D. $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) $B < A < D < C$ (2) $C < D < A < B$
(3) $C < A < D < B$ (4) $B < D < A < C$

80 दिए गए गुणधर्म के संदर्भ में सही क्रम पहचानिए :

- A. $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CHCl}_3$ – द्विध्रुव आघूर्ण
B. $\text{XeF}_4 > \text{XeO}_3 > \text{XeF}_2$ – केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्मों की संख्या
C. $\text{O}-\text{H} > \text{C}-\text{H} > \text{N}-\text{O}$ – आबंध लंबाई
D. $\text{N}_2 > \text{O}_2 > \text{H}_2$ – आबंध एन्थैल्पी

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल B, D (2) केवल A, C
(3) केवल B, C (4) केवल A, D

81 सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए :

सूची I (मिश्रण)	सूची II (पृथक्करण की विधि)
A. $\text{CHCl}_3 + \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	I. निम्न दाब पर आसवन
B. पेट्रोलियम उद्योग में कच्चा तेल	II. भाप आसवन
C. शेष लाई से ग्लिसरॉल	III. प्रभाजी आसवन
D. ऐनिलीन-जल	IV. साधारण आसवन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

- 82 If the rate constant of a reaction is 0.03 s^{-1} , how much time does it take for 7.2 mol L^{-1} concentration of the reactant to get reduced to 0.9 mol L^{-1} ?

(Given: $\log 2 = 0.301$)

- (1) 23.1 s (2) 210 s
(3) 21.0 s (4) 69.3 s

- 83 Which among the following electronic configurations belong to main group elements?

- A. $[\text{Ne}]3s^1$ B. $[\text{Ar}]3d^3 4s^2$
C. $[\text{Kr}]4d^{10} 5s^2 5p^5$ D. $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$
E. $[\text{Rn}]5f^0 6d^2 7s^2$

Choose the **correct** answer from the option given below :

- (1) A and C only (2) D and E only
(3) A, C and D only (4) B and E only

- 84 Match List - I with List - II

List-I (Example)	List-II (Type of Solution)
A. Humidity	I. Solid in solid
B. Alloys	II. Liquid in gas
C. Amalgams	III. Solid in gas
D. Smoke	IV. Liquid in solid

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II
(3) A-III, B-II, C-I, D-IV
(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

- 85 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y make a solution having a vapour pressure of 70 torr. The vapour pressures of pure X and Y are 63 torr and 78 torr respectively. Which of the following is true regarding the described solution?

- (1) The solution shows negative deviation.
(2) The solution is ideal.
(3) The solution has volume greater than the sum of individual volumes.
(4) The solution shows positive deviation.

- 82 यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.03 s^{-1} हो, तो अभिकारक की 7.2 mol L^{-1} सांद्रता को 0.9 mol L^{-1} तक कम होने में कितना समय लगेगा?

(दिया गया है : $\log 2 = 0.301$)

- (1) 23.1 s (2) 210 s
(3) 21.0 s (4) 69.3 s

- 83 निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन-से मुख्य वर्ग तत्वों से संबंधित हैं ?

- A. $[\text{Ne}]3s^1$ B. $[\text{Ar}]3d^3 4s^2$
C. $[\text{Kr}]4d^{10} 5s^2 5p^5$ D. $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$
E. $[\text{Rn}]5f^0 6d^2 7s^2$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल A और C (2) केवल D और E
(3) केवल A, C और D (4) केवल B और E

- 84 सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए :

सूची I (उदाहरण)	सूची II (विलयन का प्रकार)
A. आर्द्रता	I. ठोस में ठोस
B. मिश्रतु	II. गैस में द्रव
C. अमलगम	III. गैस में ठोस
D. धुआँ	IV. ठोस में द्रव





नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II
(3) A-III, B-II, C-I, D-IV
(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

- 85 द्रव X के 5 मोल और द्रव Y के 10 मोल 70 torr वाष्प दाब वाला विलयन बनाते हैं। शुद्ध X और शुद्ध Y के वाष्प दाब क्रमशः 63 torr और 78 torr हैं। ऊपर वर्णित विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है ?

- (1) विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है।
(2) विलयन आदर्श है।
(3) विलयन का आयतन अलग-अलग आयतनों के योग से अधिक है।
(4) विलयन धनात्मक विचलन दर्शाता है।





- 86 $C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g); \Delta H = -74.8 \text{ kJ mol}^{-1}$
Which of the following diagrams gives an accurate representation of the above reaction?
[R $\rightarrow$ reactants; P $\rightarrow$ products]



- 87 Which one of the following compounds **does not** decolourize bromine water?

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)


- 86 $C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g); \Delta H = -74.8 \text{ kJ mol}^{-1}$
निम्नलिखित आरेखों में से कौन-सा आरेख ऊपर दी गई अभिक्रिया का यथार्थ निरूपण करता है ?
[R $\rightarrow$ अभिकारक; P $\rightarrow$ उत्पाद]



- 87 निम्नलिखित यौगिकों में से कौन-सा ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है ?

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

88 Consider the following compounds :



The oxidation states of the underlined elements in them are, respectively,

- (1) +2, -2, and +6
- (2) +1, -2, and +4
- (3) +4, -4, and +6
- (4) +1, -1, and +6

89 Given below are two statements :

Statement I : Benzenediazonium salt is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid at 273 - 278 K. It decomposes easily in the dry state.

Statement II : Insertion of iodine into the benzene ring is difficult and hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzenediazonium salt with KI.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
- (4) Both Statement I and Statement II are correct


90 Which of the following are paramagnetic?

- A. $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ B. $\text{Ni}(\text{CO})_4$
- C. $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ D. $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- E. $\text{Ni}(\text{PPh}_3)_4$

Choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) B and E only (2) A and D only
- (3) A, D and E only (4) A and C only

88 निम्नलिखित यौगिकों :



इनमें रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ क्रमशः हैं :

- (1) +2, -2, और +6
- (2) +1, -2, और +4
- (3) +4, -4, और +6
- (4) +1, -1, और +6

89 नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : बेन्जीनडाइऐज़ोनियम लवण को 273 - 278 K पर, ऐनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह शुष्क अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है।

कथन II : बेन्जीन वलय में आयोडीन को लगाना कठिन होता है और इसलिए आयोडोबेन्जीन को बेन्जीनडाइऐज़ोनियम लवण की KI के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए :

- (1) कथन I और कथन II, दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II, दोनों सही हैं।

90 निम्नलिखित में से कौन-से अनुचुंबकीय हैं ?

- A. $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ B. $\text{Ni}(\text{CO})_4$
- C. $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ D. $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- E. $\text{Ni}(\text{PPh}_3)_4$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल B और E (2) केवल A और D
- (3) केवल A, D और E (4) केवल A और C

91 Match List - I with List - II.

List - I	List - II
A. Progesterone	I. Pars intermedia
B. Relaxin	II. Ovary
C. Melanocyte stimulating hormone	III. Adrenal Medulla
D. Catecholamines	IV. Corpus luteum

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) A-IV, B-II, C-III, D-I
 (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
 (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
 (4) A-IV, B-II, C-I, D-III

92 The blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce colour in the presence of a chromogenic substrate. Given below are two statements about this method:

Statement I : The blue coloured colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies.

Statement II : The colonies without blue colour have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect
 (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect
 (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
 (4) Both Statement I and Statement II are correct

93 Given below are two statements : One is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) : Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus.

Reason (R) : Presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cells.

In light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both **A** and **R** are true but **R** is **NOT** the correct explanation of **A**
 (2) **A** is true but **R** is false
 (3) **A** is false but **R** is true
 (4) Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**

91 सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें।

सूची - I	सूची - II
A. प्रोजेस्टेराॉन	I. पार्स इन्टरमीडिया
B. रिलैक्सिन	II. अण्डाशय
C. मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन	III. अधिवृक्क मध्यांश
D. कैटेकॉलमीन्स	IV. पीत पिण्ड (कार्पस ल्युटियम)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-IV, B-II, C-III, D-I
 (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
 (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
 (4) A-IV, B-II, C-I, D-III

92 नीले और सफेद वरणयोग्य चिह्नों का विकास हुआ है जो पुनर्योगजी कोलोनियों (निवहों) को अपुनर्योगजी कोलोनियों से वर्णोत्पादकी (क्रोमोजेनिक) पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने के आधार पर विभेदित करते हैं।

नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन I : नीले रंग की कोलोनियों में प्लास्मिड में डीएनए संसर्गिका (इंसर्ट) होती है और इनकी पहचान पुनर्योगजी कोलोनियों के रूप में की गई है।

कथन II : बिना नीले रंग की कोलोनीज में प्लास्मिड में डीएनए संसर्गिका होती है और इनकी पहचान पुनर्योगजी कोलोनी के रूप में होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए :

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
 (2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
 (3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
 (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

93 नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को **अभिकथन (A)** के रूप में और दूसरे को **तर्क (R)** के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A) : टेपीटम की कोशिकाओं में सघन कोशिकाद्रव्य पाया जाता है और इनमें सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक होते हैं।

तर्क (R) : टेपीटम में एक से अधिक केंद्रक की उपस्थिति विकसित हो रही लघुबीजाणु मातृ कोशिकाओं का पोषण करने की दक्षता को बढ़ा देता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) **A** और **R** दोनों सत्य हैं लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है।
 (2) **A** सत्य है लेकिन **R** असत्य है।
 (3) **A** असत्य है लेकिन **R** सत्य है।
 (4) **A** और **R** दोनों सत्य हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है।

94 Match List I with List II.

List I	List II
A. Pteridophyte	I. <i>Salvia</i>
B. Bryophyte	II. <i>Ginkgo</i>
C. Angiosperm	III. <i>Polytrichum</i>
D. Gymnosperm	IV. <i>Salvinia</i>

Choose the option with all correct matches.

- (1) A-IV, B-III, C-I, D-II
 (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

95 Match List - I with List - II.

List - I	List - II
A. Heart	I. Erythropoietin
B. Kidney	II. Aldosterone
C. Gastro-intestinal tract	III. Atrial natriuretic factor
D. Adrenal Cortex	IV. Secretin

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-I, B-III, C-IV, D-II
 (3) A-III, B-I, C-IV, D-II
 (4) A-II, B-I, C-III, D-IV

96 Who proposed that the genetic code for amino acids should be made up of three nucleotides?

- (1) Francis Crick (2) Jacques Monod
 (3) Franklin Stahl (4) George Gamow

97 Which of the following is the unit of productivity of an Ecosystem?

- (1) KCal m⁻² (2) KCal m⁻³
 (3) (KCal m⁻²)yr⁻¹ (4) gm⁻²

98 Which of the following is an example of a zygomorphic flower?

- (1) Datura (2) Pea
 (3) Chilli (4) Petunia

99 Match List I with List II :

List I	List II
A. The Evil Quartet	I. Cryopreservation
B. Ex situ conservation	II. Alien species invasion
C. <i>Lantana camara</i>	III. Causes of biodiversity losses
D. Dodo	IV. Extinction

Choose the option with all correct matches.

- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
 (2) A-III, B-IV, C-II, D-I
 (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
 (4) A-III, B-II, C-I, D-IV

94 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. टेरिडोफाइट	I. साल्विया
B. ब्रायोफाइट	II. गिंकगो (जिंगो)
C. एन्जियोस्पर्म	III. पोलिट्रिचम
D. जिम्नोस्पर्म	IV. सैल्वीनिया

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-IV, B-III, C-I, D-II
 (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

95 सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें।

सूची - I	सूची - II
A. हृदय	I. इरिथ्रोपोईटिन
B. वृक्क	II. एल्डोस्टेरोन
C. जठरांत्रीय पथ	III. एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक (एएनएफ)
D. अधिवृक्क वल्कुट	IV. सेक्रेटिन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-I, B-III, C-IV, D-II
 (3) A-III, B-I, C-IV, D-II
 (4) A-II, B-I, C-III, D-IV

96 ये प्रस्ताव किसने दिया था कि ऐमीनो अम्लों के लिए आनुवंशिक कूट (जेनेटिक कोड) तीन न्यूक्लियोटाइडों से बना होना चाहिए ?

- (1) फ्रांसिस क्रिक (2) जैक मोनाड
 (3) फ्रेंकलिन स्टाहल (4) जार्ज गैमो

97 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादकता का मात्रक है ?

- (1) KCal m⁻² (2) KCal m⁻³
 (3) (KCal m⁻²)yr⁻¹ (4) gm⁻²

98 निम्नलिखित में से कौन सा एक एकव्याससममित पुष्प का उदाहरण है ?

- (1) धतूरा/डाटूरा (2) मटर
 (3) मिर्च (4) पिट्यूनिया

99 सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए :

सूची I	सूची II
A. द इविल क्वार्टेट	I. निम्नताप परिरक्षण (क्रायोप्रिजरवेशन)
B. एक्स सीटू/स्थानबाह्य संरक्षण	II. विदेशी जातियों का आक्रमण
C. लैन्टाना कैमारा	III. जैवविविधता की क्षति (हानि) के कारण
D. डोडो	IV. विलुप्तता/विलोपन


नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
 (2) A-III, B-IV, C-II, D-I
 (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
 (4) A-III, B-II, C-I, D-IV

- 100 Given below are two statements :
Statement I : In ecosystem, there is unidirectional flow of energy of sun from producers to consumers.
Statement II : Ecosystems are exempted from 2nd law of thermodynamics.
 In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :
- (1) Both statement I and statement II are incorrect
 - (2) Statement I is correct but statement II is incorrect
 - (3) Statement I is incorrect but statement II is correct
 - (4) Both statement I and statement II are correct
- 101 The protein portion of an enzyme is called :
 (1) Coenzyme (2) Apoenzyme
 (3) Prosthetic group (4) Cofactor
- 102 Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true?
 (1) They are fraternal twins.
 (2) They were conceived through in vitro fertilization.
 (3) They have 75% identical genetic content.
 (4) They are monozygotic twins.
- 103 After maturation, in primary lymphoid organs, the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organ(s) / tissue(s) like:
 A. thymus B. bone marrow
 C. spleen D. lymph nodes
 E. Peyer's patches
 Choose the **correct** answer from the options given below:
 (1) A, B, C only (2) E, A, B only
 (3) C, D, E only (4) B, C, D only
- 104 In frog, the Renal portal system is a special venous connection that acts to link :
 (1) Liver and kidney
 (2) Kidney and intestine
 (3) Kidney and lower part of body
 (4) Liver and intestine
- 105 Which of the following enzyme(s) are **NOT** essential for gene cloning?
 A. Restriction enzymes
 B. DNA ligase
 C. DNA mutase
 D. DNA recombinase
 E. DNA polymerase
 Choose the **correct** answer from the options given below :
 (1) A and B only (2) D and E only
 (3) B and C only (4) C and D only

- 100 नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : पारिस्थितिक तंत्र में, सूर्य की ऊर्जा का उत्पादकों से उपभोक्ताओं में एकदिशीय प्रवाह होता है।
कथन II : पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धान्त से अवमुक्त हैं।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त** उत्तर चुनें :
 (1) कथन I और कथन II, दोनों गलत हैं।
 (2) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।
 (3) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।
 (4) कथन I और कथन II, दोनों सही हैं।
- 101 किसी एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है :
 (1) सहएंजाइम (2) एपोएंजाइम
 (3) प्रोस्थेटिक समूह (4) कोफैक्टर (सहकारक)
- 102 आपके पड़ोस में रहने वाले परिवार में यमज का जन्म हुआ है। यमज में एक लड़का और एक लड़की है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होने चाहिए ?
 (1) वे द्विअण्डज/भ्रातृ यमज हैं।
 (2) वे पात्रे निषेचन द्वारा गर्भ में धारण हुए थे।
 (3) उनमें 75% समरूप आनुवंशिक पदार्थ है।
 (4) वे एकयुग्मजी यमज हैं।
- 103 परिपक्वण के पश्चात् मुख्य लसीकाभ अंगों में, लसीकाणु निम्नलिखित द्वितीयक लसीकाभ अंगों/ऊतकों में प्रतिजनो से अन्तःक्रिया के लिए चले जाते हैं :
 A. थाइमस B. अस्थि मज्जा
 C. प्लीहा D. लसीका ग्रंथियाँ
 E. पेयर पैच
 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :
 (1) केवल A, B, C (2) केवल E, A, B
 (3) केवल C, D, E (4) केवल B, C, D
- 104 मेंढक में, वृक्कीय निवाहिका तंत्र एक विशेष शिरा संयोजन है जो निम्नलिखित को जोड़ने का कार्य करता है :
 (1) यकृत और वृक्क
 (2) वृक्क और आंत्र
 (3) वृक्क और शरीर का निचला भाग
 (4) यकृत और आंत्र
- 105 निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं हैं ?
 A. प्रतिबंधन एंजाइम
 B. डीएनए लाइगेस
 C. डीएनए म्यूटेस
 D. डीएनए रिकॉम्बिनेस
 E. डीएनए पोलिमेरेस
 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :
 (1) केवल A, B (2) केवल D, E
 (3) केवल B, C (4) केवल C, D

- 106 With the help of given pedigree, find out the probability for the birth of a child having no disease and being a carrier (has the disease mutation in one allele of the gene) in F₃ generation.




□ Unaffected male
 ■ Affected male
 ● Carrier female
 ○ Unaffected female
 ● Affected female

- (1) 1/2 (2) 1/8
 (3) Zero (4) 1/4

- 107 Which one of the following is the characteristic feature of gymnosperms?
 (1) Seeds are naked.
 (2) Seeds are absent.
 (3) Gymnosperms have flowers for reproduction.
 (4) Seeds are enclosed in fruits.
- 108 The first menstruation is called :
 (1) Menarche (2) Diapause
 (3) Ovulation (4) Menopause
- 109 In bryophytes, the gemmae help in which one of the following?
 (1) Asexual reproduction
 (2) Nutrient absorption
 (3) Gaseous exchange
 (4) Sexual reproduction
- 110 How many meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant?
 (1) 1 Meiosis and 2 Mitosis
 (2) 1 Meiosis and 3 Mitosis
 (3) No Meiosis and 2 Mitosis
 (4) 2 Meiosis and 3 Mitosis
- 111 Role of the water vascular system in Echinoderms is :
 A. Respiration and Locomotion
 B. Excretion and Locomotion
 C. Capture and transport of food
 D. Digestion and Respiration
 E. Digestion and Excretion
 Choose the **correct** answer from the options given below :
 (1) A and C Only (2) B and C Only
 (3) B, D and E Only (4) A and B Only

- 106 प्रदत्त पेडीग्री (वंशावली) की सहायता से F₃ पीढ़ी में जन्मी संतति के रोगमुक्त और वाहक (जीन के एक युग्मविकल्पी पर रोग उत्परिवर्तन है) होने की प्रायिकता ज्ञात करें।



□ अप्रभावित नर
 ■ प्रभावित नर
 ● वाहक मादा
 ○ अप्रभावित मादा
 ● प्रभावित मादा

- (1) 1/2 (2) 1/8
 (3) शून्य (4) 1/4

- 107 निम्नलिखित में से कौन सी जिम्नोस्पर्म की विशिष्ट विशेषता है ?
 (1) बीज अनावृत होते हैं
 (2) बीज अनुपस्थित होते हैं
 (3) जिम्नोस्पर्म में जनन के लिए पुष्प होते हैं
 (4) बीज फलों के भीतर होते हैं
- 108 प्रथम रजोधर्म कहलाता है :
 (1) रजोदर्शन (2) उपरति
 (3) अण्डोत्सर्ग (4) रजोनिवृत्ति
- 109 ब्रायोफाइट में जेमा (मुकुल) निम्नलिखित में से किसमें सहायता करते हैं ?
 (1) अलैंगिक जनन
 (2) पोषक अवशोषण
 (3) गैसीय विनिमय
 (4) लैंगिक जनन
- 110 एक एन्जियोस्पर्म (आवृतबीजी) पादप में गुरु बीजाणु मातृकोशिका से परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद (गैमीटोफाइट) के विकास में कितने अर्धसूत्री और समसूत्री/सूत्री विभाजनों के होने की आवश्यकता होती है ?
 (1) 1 अर्धसूत्री और 2 सूत्री विभाजन
 (2) 1 अर्धसूत्री और 3 सूत्री विभाजन
 (3) कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं तथा 2 सूत्री विभाजन
 (4) 2 अर्धसूत्री और 3 सूत्री विभाजन
- 111 एकाइनोडर्म में जल संवहन-तंत्र की भूमिका है :
 A. श्वसन और चलन (गमन)
 B. मलोत्सर्जन और चलन (गमन)
 C. भोजन को पकड़ना और उसका परिवहन
 D. पाचन और श्वसन
 E. पाचन और मलोत्सर्जन
 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :
 (1) केवल A और C (2) केवल B और C
 (3) केवल B, D और E (4) केवल A और B

- 112 Read the following statements on plant growth and development.
- Parthenocarpy can be induced by auxins.
 - Plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition of growth.
 - Dedifferentiation is a pre-requisite for re-differentiation.
 - Abscissic acid is a plant growth promoter.
 - Apical dominance promotes the growth of lateral buds.

Choose the option with all correct statements.

- (1) A, C, E only (2) A, D, E only
- (3) B, D, E only (4) A, B, C only

- 113 Which of the following type of immunity is present at the time of birth and is a non-specific type of defence in the human body?

- (1) Innate Immunity
- (2) Cell-mediated Immunity
- (3) Humoral Immunity
- (4) Acquired Immunity

- 114 Why can't insulin be given orally to diabetic patients?

- (1) It will be digested in Gastro-Intestinal (GI) tract
- (2) Because of structural variation
- (3) Its bioavailability will be increased
- (4) Human body will elicit strong immune response

- 115 Which one of the following equations represents the Verhulst-Pearl Logistic Growth of population?

- (1) $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{K - N}{K} \right)$ (2) $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{N - K}{N} \right)$
- (3) $\frac{dN}{dt} = N \left(\frac{r - K}{K} \right)$ (4) $\frac{dN}{dt} = r \left(\frac{K - N}{K} \right)$

- 116 Silencing of specific mRNA is possible via RNAi because of -

- (1) Inhibitory ssRNA
- (2) Complementary tRNA
- (3) Non-complementary ssRNA
- (4) Complementary dsRNA

- 117 Match List I with List II.

- | List I | List II |
|------------------|------------------|
| A. Adenosine | I. Nitrogen base |
| B. Adenylic acid | II. Nucleotide |
| C. Adenine | III. Nucleoside |
| D. Alanine | IV. Amino acid |

Choose the option with all correct matches.

- (1) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (2) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

- 112 पादप वृद्धि और विकास (परिवर्धन) पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों को चुनिए :

- अनिषेकफलन (पार्थिनोकार्पी) को ऑक्सिन (ऑक्सिस) द्वारा प्रेरित किया जा सकता है।
- पादप वृद्धि नियंत्रक (नियामक) वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ ही वृद्धि का संदमन करने में भी शामिल हो सकते हैं।
- निर्विभेदन पुनर्विभेदन के लिए पूर्व आवश्यकता है।
- एबसिसिक अम्ल एक पादप वृद्धि उन्नायक (प्रमोटर) है।
- शिखाग्र प्रधान्यता पार्श्विक कलिकाओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल A, C, E (2) केवल A, D, E
- (3) केवल B, D, E (4) केवल A, B, C

- 113 निम्नलिखित में कौन सी प्रतिरक्षा जन्म के समय पर उपस्थित होती है और मानव शरीर में रक्षा का एक अविशिष्ट प्रकार है ?

- (1) सहज प्रतिरक्षा
- (2) कोशिका-माध्यत प्रतिरक्षा
- (3) तरल प्रतिरक्षा
- (4) उपार्जित प्रतिरक्षा

- 114 मधुमेह रोगियों को इंसुलिन मुँह के माध्यम से क्यों नहीं दी जा सकती है ?

- (1) यह जठरांत्र (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल) (GI) पथ में पच जाएगा
- (2) संरचनात्मक परिवर्तनीयता के कारण
- (3) इसकी जैव उपलब्धता बढ़ जाएगी
- (4) मानव शरीर प्रबल प्रतिरक्षी अनुक्रिया देगा

- 115 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण समष्टि की विर्हुस्ट-पल्ल लॉजिस्टिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है ?

- (1) $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{K - N}{K} \right)$ (2) $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{N - K}{N} \right)$
- (3) $\frac{dN}{dt} = N \left(\frac{r - K}{K} \right)$ (4) $\frac{dN}{dt} = r \left(\frac{K - N}{K} \right)$

- 116 विशिष्ट एमआरएनए का प्रशमन (निष्क्रियण) आरएनए अन्तरक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित कारण से सम्भव है -

- (1) संदमक एसएसआरएनए (ssRNA)
- (2) पूरक टीआरएनए (tRNA)
- (3) गैर-पूरक एसएसआरएनए (ssRNA)
- (4) पूरक डीएसआरएनए (dsRNA)

- 117 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

- | सूची-I | सूची-II |
|------------------|--------------------|
| A. एडेनोसिन | I. नाइट्रोजन क्षार |
| B. एडेनिलिक अम्ल | II. न्यूक्लिओटाइड |
| C. एडेनीन | III. न्यूक्लिओसाइड |
| D. ऐलानीन | IV. ऐमीनो अम्ल |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (2) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

- 118 Frogs respire in water by skin and buccal cavity and on land by skin, buccal cavity and lungs. Choose the **correct** answer from the following :
- (1) The statement is true for both the environment
 - (2) The statement is false for water but true for land
 - (3) The statement is false for both the environment
 - (4) The statement is true for water but false for land
- 119 All living members of the class Cyclostomata are:
- (1) Endoparasite
 - (2) Symbiotic
 - (3) Ectoparasite
 - (4) Free living
- 120 Identify the statement that is **NOT** correct.
- (1) The heavy and light chains are held together by disulfide bonds.
 - (2) Antigen binding site is located at C-terminal region of antibody molecules.
 - (3) Constant region of heavy and light chains are located at C-terminus of antibody molecules.
 - (4) Each antibody has two light and two heavy chains.
- 121 Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.
Assertion (A) : The primary function of the Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell.
Reason (R) : Vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis face of the Golgi apparatus, and they are modified and released from the trans face of the Golgi apparatus.
 In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :
- (1) Both **A** and **R** are true but **R** is **not** the correct explanation of **A**
 - (2) **A** is true but **R** is false
 - (3) **A** is false but **R** is true
 - (4) Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
- 122 Consider the following :
- A. The reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than that of the male gametogenesis.
 - B. The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females.
 - C. The first polar body is associated with the formation of the primary oocyte.
 - D. Luteinizing Hormone (LH) surge leads to disintegration of the endometrium and onset of menstrual bleeding.
- Choose the **correct** answer from the options given below :
- (1) A and C are true
 - (2) B and D are true
 - (3) B and C are true
 - (4) A and B are true

- 118 मेंढक जल में त्वचा और मुख गुहा और थल पर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें :
- (1) यह कथन जल और थल पर्यावरण दोनों के लिए सत्य है।
 - (2) यह कथन जल के लिए असत्य है, परन्तु थल के लिए सत्य है।
 - (3) यह कथन जल और थल पर्यावरण दोनों के लिए असत्य है।
 - (4) यह कथन जल के लिए सत्य है, परन्तु थल के लिए असत्य है।
- 119 साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी होते हैं :
- (1) अन्तःपरजीवी
 - (2) सहजीवी
 - (3) बाह्य परजीवी
 - (4) मुक्तजीवी
- 120 गलत कथन को पहचानिए।
- (1) दीर्घ और लघु शृंखलाएँ डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा एकसाथ बनी रहती हैं।
 - (2) प्रतिजन (एन्टीजन) बंधकस्थल प्रतिरक्षी अणुओं के सी-समापक (टर्मिनल) क्षेत्र पर स्थित होता है।
 - (3) प्रतिरक्षी अणुओं के सी-समापक पर दीर्घ और लघु शृंखलाओं का स्थिर क्षेत्र होता है।
 - (4) प्रत्येक प्रतिरक्षी (एन्टीबॉडी) में दो लघु और दो दीर्घ शृंखलाएँ होती हैं।
- 121 नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को **अभिकथन (A)** के रूप में और दूसरे को **तर्क (R)** के रूप में नामांकित किया गया है।
अभिकथन (A) : गॉलजी उपकरण का मुख्य कार्य अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा बने द्रव्य (पदार्थ) को संवेष्टित कर अंतरकोशिकी लक्ष्य तक पहुँचाना और कोशिका से बाहर निकालना है।
तर्क (R) : अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा निर्मित द्रव्यों युक्त पुटिकाएँ गॉलजी उपकरण के सिस सिरे से युग्मित हो जाती हैं, और ये रूपांतरित होकर गॉलजी उपकरण के ट्रांस सिरे से निर्मुक्त हो जाती हैं।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:
- (1) **A** और **R** दोनों सत्य हैं लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
 - (2) **A** सत्य है लेकिन **R** असत्य है
 - (3) **A** असत्य है लेकिन **R** सत्य है
 - (4) **A** और **R** दोनों सत्य हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
- 122 निम्नलिखित पर विचार करें :
- A. मानव स्त्री युग्मकजनन के लिए न्यूनीकारक विभाजन नर युग्मकजनन की तुलना में पहले आरम्भ होता है।
 - B. प्रथम सूत्री विभाजन और द्वितीय सूत्री विभाजन के बीच का अन्तराल स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के लिए बहुत कम होता है।
 - C. प्रथम ध्रुवीय पिण्ड प्राथमिक अंडक के निर्माण से सम्बद्ध हैं।
 - D. पीतपिंडीकर (ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन) का अतिरेक गर्भाशय के अन्तःस्तर के विखण्डन और रजोवृत्त स्राव के प्रारम्भ की ओर ले जाता है।
- नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :
- (1) A और C सत्य हैं
 - (2) B और D सत्य हैं
 - (3) B और C सत्य हैं
 - (4) A और B सत्य हैं

123 Match List I with List II :

List I	List II
A. Scutellum	I. Persistent nucellus
B. Non-albuminous seed	II. Cotyledon of Monocot seed
C. Epiblast	III. Groundnut
D. Perisperm	IV. Rudimentary cotyledon

Choose the option with all **correct** matches.

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (3) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

124 What is the main function of the spindle fibers during mitosis ?

- (1) To synthesize new DNA
- (2) To repair damaged DNA
- (3) To regulate cell growth
- (4) To separate the chromosomes

125 Which of the following statements about RuBisCO is true?

- (1) It has higher affinity for oxygen than carbon dioxide.
- (2) It is an enzyme involved in the photolysis of water.
- (3) It catalyzes the carboxylation of RuBP.
- (4) It is active only in the dark.

126 Given below are two statements :

Statement I : The DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA.

Statement II : Smaller size DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the wells in an agarose gel.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both statement I and statement II are incorrect
- (2) Statement I is correct but statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but statement II is correct
- (4) Both statement I and statement II are correct

123 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए :

सूची I	सूची II
A. स्क्यूटेलम	I. दीर्घस्थायी बीजांडकाय
B. गैर-एल्ब्यूमिनस बीज	II. एकबीजपत्री बीज का बीजपत्र
C. अधिकोरक (एपीब्लास्ट)	III. मूंगफली
D. परिभ्रूणपोष (पेरीस्पर्म)	IV. अवशेषी बीजपत्र

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (3) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

124 सूत्री विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का मुख्य कार्य क्या है ?

- (1) नए डीएनए को संश्लेषित करना
- (2) क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करना
- (3) कोशिका वृद्धि का नियमन करना
- (4) गुणसूत्रों को पृथक् करना

125 रुबिस्को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ?

- (1) इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता (एफिनिटी) होती है।
- (2) यह जल के प्रकाश-अपघटन में शामिल एक एंजाइम है।
- (3) यह RuBP के कार्बोक्सिलीकरण को उत्प्रेरित करता है।
- (4) यह केवल अप्रकाश की स्थिति में सक्रिय होता है।

126 नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में जेल वैद्युत के संचलन से परिशोधित डीएनए खण्डों से निष्कर्षित कर प्रयोग किया जा सकता है।

कथन II : छोटे आकार के डीएनए खण्डों को ऐनोड के निकट देखा जाता है जबकि बड़े खण्ड ऐगारोज जेल में कूपों के निकट पाए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

- (1) कथन I और कथन II, दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II, दोनों सही हैं।

127 Which factor is important for termination of transcription?

- (1) σ (sigma) (2) ρ (rho)
(3) γ (gamma) (4) α (alpha)

128 Consider the following statements regarding function of adrenal medullary hormones :

- A. It causes pupillary constriction
B. It is a hyperglycemic hormone
C. It causes piloerection
D. It increases strength of heart contraction

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) B, C and D Only
(2) A, C and D Only
(3) D Only
(4) C and D Only

129 Histones are enriched with -

- (1) Leucine & Lysine
(2) Phenylalanine & Leucine
(3) Phenylalanine & Arginine
(4) Lysine & Arginine

130 Genes R and Y follow independent assortment. If RRY Y produce round yellow seeds and rryy produce wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F₂ generation?

- (1) Phenotypic ratio - 3 : 1
(2) Phenotypic ratio - 9 : 3 : 3 : 1
(3) Phenotypic ratio - 9 : 7
(4) Phenotypic ratio - 1 : 2 : 1

131 Which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus ?

- (1) Anti-diuretic hormone (ADH)
(2) Follicle-stimulating hormone (FSH)
(3) Adenocorticotrophic hormone (ACTH)
(4) Luteinizing hormone (LH)

127 अनुलेखन के समापन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है ?

- (1) σ (सिग्मा) (2) ρ (रो)
(3) γ (गामा) (4) α (अल्फा)

128 अधिवृक्क मध्यांश हार्मोनों के कार्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

- A. ये आँखों की पुतलियों का संकीर्णन करते हैं
B. यह एक हाइपरग्लाइसीमिक (अतिग्लूकोसरक्तता) हार्मोन है
C. ये रोंगटे खड़े होने का कारण हैं
D. ये हृदय संकुचन की क्षमता को बढ़ाते हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) केवल B, C और D
(2) केवल A, C और D
(3) केवल D
(4) केवल C और D

129 हिस्टोन में अधिक मात्रा में होते हैं -

- (1) ल्यूसीन और लाइसीन
(2) फेनाइलएलानीन और ल्यूसीन
(3) फेनाइलएलानीन और आरजीनीन
(4) लाइसीन और आरजीनीन

130 जीन R और Y स्वतंत्र अपव्यूहन का अनुपालन करते हैं। यदि RRY Y गोल, पीले बीज उत्पन्न करता है और rryy झुर्रीदार हरे बीज उत्पन्न करता है, तो F₂ पीढ़ी का फीनोटिपिक (लक्षण प्ररूपी/दृश्य प्ररूपी) अनुपात क्या होगा ?

- (1) फीनोटिपिक अनुपात - 3 : 1
(2) फीनोटिपिक अनुपात - 9 : 3 : 3 : 1
(3) फीनोटिपिक अनुपात - 9 : 7
(4) फीनोटिपिक अनुपात - 1 : 2 : 1

131 पीयूष ग्रंथि से स्रावित कौन सा हार्मोन वास्तविकता में हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है ?

- (1) एन्टी-डाइयूरेटिक हार्मोन (ADH)
(2) फॉलिकल-स्टिमुलेटिंग हार्मोन (FSH)
(3) एडीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन (ACTH)
(4) ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन (LH)

- 132 Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) : All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate.

Reason (R) : The members of subphylum vertebrata possess notochord during the embryonic period, the notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) Both **A** and **R** are true but **R** is **not** the correct explanation of **A**
- (2) **A** is true but **R** is false
- (3) **A** is false but **R** is true
- (4) Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**

- 133 Given below are two statements :

Statement I : Fig fruit is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasps in it.

Statement II : Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both statement I and statement II are incorrect
- (2) Statement I is correct but statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but statement II is correct
- (4) Both statement I and statement II are correct

- 134 Sweet potato and potato represent a certain type of evolution. Select the correct combination of terms to explain the evolution.

- (1) Homology, divergent
- (2) Homology, convergent
- (3) Analogy, divergent
- (4) Analogy, convergent

- 135 Which of the following microbes is **NOT** involved in the preparation of household products?

- A. *Aspergillus niger*
- B. *Lactobacillus*
- C. *Trichoderma polysporum*
- D. *Saccharomyces cerevisiae*
- E. *Propionibacterium sharmanii*

Choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) A and C only
- (2) C and D only
- (3) C and E only
- (4) A and B only

- 132 नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A) : सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं परन्तु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं हैं।

कारण (R) : कशेरुकी उपसंघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदण्ड में परिवर्तित हो जाती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) **A** और **R** दोनों सत्य हैं, परन्तु **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) **A** सत्य है, परन्तु **R** असत्य है।
- (3) **A** असत्य है, परन्तु **R** सत्य है।
- (4) **A** और **R** दोनों सत्य हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है।

- 133 नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : अंजीर एक मांसाहारी फल है क्योंकि अंजीर बर्र इसके भीतर होते हैं।

कथन II : अंजीर बर्र और अंजीर का वृक्ष सहोपकारिता सम्बन्ध प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अंजीर बर्र अपना जीवन चक्र अंजीर के फल में पूरा करते हैं और अंजीर का फल अंजीर बर्र द्वारा परागित होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

- (1) कथन I और कथन II, दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II, दोनों सही हैं।

- 134 शकरकंदी और आलू एक निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं। विकास को समझाने के लिए पदों के सही संयोजन को चुनिए :

- (1) समजातता, अपसारी
- (2) समजात, अभिसारी
- (3) तुल्यरूपता, अपसारी
- (4) तुल्यरूपता, अभिसारी


- 135 निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव घरेलू उत्पादों को तैयार करने में शामिल नहीं हैं ?

- A. एस्पेरजिलस नाइगर
- B. लैक्टोबैसिलस
- C. ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम
- D. सैकेरोमाइसीज सेरेवीसी
- E. प्रोपियोनीबैक्टीरियम शारमेनाई

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :


- (1) केवल A, C
- (2) केवल C, D
- (3) केवल C, E
- (4) केवल A, B

- 136 Identify the part of a bio-reactor which is used as a foam braker from the given figure.



- (1) B (2) D
(3) C (4) A

- 137 Name the class of enzyme that usually catalyze the following reaction :



Where, G $\rightarrow$ a group other than hydrogen

S $\rightarrow$ a substrate

S[#] $\rightarrow$ another substrate

- (1) Lyase (2) Transferase
(3) Ligase (4) Hydrolase

- 138 Match List I with List II :

List I	List II
A. Chlorophyll a	I. Yellow-green
B. Chlorophyll b	II. Yellow
C. Xanthophylls	III. Blue-green
D. Carotenoids	IV. Yellow to Yellow-orange

Choose the option with all **correct** matches.

- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
(2) A-I, B-II, C-IV, D-III
(3) A-I, B-IV, C-III, D-II
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I


- 139 The correct sequence of events in the life cycle of bryophytes is

- A. Fusion of antherozoid with egg.
B. Attachment of gametophyte to substratum.
C. Reduction division to produce haploid spores.
D. Formation of sporophyte.
E. Release of antherozoids into water.

Choose the **correct** answer from the options given below :


- (1) B, E, A, C, D (2) B, E, A, D, C
(3) D, E, A, B, C (4) D, E, A, C, B

- 136 दिए गए चित्र में बायो-रिएक्टर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसका उपयोग झाग भंजक (फोम तोड़ने वाले) के रूप में किया जाता है ?



- (1) B (2) D
(3) C (4) A

- 137 एंजाइम के उस वर्ग का नाम बताइए जो सामान्यतया निम्नलिखित अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है :



जहाँ, G $\rightarrow$ हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक समूह

S $\rightarrow$ एक क्रियाधार

S[#] $\rightarrow$ एक अन्य क्रियाधार

- (1) लायस (2) ट्रांसफरेस
(3) लाइगेस (4) हाइड्रोलेस

- 138 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए :

सूची I	सूची II
A. क्लोरोफिल (पर्णहरित) ए	I. पीला-हरा
B. क्लोरोफिल बी	II. पीला
C. जैन्थोफिल	III. नीला-हरा
D. कैरोटिनॉइड	IV. पीले से पीला-नारंगी

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
(2) A-I, B-II, C-IV, D-III
(3) A-I, B-IV, C-III, D-II
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

- 139 ब्रायोफाइट के जीवन चक्र की घटनाओं का सही अनुक्रम है-

- A. पुमंग का अंड के साथ संगलन/युग्मन
B. युग्मकोद्भिद् (गैमीटोफाइट) का आधार से जुड़ाव
C. अंगुणित बीजाणु उत्पन्न करने के लिए न्यूनीकरण विभाजन
D. बीजाणु-उद्भिद् (स्पोरोफाइट) का बनना
E. पुमंगों का जल में छोड़ा जाना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

- (1) B, E, A, C, D (2) B, E, A, D, C
(3) D, E, A, B, C (4) D, E, A, C, B

140 Match List - I with List - II.

List - I	List - II
A. Centromere	I. Mitochondrion
B. Cilium	II. Cell division
C. Cristae	III. Cell movement
D. Cell membrane	IV. Phospholipid Bilayer

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

141 Find the correct statements :

- A. In human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of 12 weeks.
- B. In human pregnancy the major organ systems are formed at the end of 8 weeks.
- C. In human pregnancy heart is formed after one month of gestation.
- D. In human pregnancy, limbs and digits develop by the end of second month.
- E. In human pregnancy the appearance of hair is usually observed in the fifth month.

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) B and C Only
- (2) B, C, D and E Only
- (3) A, C, D and E Only
- (4) A and E Only

142 Each of the following characteristics represent a Kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity of body organization.

- A. Multicellular heterotrophs with cell wall made of chitin.
- B. Heterotrophs with tissue/organ/organ system level of body organization.
- C. Prokaryotes with cell wall made of polysaccharides and amino acids.
- D. Eukaryotic autotrophs with tissue/organ level of body organization.
- E. Eukaryotes with cellular body organization.

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) C, E, A, D, B
- (2) A, C, E, D, B
- (3) C, E, A, B, D
- (4) A, C, E, B, D

140 सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें।

सूची - I	सूची - II
A. गुणसूत्रबिन्दु	I. सूत्रकणिका
B. पक्ष्माभ	II. कोशिका विभाजन
C. क्रिस्टी	III. कोशिका संचलन
D. कोशिका झिल्ली	IV. फॉस्फोलिपिड द्विपरत (दो सतह)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

141 सही कथनों को पहचानें :

- A. मानव सगर्भता में, प्रमुख अंग-तंत्र 12 सप्ताह के अन्त तक बनते हैं।
- B. मानव सगर्भता में, प्रमुख अंग-तंत्र 8 सप्ताह के अन्त तक बनते हैं।
- C. मानव सगर्भता में, हृदय की रचना गर्भधारण के एक महीने बाद होती है।
- D. मानव सगर्भता में, पाद और अंगुलियाँ दूसरे महीने के अन्त तक विकसित होती हैं।
- E. मानव सगर्भता में, बालों की उपस्थिति सामान्यतया पाँचवें महीने के अन्त में देखी जाती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) केवल B और C
- (2) केवल B, C, D और E
- (3) केवल A, C, D और E
- (4) केवल A और E

142 निम्नलिखित में से प्रत्येक विशेषता व्हिट्टकर द्वारा प्रस्तावित जगत को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित को काय (शारीरिक) संरचना की जटिलता के आरोही/बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- A. बहुकोशिकीय परपोषी जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
- B. परपोषी जिनमें ऊतक / अंग / अंगतंत्र स्तर की काय संरचना होती है।
- C. प्रोकैरियोट (असीम केंद्रकी) जिनमें कोशिका भित्ति पोलिसैकेराइड्स और ऐमीनों अम्लों की बनी होती है।
- D. यूकैरियोटिक (ससीम केंद्रकी) स्वपोषी जिनमें ऊतक/अंग स्तर की काय संरचना होती है।
- E. यूकैरियोट जिनमें कोशिकीय काय संरचना होती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

- (1) C, E, A, D, B
- (2) A, C, E, D, B
- (3) C, E, A, B, D
- (4) A, C, E, B, D

- 143** Which are correct:
- Computed tomography and magnetic resonance imaging detect cancers of internal organs.
 - Chemotherapeutics drugs are used to kill non-cancerous cells.
 - α -interferon activate the cancer patients' immune system and helps in destroying the tumour.
 - Chemotherapeutic drugs are biological response modifiers.
 - In the case of leukaemia blood cell counts are decreased.
- Choose the **correct** answer from the options given below:
- D and E only
 - C and D only
 - A and C only
 - B and D only
- 144** Which of the following genetically engineered organisms was used by Eli Lilly to prepare human insulin?
- Yeast
 - Virus
 - Phage
 - Bacterium
- 145** What is the pattern of inheritance for polygenic trait?
- Non-mendelian inheritance pattern
 - Autosomal dominant pattern
 - X-linked recessive inheritance pattern
 - Mendelian inheritance pattern
- 146** Which of the following are the post-transcriptional events in an eukaryotic cell?
- Transport of pre-mRNA to cytoplasm prior to splicing.
 - Removal of introns and joining of exons.
 - Addition of methyl group at 5' end of hnRNA.
 - Addition of adenine residues at 3' end of hnRNA.
 - Base pairing of two complementary RNAs.
- Choose the **correct** answer from the options given below :
- B, C, D only
 - B, C, E only
 - C, D, E only
 - A, B, C only
- 147** Which one of the following phytohormones promotes nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in plants?
- Absciscic acid
 - Gibberellin
 - Cytokinin
 - Ethylene

- 143** कौन से सही हैं :
- अभिकलित टॉमोग्राफी और चुम्बकीय अनुनादी इमेजिंग आन्तरिक अंगों के कैंसरों का पता लगाते हैं।
 - रसोचिकित्सकीय औषधों का प्रयोग गैर-कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है।
 - α -इंटरफेरॉन कैंसर रोगी के प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय कर देते हैं और कैंसर को नष्ट करने में सहायता करते हैं।
 - रसोचिकित्सकीय औषध जैविक अनुक्रिया रूपान्तरक हैं।
 - अधिश्वेतरक्तता (ल्यूकीमिया) की स्थिति में रुधिर कोशिकाओं की संख्या घट जाती है।
- नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :
- केवल D और E
 - केवल C और D
 - केवल A और C
 - केवल B और D
- 144** निम्नलिखित आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों में से किसका उपयोग एली लिली द्वारा मानव इंसुलिन निर्मित करने के लिए किया गया था ?
- यीस्ट
 - विषाणु
 - निभोजी (फाज)
 - जीवाणु
- 145** बहुजीनी विशेषकों की वंशागति का पैटर्न क्या है ?
- गैर-मेंडली वंशागति पैटर्न
 - अलिंगसूत्री (आटोसोमल) प्रभाविता पैटर्न
 - X-लिंग अप्रभाविता वंशागति पैटर्न
 - मेंडल का वंशागति पैटर्न
- 146** निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकैरियोटी (ससीमकेंद्रकी) कोशिका में अनुलेखन-पश्चात घटनाएं है ?
- स्प्लाइसिंग/समबंधन से पहले पूर्व-दूत आरएनए (pre-mRNA) का कोशिकाद्रव्य में परिवहन/अभिगमन
 - अव्यक्तेकों (इंट्रॉन) का निष्कासन और व्यक्तेकों (एक्सॉन) का जुड़ना
 - hnRNA के 5 सिरे पर मेथिल समूह का जुड़ना
 - hnRNA के 3 सिरे पर ऐडेनीन अवशिष्ट का जुड़ना
 - दो पूरक आरएनए का क्षार-युग्मन (बेस-पेयरिंग)
- नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :
- केवल B, C, D
 - केवल B, C, E
 - केवल C, D, E
 - केवल A, B, C
- 147** निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन (फाइटोहार्मोन) पोषकों के संचारण को बढ़ावा देता है जिससे पत्तियों की जरावस्था में देरी करने में मदद मिलती है ?
- एबसिसिक अम्ल
 - जिबेरैलिन
 - साइटोकाइनिन
 - एथिलीन

- 148 Which one of the following statements refers to Reductionist Biology?
- (1) Physiological approach to study and understand living organisms.
 - (2) Chemical approach to study and understand living organisms.
 - (3) Behavioural approach to study and understand living organisms.
 - (4) Physico-chemical approach to study and understand living organisms.

- 149 Match List - I with List - II.

List - I	List - II
A. Emphysema	I. Rapid spasms in muscle due to low Ca^{++} in body fluid
B. Angina Pectoris	II. Damaged alveolar walls and decreased respiratory surface
C. Glomerulo-nephritis	III. Acute chest pain when not enough oxygen is reaching to heart muscle
D. Tetany	IV. Inflammation of glomeruli of kidney

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (2) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (3) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

- 150 Epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following?

- (1) Mutualism
- (2) Predation
- (3) Amensalism
- (4) Commensalism

- 151 Match List I with List II :

List-I	List-II
A. Alfred Hershey and Martha Chase	I. Streptococcus pneumoniae
B. Euchromatin	II. Densely packed and dark-stained
C. Frederick Griffith	III. Loosely packed and light-stained
D. Heterochromatin	IV. DNA as genetic material confirmation

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (2) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

- 148 निम्नलिखित में से किसका अभिप्राय अवबोधक जीवविज्ञान (रिडक्शनिस्ट बायलोजी) से है ?

- (1) सजीवों के अध्ययन और उनको समझने के लिए शरीर-क्रियात्मक/कार्यिकीय उपागम
- (2) सजीवों के अध्ययन और उनको समझने के लिए रासायनिक उपागम
- (3) सजीवों के अध्ययन और उनको समझने के लिए व्यवहारगत उपागम
- (4) सजीवों के अध्ययन और उनको समझने के लिए भौतिक-रासायनिक उपागम (दृष्टिकोण)

- 149 सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें।

सूची - I	सूची - II
A. एम्फाइसिमा	I. शारीरिक तरल में Ca^{++} की कमी के कारण पेशियों में तीव्र ऐंठन
B. एंजाइना पेक्टोरिस	II. क्षतिग्रस्त कूपिका भित्ति और घटी हुई गैस विनिमय सतह
C. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस	III. सीने में दर्द (वक्ष पीड़ा) जब पर्याप्त ऑक्सीजन हृद पेशी तक नहीं पहुँचती है
D. अपतानिका	IV. वृक्क के गुच्छ-शोध की प्रदाहकता (इनफ्लेमेशन)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (2) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (3) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

- 150 आम की शाखा पर अधिपादपों (एपीफाइट) का उगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है ?

- (1) सहोपकारिता (स्युचलिस्म)
- (2) परभक्षण (प्रीडेशन)
- (3) अंतरजातीय परजीविता (एमेन्सलिस्म)
- (4) सहभोजिता (कमेन्सलिस्म)

- 151 सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

सूची-I	सूची-II
A. अलफ्रेड हर्शे और मार्था चेस	I. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी
B. यूक्रोमैटिन	II. अच्छे ढंग से बंधे और गाढ़े अभिरंजित
C. फ्रेडरिक ग्रिफिथ	III. ढीले-ढाले बंधे और हल्के अभिरंजित
D. हेटोरोक्रोमैटिन	IV. डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पुष्टि

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (2) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

- 152 Which chromosome in the human genome has the highest number of genes?
 (1) Chromosome Y (2) Chromosome 1
 (3) Chromosome 10 (4) Chromosome X
- 153 What are the potential drawbacks in adoption of the IVF method?
 A. High fatality risk to mother
 B. Expensive instruments and reagents
 C. Husband/wife necessary for being donors
 D. Less adoption of orphans
 E. Not available in India
 F. Possibility that the early embryo does not survive
 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) A, C, D, F only (2) A, B, C, D only
 (3) A, B, C, E, F only (4) B, D, F only
- 154 Match List - I with List - II.

List - I	List - II
A. Head	I. Enzymes
B. Middle piece	II. Sperm motility
C. Acrosome	III. Energy
D. Tail	IV. Genetic material

 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-III, B-IV, C-II, D-I
 (3) A-III, B-II, C-I, D-IV
 (4) A-IV, B-III, C-I, D-II
- 155 From the statements given below choose the correct option :
 A. The eukaryotic ribosomes are 80S and prokaryotic ribosomes are 70S.
 B. Each ribosome has two sub-units.
 C. The two sub-units of 80S ribosome are 60S and 40S while that of 70S are 50S and 30S.
 D. The two sub-units of 80S ribosome are 60S and 20S and that of 70S are 50S and 20S.
 E. The two sub-units of 80S are 60S and 30S and that of 70S are 50S and 30S.
 (1) A, B, D are true (2) A, B, E are true
 (3) B, D, E are true (4) A, B, C are true
- 156 Which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverage produced by yeast?
 (1) Brandy (2) Beer
 (3) Rum (4) Whisky
- 157 Who is known as the father of Ecology in India?
 (1) Ramdeo Misra (2) Ram Udar
 (3) Birbal Sahni (4) S. R. Kashyap
- 158 In the seeds of cereals, the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein-rich layer called :
 (1) Coleorhiza (2) Integument
 (3) Aleurone layer (4) Coleoptile

- 152 मानव जीनोम में किस गुणसूत्र (क्रोमोसोम) में अधिकतम संख्या में जीन होते हैं ?
 (1) गुणसूत्र Y (2) गुणसूत्र 1
 (3) गुणसूत्र 10 (4) गुणसूत्र X
- 153 आईवीएफ विधि को अपनाने की संभावित कमियाँ क्या हैं ?
 A. माता की मृत्यु का उच्च जोखिम
 B. महँगे उपकरण और अभिकर्मक
 C. दाता होने के लिए पति/पत्नी का होना आवश्यक होना
 D. अनाथों का कम गोद लिया जाना
 E. भारत में उपलब्ध न होना
 F. यह सम्भावना कि प्रारम्भिक भ्रूण जीवित नहीं रहता नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :
 (1) केवल A, C, D, F (2) केवल A, B, C, D
 (3) केवल A, B, C, E, F (4) केवल B, D, F
- 154 सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

सूची-I	सूची-II
A. शीर्ष	I. एन्जाइम
B. मध्य खण्ड	II. शुक्राणु की गतिशीलता
C. अग्रपिण्डक	III. ऊर्जा
D. पूँछ (पुच्छ)	IV. आनुवंशिक पदार्थ

 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :
 (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-III, B-IV, C-II, D-I
 (3) A-III, B-II, C-I, D-IV
 (4) A-IV, B-III, C-I, D-II
- 155 नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनें :
 A. यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं।
 B. प्रत्येक राइबोसोम में दो उप-इकाईयाँ होती हैं।
 C. 80S राइबोसोम की दो उप-इकाईयाँ 60S और 40S होती हैं जबकि 70S की दो उप-इकाईयाँ 50S और 30S होती हैं।
 D. 80S राइबोसोम की दो उप-इकाईयाँ 60S और 20S होती हैं और 70S की दो उप-इकाईयाँ 50S और 20S होती हैं।
 E. 80S की दो उप-इकाईयाँ 60S और 30S हैं जबकि 70S की दो उप-इकाईयाँ 50S और 30S हैं।
 (1) A, B, D सही हैं (2) A, B, E सही हैं
 (3) B, D, E सही हैं (4) A, B, C सही हैं
- 156 निम्नलिखित में से कौन सा यीस्ट से बिना आसवन के उत्पादित किया जाने वाला एक एल्कोहॉली पेय है ?
 (1) ब्रान्डी (2) बियर
 (3) रम (4) व्हिस्की
- 157 भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है ?
 (1) रामदेव मिश्रा (2) राम उदार
 (3) बीरबल साहनी (4) एस. आर. कश्यप
- 158 अनाजों (सीरियल) के बीज में भ्रूणपोष का बाहरी आवरण भ्रूण को एक प्रोटीन समृद्ध परत द्वारा अलग करता है, जिसे कहते हैं :
 (1) मूलांकुरचोल (2) अध्यावरण
 (3) एल्यूरोन परत (4) प्रांकुरचोल

- 159 Which of the following statement is **correct** about location of the male frog copulatory pad ?
 (1) First digit of hind limb
 (2) Second digit of fore limb
 (3) First digit of the fore limb
 (4) First and Second digit of fore limb
- 160 A specialised membranous structure in a prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA replication and respiration is :
 (1) Chromatophores
 (2) Cristae
 (3) Endoplasmic Reticulum
 (4) Mesosome
- 161 Given below are two statements :
Statement I : Transfer RNAs and ribosomal RNA do not interact with mRNA.
Statement II : RNA interference (RNAi) takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defence.
 In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :
 (1) Both Statement I and Statement II are incorrect
 (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect
 (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
 (4) Both Statement I and Statement II are correct
- 162 What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog ?
 (1) Pulmonary artery (2) Pulmonary vein
 (3) Vena cava (4) Aorta
- 163 Given below are two statements :
Statement I : In the RNA world, RNA is considered the first genetic material evolved to carry out essential life processes. RNA acts as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions in living systems. Being reactive, RNA is unstable.
Statement II : DNA evolved from RNA and is a more stable genetic material. Its double helical strands being complementary, resist changes by evolving repairing mechanism.
 In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :
 (1) Both statement I and statement II are incorrect
 (2) Statement I is correct but statement II is incorrect
 (3) Statement I is incorrect but statement II is correct
 (4) Both statement I and statement II are correct

- 159 नर मेंढक मैथुन तल्प (मैथुनांग) के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ?
 (1) पश्च पाद की पहली अंगुली
 (2) अग्र पाद की दूसरी अंगुली
 (3) अग्र पाद की पहली अंगुली
 (4) अग्र पाद की पहली और दूसरी अंगुली
- 160 प्रोकैरियोटिक (असीमकेंद्रकी) कोशिका में एक विशेषीकृत झिल्लीदार संरचना जो कोशिका भित्ति निर्मित करने, डीएनए प्रतिकृतीयन (रेप्लीकेशन) और श्वसन में सहायक होती है, वह है –
 (1) वर्णकधर (क्रोमेटोफोर)
 (2) क्रिस्टी
 (3) अंतर्द्रव्यी जालिका
 (4) मध्यकाय (मीसोसोम)
- 161 नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : अंतरण आरएनए और राइबोसोमल आरएनए दूत आरएनए के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं करते हैं।
कथन II : सभी यूकैरियोटी (ससीमकेंद्रकी) जीवों में आरएनए अंतरक्षेप (RNAi) कोशिका रक्षा की एक विधि के रूप में होता है।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए :
 (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
 (2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
 (3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
 (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
- 162 उस रुधिर वाहिका का क्या नाम है जो मेंढक में विऑक्सीकृत रुधिर का शरीर से हृदय में वहन करती है ?
 (1) फुफुस धमनी (2) फुफुस शिरा
 (3) महाशिरा (4) महाधमनी
- 163 नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : आरएनए संसार में, आरएनए को जीवन के आवश्यक प्रक्रमों का विकास करने वाला प्रथम आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ और एक उत्प्रेरक के रूप में भी जैविक तंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण जैव-रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कार्य करता है। आरएनए क्रियाशील होने के कारण अस्थायी है।
कथन II : डीएनए आरएनए के रासायनिक रूपान्तरण से विकसित हुआ है और यह अधिक स्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों के पूरक होने के कारण यह मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :
 (1) कथन I और कथन II, दोनों गलत हैं।
 (2) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।
 (3) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।
 (4) कथन I और कथन II, दोनों सही हैं।

164 Which one of the following is an example of ex-situ conservation?

- (1) Wildlife Sanctuary
- (2) Zoos and botanical gardens
- (3) Protected areas
- (4) National Park

165 Which one of the following enzymes contains 'Haem' as the prosthetic group?

- (1) Carbonic anhydrase
- (2) Succinate dehydrogenase
- (3) Catalase
- (4) RuBisCo

166 Given below are the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence.

- A. Prothallus stage
- B. Meiosis in spore mother cells
- C. Fertilisation
- D. Formation of archegonia and antheridia in gametophyte.
- E. Transfer of antherozoids to the archegonia in presence of water.

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) B, A, E, C, D (2) D, E, C, A, B
- (3) E, D, C, B, A (4) B, A, D, E, C

167 Which of following organisms *cannot* fix nitrogen?

- A. *Azotobacter* B. *Oscillatoria*
- C. *Anabaena* D. *Volvox*
- E. *Nostoc*

Choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) D only (2) B only
- (3) E only (4) A only

168 While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelome of that animal ?

- (1) Pseudocoelomate (2) Schizocoelomate
- (3) Spongocoelomate (4) Acoelomate

164 निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यस्थाने (एक्स सीटू) संरक्षण का एक उदाहरण है ?

- (1) वन्य जीव अभयारण्य
- (2) जन्तु एवं वनस्पति उद्यान
- (3) संरक्षित क्षेत्र
- (4) राष्ट्रीय पार्क

165 निम्नलिखित में से किस एन्जाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में 'हीम' होता है ?

- (1) कार्बोनिक एन्हाइड्रेस
- (2) सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस
- (3) कैटालेस
- (4) रूबिस्को

166 नीचे टैरिडोफाइट के जीवन चक्र की अवस्थाएं दी गई हैं। निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- A. प्रोथैलस अवस्था
- B. बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन (मिओसिस)
- C. निषेचन
- D. युग्मकोद्भिद् (गैमीटोफाइट) में स्त्रीधानी और पुंधानी का बनना
- E. जल की उपस्थिति में पुमणुओं का स्त्रीधानी तक पहुँचना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

- (1) B, A, E, C, D (2) D, E, C, A, B
- (3) E, D, C, B, A (4) B, A, D, E, C

167 निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन को स्थिरीकृत (यौगिकीकृत) नहीं कर सकता है ?

- A. एजोटोबैक्टर B. ऑसीलेटोरिया
- C. एनाबीना D. वोलवाक्स
- E. नोस्टॉक


नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल D (2) केवल B
- (3) केवल E (4) केवल A


168 नए पाए गए एक जन्तु की विशिष्टताओं की खोज करने के दौरान एक शोधार्थी ने प्रौढ़ जन्तु का औतिकी अध्ययन किया और कायभित्ति की ओर मध्यत्वचीय ऊतक की उपस्थिति के साथ एक गुहा देखी परन्तु, आहार नाल की ओर कोई भी मध्यत्वचीय ऊतक नहीं दिखा। उस जन्तु की सम्भावित प्रगुहा क्या होगी ?

- (1) कूटगुहिक (2) शीजोगुहिक
- (3) स्पांजोगुहिक (4) अगुहीय

- 169 Given below are two statements :
Statement I : In a floral formula $\oplus$ stands for zygomorphic nature of the flower, and $\underline{G}$ stands for inferior ovary.
Statement II : In a floral formula $\oplus$ stands for actinomorphic nature of the flower and $\underline{G}$ stands for superior ovary.
 In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :
- Both Statement I and Statement II are incorrect
 - Statement I is correct but Statement II is incorrect
 - Statement I is incorrect but Statement II is correct
 - Both Statement I and Statement II are correct
- 170 Given below are two statements :
Statement I : The primary source of energy in an ecosystem is solar energy.
Statement II : The rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net primary productivity (NPP).
 In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :
- Both statement I and statement II are incorrect
 - Statement I is correct but statement II is incorrect
 - Statement I is incorrect but statement II is correct
 - Both statement I and statement II are correct
- 171 Which of the following diagrams is correct with regard to the proximal (P) and distal (D) tubule of the Nephron.



- 169 नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : पुष्पी सूत्र में $\oplus$ का अर्थ पुष्प की एकव्याससममित (द्विपाश्विक) प्रकृति से है और $\underline{G}$ से अभिप्राय अंडाशय के अधोवर्ती होने से है।
कथन II : पुष्पी सूत्र में $\oplus$ का अर्थ पुष्प की त्रिज्या सममित (एकटीनोमोर्फिक) प्रकृति से है और $\underline{G}$ से अभिप्राय अंडाशय के ऊर्ध्ववर्ती होने से है।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त** उत्तर को चुनिए:
- कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
 - कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है
 - कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है
 - कथन I और कथन II दोनों सही हैं
- 170 नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : किसी पारिस्थितिक तंत्र (ईकोसिस्टम) में ऊर्जा का प्राथमिक/मूल स्रोत सौर ऊर्जा है।
कथन II : किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाशसंश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर नेट प्राथमिक उत्पादकता (एनपीपी) कहलाती है।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त** उत्तर को चुनिए :
- कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
 - कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
 - कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
 - कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
- 171 वृक्काणु (नेफ्रोन) की समीपस्थ संवलित (P) और दूरस्थ संवलित (D) नलिका के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है ?



- 172 Streptokinase produced by *bacterium Streptococcus* is used for
 (1) Ethanol production
 (2) Liver disease treatment
 (3) Removing clots from blood vessels
 (4) Curd production
- 173 Cardiac activities of the heart are regulated by :
 A. Nodal tissue
 B. A special neural centre in the medulla oblongata
 C. Adrenal medullary hormones
 D. Adrenal cortical hormones
 Choose the **correct** answer from the options given below :
 (1) A, B, C and D (2) A, C and D Only
 (3) A, B and D Only (4) A, B and C Only
- 174 Given below are two statements : One is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.
Assertion (A) : A typical unfertilised, angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7-celled.
Reason (R) : The egg apparatus has 2 polar nuclei.
 In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :
 (1) Both **A** and **R** are true but **R** is **NOT** the correct explanation of **A**
 (2) **A** is true but **R** is false
 (3) **A** is false but **R** is true
 (4) Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
- 175 Find the statement that is **NOT** correct with regard to the structure of monocot stem.
 (1) Vascular bundles are scattered.
 (2) Vascular bundles are conjoint and closed.
 (3) Phloem parenchyma is absent.
 (4) Hypodermis is parenchymatous.
- 176 Given below are two statements : One is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.
Assertion (A) : Both wind and water pollinated flowers are not very colourful and do not produce nectar.
Reason (R) : The flowers produce enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers.
 In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :
 (1) Both **A** and **R** are true but **R** is **NOT** the correct explanation of **A**
 (2) **A** is true but **R** is false
 (3) **A** is false but **R** is true
 (4) Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
- 172 बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पादित स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग इसके लिए किया जाता है
 (1) एथेनॉल उत्पादन
 (2) यकृत रोग उपचार
 (3) रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में
 (4) दही के उत्पादन
- 173 हृदय की हृद क्रियाओं का नियमन निम्नलिखित के द्वारा होता है :
 A. नोडल ऊतक
 B. मेड्यूला ओबलांगाटा में एक विशेष तंत्रिका केन्द्र
 C. अधिवृक्क मध्यांशीय हार्मोन
 D. अधिवृक्क वल्कुटीय हार्मोन
 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :
 (1) A, B, C और D (2) केवल A, C और D
 (3) केवल A, B और D (4) केवल A, B और C
- 174 नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को **अभिकथन (A)** के रूप में और दूसरे को **तर्क (R)** के रूप में नामांकित किया गया है।
अभिकथन (A) : एक प्ररूपी अनिषेचित एन्जियोस्पर्म (आवृतबीजी) भ्रूण कोशि परिपक्व होने पर 8 केन्द्रकी और 7 कोशिकी होता है।
तर्क (R) : अंड उपकरण में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :
 (1) **A** और **R** दोनों सत्य हैं लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है।
 (2) **A** सत्य है लेकिन **R** असत्य है।
 (3) **A** असत्य है लेकिन **R** सत्य है।
 (4) **A** और **R** दोनों सत्य हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है।
- 175 एकबीजपत्री तने की संरचना के संदर्भ में **गलत** कथन को पहचानिए।
 (1) संवहन पूल (बंडल) बिखरे हुए होते हैं
 (2) संवहन पूल संयुक्त और बंद होते हैं
 (3) फ्लोएम मृदूतक (पैरेंकाइमा) अनुपस्थित होता है
 (4) अधस्त्वचा (हाइपोडर्मिस) मृदूतकी होती है
- 176 नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को **अभिकथन (A)** के रूप में और दूसरे को **तर्क (R)** के रूप में नामांकित किया गया है।
अभिकथन (A) : वायु और जल परागित पुष्प दोनों ही बहुत रंगीन नहीं होते हैं और मकरंद पैदा नहीं करते हैं।
तर्क (R) : वायु और जल परागित पुष्पों दोनों में ही पुष्प अत्यधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :
 (1) **A** और **R** दोनों सत्य हैं लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है।
 (2) **A** सत्य है लेकिन **R** असत्य है।
 (3) **A** असत्य है लेकिन **R** सत्य है।
 (4) **A** और **R** दोनों सत्य हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है।

- 177 Neoplastic characteristics of cells refer to :
- A mass of proliferating cell
 - Rapid growth of cells
 - Invasion and damage to the surrounding tissue
 - Those confined to original location
- Choose the **correct** answer from the options given below:


- (1) A, B, C only (2) A, B, D only
(3) B, C, D only (4) A, B only

- 178 The complex II of mitochondrial electron transport chain is also known as

- (1) Succinate dehydrogenase
- (2) Cytochrome c oxidase
- (3) NADH dehydrogenase
- (4) Cytochrome bc₁

- 179 Polymerase chain reaction (PCR) amplifies DNA following the equation.

- (1) 2^n (2) $2n + 1$
(3) $2N^2$ (4) N^2



In the above represented plasmid an alien piece of DNA is inserted at EcoRI site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies?

- (1) Blue color colonies will be selected.
- (2) White color colonies will be selected.
- (3) Blue color colonies grown on ampicillin plates can be selected.
- (4) Using ampicillin & tetracyclin containing medium plate.

- 177 कोशिकाओं की नवद्वयीय विशेषताएँ निर्दिष्ट करती हैं :

- प्रचुरोद्भवित होती कोशिकाओं का एक पुंज
- कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि
- आसपास के ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुँचाना
- मूल स्थान तक सीमित कोशिकाएँ

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :


- (1) केवल A, B, C (2) केवल A, B, D
(3) केवल B, C, D (4) केवल A, B

- 178 माइटोकॉन्ड्रियाई इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला के कॉम्प्लेक्स II को ये भी कहते हैं :

- (1) सक्सीनेट डीहाइड्रोजेनेस
- (2) साइटोक्रोम c ऑक्सीडेस
- (3) एनएडीएच डीहाइड्रोजेनेस
- (4) साइटोक्रोम bc₁

- 179 पॉलिमरेज शृंखला अभिक्रिया (पीसीआर) निम्नलिखित समीकरण के अनुसार डीएनए को प्रवर्धित करती है

- (1) 2^n (2) $2n + 1$
(3) $2N^2$ (4) N^2



ऊपर प्रदर्शित प्लाज्मिड में, डीएनए के एक विजातीय टुकड़े को EcoRI स्थल पर प्रविष्ट करा जाता है। पुनर्योगज निवहों (कोलोनीज) के चयन के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का चयन किया जाएगा ?

- (1) नीले रंग के निवहों का चयन किया जाएगा
- (2) सफेद रंग के निवहों का चयन किया जाएगा
- (3) एम्पिसिलिन प्लेटों पर वर्धित नीले रंग के निवहों का चयन किया जाएगा।
- (4) एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लीन युक्त माध्यम प्लेटों का प्रयोग करना

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

9. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
10. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।
11. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।
12. केंद्र अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
13. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।
14. इलेक्ट्रॉनिक / हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
15. परीक्षा-कक्ष / हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों, विनियमों एवं सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम – 2024 के अनुसार होगा।
16. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
17. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।
18. यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक प्रश्न पर एक से ज्यादा उत्तरों को ओ.एम.आर. (OMR) पुस्तिका पर चिह्नित करता है, तो उस प्रश्न को गलत माना जायेगा तथा नकारात्मक अंकन लागू होगा।

Read carefully the following instructions :

9. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
10. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
11. Each candidate must show on-demand his/her Admit Card to the Invigilator.
12. No candidate, without special permission of the centre Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
13. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
14. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
15. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination along with Public Examinations (Prevention of unfair means act 2024).
16. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
17. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
18. If a candidate marks more than one answers for a question in the **OMR Sheet**, it will be treated as incorrect and negative marking will be applicable.

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे काम के लिये जगह