

PREVIEW QUESTION BANK(Dual)

Module Name : Siddha
Exam Date : 04-Jul-2025 Batch : 10:00-12:00

Sr. No.	Client Question ID	Question Body and Alternatives	Marks	Negative Marks
Objective Question				
1	6001	<p>Which taste gives strength to Rathasayam?</p> <p>(1) Sweet (2) Sour (3) Astringent (4) Bitter</p> <p>இரத்தாசயத்திற்கு பலத்தைக் கொடுக்கும் சுவை எது?</p> <p>(1) இனிப்பு (2) புளிப்பு (3) துவர்ப்பு (4) கைப்பு</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
Objective Question				
2	6002	<p>Which one of the following philosophy denotes "The Udal formed from Uyir?"</p> <p>(1) Agamavathis (2) Vedantis (3) Jainism (4) Ulakayathar</p> <p>"உயிரிலிருந்து தான் உடல் தோன்றுகிறது" - யாருடைய கொள்கை?</p> <p>(1) ஆகமவாதிகள் (2) வேதாந்திகள் (3) சமணர் (4) உலகாயதர்</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00

4

Objective Question

3	6003	<p>Which one of the following divine manifestation denotes the concealed state of Sivam?</p> <p>(1) Aran (2) Ayan (3) Sadhasivam (4) Aandaan</p> <p>சிவம் தன்னை காட்டாத நிலையை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?</p> <p>(1) அரன் (2) அயன் (3) சதாசிவன் (4) ஆண்டான்</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
---	------	---	-----	------

Objective Question

4	6004	<p>Which of the following Sakthi is the reason for the creation of "Noiyya boothas"?</p> <p>(1) Aavarana Sakthi (2) Kriya Sakthi (3) Vitcheba Sakthi (4) Para Sakthi</p> <p>நொய்ய பூதங்கள் உண்டாக காரணமான சக்தி எது?</p> <p>(1) ஆவரண சக்தி (2) கிரியா சக்தி (3) விட்சேப சக்தி (4) பரா சக்தி</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
---	------	--	-----	------

Objective Question

5	6005	<p>Manomaya Kosam includes</p> <p>(1) Manam and Gnanendriyam (2) Buddhi and Kanmendriyam (3) Pranana and Kanmendriyam (4) Pranavayu and Suzhuthi</p>	4.0	1.00
---	------	--	-----	------

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Ranjaga Pitham	(I) Skin
(B) Sathaga Pitham	(II) Eye
(C) Pirasaga Pitham	(III) Small Intestine (Irai Kudal)
(D) Aalosaga Pitham	(IV) Heart

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன்பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) இரஞ்சக பித்தம்	(I) தோல்
(B) சாதக பித்தம்	(II) கண்
(C) பிராசக பித்தம்	(III) இரைக்குடல்
(D) ஆலோசக பித்தம்	(IV) தமரகம்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

8	6008		4.0	1.00
---	------	--	-----	------

Given below are two statements :

Statement I : The Aagamiya Kanmam is the reason for one to remain as Seevan Mukthar and in the state of blissfulness in this birth even after attaining the Mukthi.

Statement II : All 18 Siddhars are Seevan Mukthars.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : முக்தி பெற்ற பின்னரும் ஆகாமிய கன்மத்தின் தொடர்பினால் இப்பிறப்பிலேயே பேரின்பத்தை துய்க்கும் நிலை பெற்றவர்க்குச் "சீவன் முக்தர்" என்று பெயர்

கூற்று II : பதினெண் சித்தர்களும் சீவன் முக்தர்கள்

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II - இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II - இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II - தவறு
- (4) கூற்று I - தவறு ஆனால் கூற்று II - சரி

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

9	6009		4.0	1.00
---	------	--	-----	------

Arrange the following Siddhars based on Guru disciple tradition

- (A) Bogar
- (B) Kaalaangi Nathar
- (C) Thirumoolar
- (D) Pulipaani

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D)
- (2) (C), (B), (A), (D)
- (3) (D), (C), (A), (B)
- (4) (B), (C), (A), (D)

குரு சீடர் பாரம்பரியம் முறையில் வரிசைப்படுத்துக.

- (A) போகர்
- (B) காலாங்கி நாதர்
- (C) திருமூலர்
- (D) புலிப்பாணி

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (B), (C), (D)
- (2) (C), (B), (A), (D)
- (3) (D), (C), (A), (B)
- (4) (B), (C), (A), (D)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

10 6010

4.0 1.00

Pick the correct ones based on taste and post absorptive taste (vibagam)

- (A) Sour – Pungent (Acrid)
 (B) Salt – Sweet
 (C) Astringent – Sweet
 (D) Astringent – Pungent (Acrid)
 (E) Bitter – Pungent (Acrid)

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C) and (E) only
 (2) (B), (D) and (E) only
 (3) (A), (B), (D) and (E) only
 (4) (B), (C) and (E) only

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சுவை மற்றும் அதன் விபாகம் அடிப்படையில் பொருத்தமானவற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- (A) புளிப்பு – கார்ப்பு
 (B) உப்பு – இனிப்பு
 (C) துவர்ப்பு – இனிப்பு
 (D) துவர்ப்பு – கார்ப்பு
 (E) கைப்பு – கார்ப்பு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (B), (C) மற்றும் (E) மட்டும்
 (2) (B), (D) மற்றும் (E) மட்டும்
 (3) (A), (B), (D) மற்றும் (E) மட்டும்
 (4) (B), (C) மற்றும் (E) மட்டும்

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

11 6011

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Bence Johns protein	(I) Pheochromocytoma
(B) AFP	(II) Bone Carcinoma
(C) VMA	(III) Multiple myeloma
(D) ALP	(IV) Hepatocellular Carcinoma

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) பென்ஸ் ஜான்ஸ் புரோட்டின்	(I) ஃபியோகுரோமோசைட்டோமா
(B) ஏஎஃப்பி	(II) எலும்பு புற்று
(C) விஎம்ஏ	(III) மல்டிபிள் மைலோமா
(D) ஏஎல்பி	(IV) ஹெப்படோ செல்லுலர் கார்சினோமா

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

12 6012

4.0 1.00

Arrange the occurrence of glycolysis in order

- (A) 2-phosphoglycerate
- (B) PEP
- (C) Glyceraldehyde-3-phosphate
- (D) Pyruvate
- (E) 3-phosphoglycerate

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (C), (A), (E), (B), (D)
- (2) (C), (A), (D), (E), (B)
- (3) (C), (E), (A), (B), (D)
- (4) (C), (B), (A), (D), (E)

“கிளைக்கோலைஸி” –சின் படிநிலைகளை வரிசைப்படுத்துக.

- (A) 2-பாஸ்போகிளிசரேட்
- (B) பிஇபி
- (C) கிளிசரால்டிஹைடு-3-பாஸ்பேட்
- (D) பைருவேட்
- (E) 3-பாஸ்போகிளிசரேட்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (C), (A), (E), (B), (D)
- (2) (C), (A), (D), (E), (B)
- (3) (C), (E), (A), (B), (D)
- (4) (C), (B), (A), (D), (E)

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

13 6013

In which condition decreased TSH, elevated T4 and TSH receptor antibodies are observed?

- (1) Hashimotos thyroiditis
- (2) Grave's disease
- (3) Thyroid carcinoma
- (4) Myxoedema

4.0 1.00

TSH அளவு குறைதல், T4 அளவு மற்றும் TSH ரிசெப்டார் ஆண்டிபாடி அதிகரிப்பு காணப்படும் நோய் எது?

- (1) ஹைமோடோஸ் தைராய்டைடிஸ்
- (2) கிரேவ்ஸ் நோய்
- (3) தைராய்டு கார்சினோமா
- (4) மிக்சிடீமா

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

14 6014

The oligomeric protein structure is

- (1) Primary structure
- (2) Secondary structure
- (3) Tertiary structure
- (4) Quaternary structure

“ஒலிகோமெரிக் புரோட்டீன்” கட்டமைப்பு

- (1) பிரைமரி கட்டமைப்பு
- (2) செகண்டரி கட்டமைப்பு
- (3) டேர்ஷரி கட்டமைப்பு
- (4) குவாட்டெனெரி கட்டமைப்பு

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

15 6015

4.0 1.00

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Kwashiorkor is due to protein deficiency

Statement II : Kwashiorkor results from replacement of mother's milk with a low calorie food in infants.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : குவாசியர்கர் புரோட்டின் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது.

கூற்று II : ஒரு வயதிற்கும் குறைவான குழந்தைகளில் தாய்ப்பாலுக்கு பதிலாக குறைவான கலோரி உணவுகளை மாற்றாக பயன்படுத்துவதால் குவாசியர்கர் ஏற்படுகிறது.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு
- (4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

16 6016

4.0 1.00

Name the structures passing through oesophageal opening of diaphragm

- (A) Oesophagus
- (B) Phrenic nerve
- (C) Branches of left gastric artery
- (D) Vagus
- (E) Thoracic duct

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A) and (B) only
- (2) (A), (B), (C) only
- (3) (A), (C), (D) only
- (4) (A) and (E) only

விதானத்தின் நுங்கித் துளை வழியாக செல்லும் உறுப்புகள்

- (A) இரைகுழல்
- (B) விதான நரம்பு
- (C) இடது குக்கிநாடி
- (D) உரோதர நரம்பு
- (E) உரதாரை

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A) மற்றும் (B) மட்டும்
- (2) (A), (B), (C) மட்டும்
- (3) (A), (C), (D) மட்டும்
- (4) (A) மற்றும் (E) மட்டும்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

17 6017

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I	List II
Clinical Condition	Structure involved
(A) Wrist drop	(I) Common peroneal nerve
(B) Foot drop	(II) Median nerve
(C) Carpal tunnel syndrome	(III) Facial nerve
(D) Bell's Palsy	(IV) Radial nerve

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன்பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
நோய் நிலை	சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பு
(A) மணிக்கட்டு சரிவு	(I) சர நரம்பு
(B) கால்பாதச் சரிவு	(II) மத்திய நரம்பு
(C) கார்பல் டனல் சின்டிரோம்	(III) முக நரம்பு
(D) முக வாதம்	(IV) ஆரை நரம்பு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

18 6018

Which artery is also called as "charcot's artery of cerebral haemorrhage"?

- (1) Cortical branches
- (2) Recurrent artery
- (3) Lateral striate branches
- (4) Posterior cerebral artery

4.0

1.00

எந்த நாடி "மூளை இரத்தக்கசிவிற்குக் காரணமான சார்காட்ஸ் - நாடி" எனவும் அழைக்கப்படுகிறது?

- (1) கோர்த்த நாடி (2) ரெக்கரன்ட் நாடி
(3) புற ஸ்டிரையேட் நாடி (4) மூளைபின் நாடி

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

19 6019

Which is the content of anterior mediastinum?

- (1) Sternopericardial ligament (2) Oesophagus
(3) Trachea (4) Azygos vein

முன் மத்தியஸ்தானத்தில் காணப்படும் உறுப்பு எது?

- (1) நெஞ்சென்புப் பரீரிக விசிகள் (2) இரைக்குழல்
(3) சுவாசக் குழல் (4) பேர்தனி நாளம்

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

20 6020

Which muscle is inserted into the lowest impression of the greater tubercle?

- (1) Supraspinatus (2) Subscapularis
(3) Teres major (4) Teres minor

சய என்பின் பெருங்கணுவின் பின்கீழ் முகப்பில் பற்றும் பேசி எது?

- (1) மேற்புருவி (2) வாகு மேவி
(3) பெருவடவி (4) சிறுவடவி

A1

:

1

		1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4		
--	--	---	--	--

Objective Question

21	6021	<p>Which of the following bones do not meet at pterion?</p> <p>(1) Parietal (2) Temporal (3) Frontal (4) Maxilla</p> <p>கீழ்க்கண்டவற்றுள் "டீரியான் ரேகையில்" – காணப்படாத எலும்பு எது?</p> <p>(1) பித்திகை என்பு (2) கேநார என்பு (3) நெற்றி என்பு (4) மேல்தாடை என்பு</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

22	6022	<p>Which muscle is present in the superficial fascia of neck?</p> <p>(1) Sterno cleidomastoid (2) Buccinator (3) Platysma (4) Trapezius</p> <p>கண்டத்தோலின் மேல் பகுதியில் காணப்படும் பேசி எது?</p> <p>(1) வட்ச சூசகி (2) தமனி (3) கண்டவிஸ்தாரி (4) சும்பி</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

4

Objective Question

23 6023

4.0 1.00

Which is the cardinal features of large intestine?

- (1) Meckel's diverticulum (2) Peyer's patches
(3) Appendices epiploicae (4) Brunner's glands

பெருங்குடலின் தனித்துவ குணம் எது?

- (1) மெக்கல்ஸ் டைவெர்டிகுளம் (2) பேயர்ஸ் பேட்சஸ்
(3) அப்பன்டிஸிஸ் எபிபுளாயிகே (4) பிரன்னர்ஸ் கோளம்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

24 6024

4.0 1.00

Which one of the following forms the medial boundary of cubital fossa?

- (1) Medial border of Brachioradialis
(2) Medial epicondyle of humerus
(3) Medial supracondylar ridge of humerus
(4) Lateral border of pronator teres

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது முழங்கை மடக்கிப் பள்ளத்தின் அகப்புருவமாக உள்ளது?

- (1) பிரேக்கியோ ரேடியாலிஸின் அகப்புருவம்
(2) புய என்பின் அகமுளி
(3) புய என்பின் அகஓரம்
(4) சாய் புரட்டியின் புறப் புருவம்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

25	6025	<p>Which is the strongest tendon in the body?</p> <p>(1) Isbiofemoral ligament (2) Tendocalcaneous (3) Medial patellar ligament (4) Deltoid ligament</p> <p>உடலில் காணப்படும் நசைகளுள் உறுதியானது எது?</p> <p>(1) ஆசனதொடை விசி (2) குதிநார் (3) அகக்கபோலி விசி (4) டெல்டாய்டு விசி</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

26	6026	<p>Which uyirthathu, lives in suzhumunai and samanai?</p> <p>(1) Vatham (2) Kapham (3) Pitham (4) Saaram</p> <p>சுழுமுனை மற்றும் சமானன் நாடியில் வாழும் உயிர்த்தாது எது?</p> <p>(1) வாதம் (2) கபம் (3) பித்தம் (4) சாரம்</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

27	6027		4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Select the correct statements about "Karu Urpathi" (fertilization)

- (A) Pranana moves along with the sperm
- (B) Abhaya helps in the expulsion of foetus
- (C) Nose is formed in second month of pregnancy
- (D) Vyana protects the foetus from excessive heat
- (E) Udana helps in the growth of foetus

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C) only
- (2) (B), (C), (E) only
- (3) (D), (E), (B) only
- (4) (A), (B), (E) only

கரு உற்பத்தி குறித்து சரியான கருத்துகளைத் தேர்ந்தெடு.

- (A) பிராணன் விந்துவுடனே செல்லும்
- (B) அபானன் குழந்தையை கீழ் நோக்கித் தள்ளும்
- (C) கருவுற்ற இரண்டாம் திங்கள் மூக்கு உண்டாகும்
- (D) வியானன் அதீத வெப்பத்தினின்று கருவினை பாதுகாக்கும்
- (E) உதானன் கருவினை வளர்க்கும்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (B), (C) மட்டும்
- (2) (B), (C), (E) மட்டும்
- (3) (D), (E), (B) மட்டும்
- (4) (A), (B), (E) மட்டும்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

28 6028

Which one of the following controls the movements of respiration and cardiac cycle?

- (1) Kirugaran
- (2) Koorman
- (3) Devadattan
- (4) Nagan

4.0 1.00

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சுவாசம், இதய சுழற்சி ஆகியவற்றின் இயக்கங்களை ஆட்சி செய்வது எது?

- (1) கிருகரன் (2) கூர்மன்
(3) தேவதத்தன் (4) நாகன்

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

29 6029

4.0 1.00

Which symptom is not found in decreased kapham?

- (1) Dizziness (2) Dryness and weakness of bone joints
(3) Palpitations (4) Excessive hunger and thirst

எந்த குறிகுணம் கபம் தாழ்ந்த நிலையில் காணப்படுவது இல்லை?

- (1) தலை சுழற்றல் (2) கீல்களில் பசை நீங்கி, தளர்வு
(3) தமரகத்தில் படபடத்த ஒலி (4) பசி நீர் வேட்கை

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

30 6030

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Nor adrenaline is called general vasoconstrictor

Statement II : Nor adrenaline increases arterial blood pressure

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : நார் அட்ரீனலின் பொதுவான இரத்தகுழாய் சுருக்கி எனப்படும்.

கூற்று II : நார் அட்ரீனலின் நாடிகளின் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II - இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II - இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II - தவறு
- (4) கூற்று I - தவறு ஆனால் கூற்று II - சரி

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

31 6031

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Ulcerative colitis	(I) Choledocholithiasis
(B) Malabsorption of fat	(II) Proctitis
(C) Presence of stones in bile duct	(III) Cholelithiasis
(D) Presence of gallstone in gall bladder	(IV) Steatorrhea

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) அல்சரேட்டிவ் கோலைட்டிஸ்	(I) கோலிடோக் கோலித்தியாஸிஸ்
(B) கொழுப்பு உறிஞ்சலின் குறைபாடு	(II) ப்ராக்டைட்டிஸ்
(C) பித்த தாரையில் கற்கள் காணப்படுவது	(III) கோலிலித்தியாஸிஸ்
(D) பித்தப்பையில் கற்கள் காணப்படுவது	(IV) ஸ்டீயட்டோரியா

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

32 6032

4.0 1.00

Which one of the following is the cardio inhibitory reflex that decreases heart rate when blood pressure increases?

- (1) Crossed extensor reflex (2) Bainbridge reflex
(3) Marey's reflex (4) Patellar tendon reflex

பின்வருவனவற்றுள் இரத்த அழுத்தம் கூடும்போது, இதயத்துடிப்பு குறைக்கும் "கார்டியோ இன்ஹிபிட்டரி - ரிஃப்ளெக்ஸ்" - எது?

- (1) கிராஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஸார் ரிஃப்ளெக்ஸ்
(2) பெயின்பிரிட்ஜ் ரிஃப்ளெக்ஸ்
(3) மேரிஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ்
(4) பெட்டெல்லார் டென்டான் ரிஃப்ளெக்ஸ்

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

33 6033

Which gland starts to function at puberty?

- (1) Thyroid gland (2) Apocrine gland
(3) Posterior pituitary gland (4) Eccrine gland

பூப்பு (வளர் இளம் பருவத்தில்) - காலத்திலிருந்து செயல்படத் துவங்கும் கோளம் எது?

- (1) தைராய்டு கோளம்
(2) அப்போகிரைன் கோளம்
(3) போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி கோளம் (பின்சவலி)
(4) எக்ரைன் கோளம்

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

34	6034	<p>Given below are two statements :</p> <p>Statement I : Hypoxia induces kidneys to secrete erythropoietin which increases production of Red Blood Cells</p> <p>Statement II : Secretion of erythropoietin is the delayed effect of Hypoxia.</p> <p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :</p> <p>(1) Both Statement I and Statement II are correct</p> <p>(2) Both Statement I and Statement II are incorrect</p> <p>(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect</p> <p>(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct</p> <p>கீழே இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :</p> <p>கூற்று I : ஆக்ஸிஜன் குறைபாட்டு நிலை சிறுநீரகங்களைத் தூண்டி "எரித்திரோ பொயட்டினை" சுரக்கச் செய்து, சிவப்பு இரத்த செல்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.</p> <p>கூற்று II : எரித்திரோ பொயட்டினின் சுரப்பு ஆக்ஸிஜன் குறைபாட்டு நிலையின் பின்தங்கிய விளைவு ஆகும்.</p> <p>மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :</p> <p>(1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி</p> <p>(2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு</p> <p>(3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு</p> <p>(4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி</p> <p>A1 1 : 1</p> <p>A2 2 : 2</p> <p>A3 3 : 3</p> <p>A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

35	6035		4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Given below are two statements :

Statement I : The expansion of five kosams (sheaths) are formed from five sense organs.

Statement II : Combination of Theyu and Pranamaya Kosam causes formation of Buddhi and Manomanyakosam.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : ஐந்து கோசங்களின் விரிவு ஐம்பொறிகளிலிருந்து உண்டாகின்றன.

கூற்று II : பிராணமய கோசத்துடன் தேயு சேர்ந்தால் புத்தி உண்டாகி, மனோமய கோசம் ஏற்படும்.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு
- (4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

36 6036

4.0 1.00

The term _____ refers to naturally occurring hypersensitivity of human being that runs in families.

- (1) Anaphylaxis (2) Atopy
(3) Serum sickness (4) Contact dermatitis type

_____ என்பது இயற்கையாக, குடும்பங்களில் மரபணுவால் கடத்தப்படும் ஹைபர்சென்சிடிவிடி ஆகும்.

- (1) அனாஃபைலாக்ஸிஸ் (2) அடோபி
(3) சீரம் சிக்னஸ் (4) கான்டாக்ட் டெர்மடைடிஸ் வகை

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

37 6037

Negri bodies in the brain is the characteristic diagnostic feature of

- (1) Rabies virus (2) Pox virus
(3) Hepatitis B virus (4) Influenza virus

மூளையில் தோன்றும் நெக்ரி பாடிஸ் குறிப்பிட்ட வைரஸின் கண்டறிதல் பண்பாகும்.

- (1) ரேபிஸ் வைரஸ் (2) பாக்ஸ் வைரஸ்
(3) ஹெபாடைடிஸ் பி வைரஸ் (4) இன்ஃபுளுயன்சா வைரஸ்

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

38 6038

Bacilli that are arranged at various angles are

- (1) Corynebacterium diphtheriae (2) Treponema pallidum
(3) Staphylococcus aureus (4) Mycoplasma pneumoniae

பல்வேறு கோணங்களில் காணப்படும் பெசில்லை

- (1) கொரைனிபாக்டீரியம் டிப்தீரியே
- (2) ட்ரிபோனிமா பாலிடம்
- (3) ஸ்டெஃபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ்
- (4) மைகோப்லாஸ்மா நிமோனியே

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

39 6039

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Capsule is antigenic and may be demonstrated by Quellung reaction

Statement II : Capsule functions as organs of adhesion helping Bacteria to adhere firmly to particles.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : காப்ச்யூல் ஆன்டிஜெனிக் தன்மையுடையது மற்றும் அதனை க்வெல்லங் ரியாக்ஷன் மூலம் கண்டறியலாம்.

கூற்று II : காப்ச்யூல் ஒட்டு பாகமாக செயல்பட்டு, பாக்டீரியா பிற பொருட்களில் ஒட்டுவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு
- (4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

40 6040

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I

List II

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| (A) Mycobacterium tuberculosis | (I) VDRL test |
| (B) Staphylococcus aureus | (II) Elek's gel precipitation test |
| (C) Treponema pallidum | (III) Mantoux test |
| (D) Corynebacterium diphtheriae | (IV) Coagulase test |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (2) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) மைகோபாக்டீரியம் ட்யுபர்குலோஸிஸ்	(I) விடிஆர்எல் சோதனை
(B) ஸ்டஃபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ்	(II) எலக்ஸ் ஜெல் ப்ரெசிபிடேஷன் சோதனை
(C) ட்ரிபோனிமா பெலிடம்	(III) மான்டாக்ஸ் சோதனை
(D) கொரைனிபாக்டீரியம் டிப்தீரியே	(IV) கொயாகுலேஸ் சோதனை

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (2) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

41 6041

"Gynandrophore" condition is found in this plant

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) Croton tiglium | (2) Cleome gynandra |
| (3) Clematis indica | (4) Coleus aromaticus |

"கைனாண்டிராபோர்" என்னும் அமைப்பு இந்த தாவரத்தில் காணப்படும்.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) குராட்டான் டிக்ளியம் | (2) கிலியோம் கைனாண்டிரா |
| (3) கிளிமேட்டிஸ் இன்டிகா | (4) கோலியஸ் அரோமேட்டிகஸ் |

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

4.0 1.00

4

Objective Question

42 6042

4.0 1.00

Presence of cluster sheath and collenchyma are the characteristics features of

- (1) Cassia sophera (2) Cassia fistula
(3) Cassia senna (4) Cassia alata

கிளஸ்டர் சீத் மற்றும் கொலன்கைமா சிறப்பம்சம் காணப்படும் தாவரம்

- (1) கேசியா சொபிரா (2) கேசியா பிஸ்டுலா
(3) கேசியா சென்னா (4) கேசியா அலேட்டா

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

43 6043

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Catharanthus roseus and Rauvolfia serpentina belong to the family of apocynaceae

Statement II : The above both medicinal plants are used in hypertension.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : கதாரான்தஸ் ரோசியஸ் மற்றும் ராவுல்பியா சர்பென்டினா தாவரங்கள் அபோசைனேசியே குடும்பத்தைச் சார்ந்தவை.

கூற்று II : மேற்கூறிய இரண்டு மருத்துவத் தாவரங்களும் ஹைப்பர்டென்சனில் பயன்படுகிறது.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு
- (4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

44 6044

Standardisation of a Herb is confirmed with

- (A) Identity
- (B) Therapeutic efficiency
- (C) Quality and purity
- (D) Toxicity
- (E) Morphology and Anatomical characters

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A) and (B) only
- (2) (A) and (C) only
- (3) (C) and (D) only
- (4) (A) and (E) only

4.0

1.00

மூலிகை தரக்கட்டுப்பாடு இதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

- (A) ஐடென்டிடி
- (B) தெரபியுட்டிக் எபிசியன்சி
- (C) குவாலிட்டி மற்றும் ப்யுரிட்டி
- (D) டாக்சிசிட்டி
- (E) மார்க்பாலாஜி மற்றும் அனாட்டாமிகல் கேரக்டர்ஸ்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A) மற்றும் (B) மட்டும்
- (2) (A) மற்றும் (C) மட்டும்
- (3) (C) மற்றும் (D) மட்டும்
- (4) (A) மற்றும் (E) மட்டும்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

45 6045

Match List I with List II :

List I

- (A) Rubiaceae
- (B) Asteraceae
- (C) Asclepiadaceae
- (D) Convolvulaceae

List II

- (I) Syngenesious anthers
- (II) Plicate thickening
- (III) Interpetiolar stipule
- (IV) Gynostegium

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)
- (3) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

4.0 1.00

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன்பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) ரூபியேசியே	(I) சின்ஜினிசியஸ் ஆன்தர்ஸ்
(B) அஸ்டிரேசியே	(II) பிலிகேட் திக்கனிங்
(C) அஸ்கெலிபெடேசியே	(III) இன்டர் பிட்டியோலார் ஸ்டிப்யூல்
(D) கன்வால்வுலேசியே	(IV) கைனோஸ்டெஜியம்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)
- (3) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

46 6046

Which herb is called as UKKIRAM?

- | | |
|-------------|-------------------|
| (1) Etti | (2) Milagu |
| (3) Vasambu | (4) Cherangkottai |

எந்த மூலிகை "உக்கிரம்" - என்று அழைக்கப்படுகிறது?

- | | |
|------------|------------------|
| (1) எட்டி | (2) மிளகு |
| (3) வசம்பு | (4) சேராங்கொட்டை |

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

47 6047

4.0 1.00

4.0 1.00

What is the recommended adult dose of KoroChanam (OX bile)?

- (1) 130 – 260 mg (2) 260 – 390 mg
(3) 250 – 500 mg (4) 260 – 650 mg

கோரோசனையைப் பெரியவர்களுக்கு மருந்தாக வழங்கும் அளவு என்ன?

- (1) 130 – 260 மிகி (2) 260 – 390 மிகி
(3) 250 – 500 மிகி (4) 260 – 650 மிகி

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

48 6048

Which one of the following Paadanam strengthens the seven bodily constituents and protect from disease?

- (1) Sulphur (2) Yellow arsenic
(3) White Arsenic (4) Antimony sulphide

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த பாடாணம், ஏழு உடல் தாதுக்களுக்கு வன்மையை உண்டு பண்ணி, நோய் அணுகாமல் பாதுகாக்கின்றது?

- (1) கந்தகம் (2) தாளகம்
(3) வெள்ளைப் பாடாணம் (4) அஞ்சனக்கல்

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

49 6049

Which uparasam cures Kaakkaivali disease (Epilepsy)?

- (1) Kadikaaram (Nitrate of Silver) (2) Nandukkal (Fossil Stone Crab)
(3) Palthutham (Sulphate of Zinc) (4) Gomuthra Silasathu (Asphattum)

எந்த உபரசத்தினால் காக்கை வலி நோய் நீங்கும்?

- (1) காடிக்காரம் (2) நண்டுக்கல்
(3) பால்துத்தம் (4) கோழுத்திர சிலாசத்து

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

50 6050

“Padairaan” is a synonym for

- (1) Indhuppu (Sodium chloride impure) (2) Pachai Karpooram (Borneo camphor)
(3) Venkaaram (Sodium Biborate) (4) Vedyuppu (Potassium Nitrate)

“படைராசன்” என்ற வேறு பெயரால் அழைக்கப்படுவது

- (1) இந்துப்பு (2) பச்சைக் கற்பூரம்
(3) வெங்காரம் (4) வெடியுப்பு

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

51 6051

Which one of the following paadanam can be extracted from Thalagam?

- (1) Mirudharsinki paadanam (2) Gowri paadanam
(3) Manosilai paadanam (4) Vellai paadanam

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த பாடாணம் தாளகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது?

- (1) மிருதாரசிங்கி பாடாணம் (2) கௌரி பாடாணம்
(3) மனோசிலை பாடாணம் (4) வெள்ளைப் பாடாணம்

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

52 6052

What is the action of orithaz thamarai (*Nervilia aragoana*)?

- (1) Demulcent (2) Aphrodisiac
(3) Emmenagogue (4) Galactagogue

ஓரிதழ் தாமரையின் செய்கை என்ன?

- (1) உள்ளழலாற்றி (2) காமம் பெருக்கி
(3) ருதுவுண்டாக்கி (4) பாற்பெருக்கி

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

4.0 1.00

Objective Question

53 6053

Arrange the steps in sequence in chembu purification

- (A) Soaked in mullanki juice and subjected to sooriya pudam continuously for 10 days
(B) Soaked in Goat's urine and subjected to sooriya pudam continuously for 6 days
(C) Soaked in chemparuththi leaf juice and subjected to sooriya pudam continuously for 6 days
(D) Soaked in red colour cow's urine and subjected to sooriya pudam continuously for 6 days
(E) Roasted in husk fire, washed with pure water and dried in sun light

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (C), (B), (D), (E)
(2) (C), (B), (D), (A), (E)
(3) (C), (A), (B), (D), (E)
(4) (D), (B), (C), (A), (E)

4.0 1.00

செம்பு சுத்தி செய்யும் முறையினை வரிசைப்படுத்துக.

- (A) முள்ளங்கிச் சாற்றில் ஊறவைத்து 10 நாட்கள் சூரிய புடம் வைத்தெடுக்கவும்.
- (B) வெள்ளாட்டு சிறுநீரில் ஊறவைத்து 6 நாட்கள் சூரிய புடம் வைத்தெடுக்கவும்.
- (C) செம்பருத்தி இலைச்சாற்றில் ஊறவைத்து 6 நாட்கள் சூரிய புடம் வைத்தெடுக்கவும்.
- (D) செந்நிறப் பசுவின் சிறுநீரில் ஊறவைத்து 6 நாட்கள் சூரிய புடம் வைத்தெடுக்கவும்.
- (E) உமிநெருப்பில் வறுத்தெடுத்து, தாய தண்ணீரில் கழுவி சூரிய ஒளியில் உலர்த்தி எடுக்கவும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (C), (B), (D), (E)
- (2) (C), (B), (D), (A), (E)
- (3) (C), (A), (B), (D), (E)
- (4) (D), (B), (C), (A), (E)

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

54 6054

Given below are two statements :

Statement I : Mirudhar sinki has the taste and fragrance of yellow sandalwood.

Statement II : Mirudhar sinki and kareeyam are used as ingredients for the preparation of sinki vanga parpam

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

4.0 1.00

கீழே இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : மிருதார்சிங்கிக்கு மஞ்சட் சந்தனத்தின் சுவையும், வாசனையும் உண்டு.

கூற்று II : சிங்கி வங்க பற்பம் செய்முறையில் மிருதார்சிங்கி மற்றும் காரீயம் மருந்துச் சரக்குகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு
- (4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

55 6055

Match List I with List II :

List I

- (A) Gowri Paadanam purification
- (B) Nimilai purification
- (C) Vellai Paadanam purification
- (D) Velli purification

List II

- (i) Vazhai kizhangu neer
- (II) Bhrammathandu Ilaicharu
- (III) Kuttipala Kuzhi thylam
- (IV) Bhramma thandu paal

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

4.0

1.00

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன்பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) கௌரி பாடாண சுத்தி	(I) வாழைக் கிழங்கு நீர்
(B) நிமிளை சுத்தி	(II) பிரம்மத்தண்டு இலைச்சாறு
(C) வெள்ளைப்பாடாண சுத்தி	(III) குட்டிப்பலா குழித்தைலம்
(D) வெள்ளி சுத்தி	(IV) பிரம்மத்தண்டு பால்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

56	6056	Which chaaru is used in Thirikadugu maathirai for grinding process?	4.0	1.00
		<p>(1) Sevalli poo chaaru (2) Kovai ilai chaaru</p> <p>(3) Kumari chaaru (4) Siru seruppadai chaaru</p> <p>திரிகடுகு மாத்திரையில், அரைப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் சாறு எது?</p> <p>(1) செவ்வல்லி பூச்சாறு (2) கோவை இலை சாறு</p> <p>(3) குமரி சாறு (4) சிறு செருப்படை சாறு</p>		
		<p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>		

Objective Question

57	6057		4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Vehicle for chundaivatral chooranam

- (1) Boiled and cooled water (2) Erumai thayir
(3) Honey (4) Pasunthayir

சுண்டை வற்றல் சூரணத்தின் அனுபானம்

- (1) காய்ந்தாறிய வெந்நீர் (2) எருமைத் தயிர்
(3) தேன் (4) பசுந்தயிர்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

58 6058

Which Ilakam is prepared with Thiriloga Chenduram?

- (1) Karisalai Ilakam (2) Sarapunka Vilvathi Ilakam
(3) Venpoosani Ilakam (4) Thetrankottai Ilakam

திரிலோக செந்தூரம் சேர்த்து செய்யப்படும் இளகம் எது?

- (1) கரிசாலை இளகம் (2) சரபுங்க வில்வாதி இளகம்
(3) வெண்பூசணி இளகம் (4) தேற்றாண்கொட்டை இளகம்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

59 6059

4.0 1.00

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Navaneetha parpam can be administered during all the months except, Aaani, Aippasi, Karthigai and Margazhi

Statement II : Pure Navaneetham can be made into parpam by Kokku (crane), llanthai and Vathumai Ney

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : நவநீத பற்பத்தை, ஆனி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி எனும் நான்கு மாதங்கள் நீங்க, மற்ற மாதங்களில் சாப்பிட வேண்டும்.

கூற்று II : கொக்கு, இலந்தை, வாதுமை நெய் இம்மூன்றினாலும் குற்றமற்ற நவநீதமானது பற்பமாகும்.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு
- (4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

60 6060

4.0

1.00

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Pulampazha Nira Chendhuram	(I) Thambira Chendhuram
(B) Pasumai Nira Chendhuram	(II) Rasa Chendhuram
(C) Murukkampoo Nira Chendhuram	(III) Gowri Chinthamani
(D) Mathulampoo Nira Chendhuram	(IV) Naga Chendhuram

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) பூலாம்பழ நிற செந்தூரம்	(I) தாம்பிர செந்தூரம்
(B) பசுமை நிற செந்தூரம்	(II) இரச செந்தூரம்
(C) முருக்கம்பூ நிற செந்தூரம்	(III) கௌரி சிந்தாமணி
(D) மாதூளம்பூ நிற செந்தூரம்	(IV) நாக செந்தூரம்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

61 6061

Chendhuram prepared by Nerpudam process

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (1) Annabedhi Chendhuram | (2) Linga Chendhuram No : 1 |
| (3) Kaadikkara Chendhuram | (4) Chandamarutha Chendhuram |

4.0 1.00

நெற்புடம் வைத்து செய்து முடிக்கப்படும் செந்தூரம்

- (1) அன்னபேதி செந்தூரம் (2) இலிங்க செந்தூரம் No : 1
(3) காடிக்கார செந்தூரம் (4) சண்ட மாருத செந்தூரம்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

62 6062

Which one of the following mineral raw drug is added in the Silai thylam?

- (1) Thurusu (2) Sathilingam
(3) Vangam (4) Thalagam

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சிலைத் தைலத்தில் சேர்க்கப்படும் தாது சரக்கு எது?

- (1) துருசு (2) சாதிலிங்கம்
(3) வங்கம் (4) தாளகம்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

63 6063

Which formulation follows the dietary regimen denoted by the Theran quote as "Brahmapathiramum ilampidiyum varchithame"?

- (1) Pavala Parpam (2) Appiraga Parpam
(3) Sembu Parpam (4) Rasa Parpam

எந்த மருந்திற்கான பத்தியம், "பிரமபத்திரமும், இளம்பிடியும் வர்ச்சிதமே" எனும் தேரன் வாக்கால் அறியப்படுகிறது?

- (1) பவழ பற்பம் (2) அப்பிரகப் பற்பம்
(3) செம்பு பற்பம் (4) இரச பற்பம்

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

64 6064

Which vadagam is prepared using Thulaenthiram?

- (1) Inji vadagam (2) Vazhaipoo vadagam
(3) Impural vadagam (4) Thalisedhi vadagam

துலாயந்திரத்தில் செய்யப்படும் வடகம் எது?

- (1) இஞ்சி வடகம் (2) வாழைப்பூ வடகம்
(3) இம்பூறல் வடகம் (4) தாளிசாதி வடகம்

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

4.0 1.00

Objective Question

65 6065

Which of the following raw drug is not an ingredient of Singi Vanga Parpam?

- (1) Anda odu (2) Vedyuppu
(3) Mirutharusingi (4) Vangam

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சிங்கி வங்க பற்பத்தில் சேராத சரக்கு எது?

- (1) அண்ட ஓடு (2) வெடியுப்பு
(3) மிருதாருசிங்கி (4) வங்கம்

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3

4.0 1.00

		A4 : 4		
Objective Question				
66	6066	<p>Character of the voice note of a pittha patient</p> <p>(1) High pitched (2) Low pitched (3) Singing note pitched (4) Normal pitched</p> <p>பித்த நோயாளியின் சொல் ஒலியின் தன்மை</p> <p>(1) உயர்ந்த ஒலி (2) தாழ்ந்த ஒலி (3) இன்னிசை போன்ற தொனி (4) சராசரி தொனி</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
Objective Question				
67	6067	<p>Soolai which results after fasting is (Ooveme Upavasam Pannal)</p> <p>(1) Mega Soolai (2) Ama Soolai (3) Parinama Soolai (4) Muri Soolai</p> <p>“ஊவுமே உபவாசம் பண்ணல்” விளையும் சூலை நோய் எது?</p> <p>(1) மேக சூலை (2) ஆம சூலை (3) பரிணாம சூலை (4) முறி சூலை</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
Objective Question				
68	6068		4.0	1.00

Pitha's qualities

- (A) Mobile
- (B) Liquid
- (C) Immobile
- (D) Cruelty
- (E) Pungent

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (D), (E) only
- (2) (B), (C), (D), (E) only
- (3) (A), (C), (D), (E) only
- (4) (A), (B), (C), (E) only

பித்தத்தின் குணங்கள்

- (A) ஊடுந்தன்மை
- (B) சலரூபம்
- (C) நிலைத்திருத்தல்
- (D) குரூரம்
- (E) காரம்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (B), (D), (E) மட்டும்
- (2) (B), (C), (D), (E) மட்டும்
- (3) (A), (C), (D), (E) மட்டும்
- (4) (A), (B), (C), (E) மட்டும்

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

69 6069

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Measurement of manikadai nool is 4	(I) Death occurs in 9 days
(B) Measurement of manikadai nool is $4\frac{1}{4}$	(II) Death occurs in 7 days
(C) Measurement of manikadai nool is $4\frac{1}{2}$	(III) Death occurs in 5 days
(D) Measurement of manikadai nool is $4\frac{3}{4}$	(IV) Death occurs in 2 days

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) மணிக்கடை நூல் அளவு 4	(I) 9 நாட்களில் மரணம்
(B) மணிக்கடை நூல் அளவு $4\frac{1}{4}$	(II) 7 நாட்களில் மரணம்
(C) மணிக்கடை நூல் அளவு $4\frac{1}{2}$	(III) 5 நாட்களில் மரணம்
(D) மணிக்கடை நூல் அளவு $4\frac{3}{4}$	(IV) 2 நாட்களில் மரணம்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3

: 3

A4 4

: 4

Objective Question

70 6070

4.0 1.00

Zenker degeneration occurs in

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| (1) Typhoid fever | (2) Viral infection |
| (3) Alcoholic liver injury | (4) Covid |

ஜென்கர் சிதைவு நிலை காணப்படும் நோய்

- | | |
|------------------------------|------------------|
| (1) டைபாயிடு ஃபீவர் | (2) வைரல் தொற்று |
| (3) ஆல்ககாலிக் லிவர் இன்சுரி | (4) கோவிட் |

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

71 6071

In acute myocardial infarction, the enzyme marker found are?

- (A) SGOT
(B) Ck-MB
(C) SGPT
(D) CTn
(E) LDH

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (B), (D), (E) only
(2) (B), (C), (E) only
(3) (A), (B), (D), (E) only
(4) (A), (B), (C), (D) only

4.0

1.00

அகியூட்மையோகார்டியல் இன்பாக்சனில் எந்த என்சைம் மார்க்கர் காணப்படும்?

- (A) எஸ்ஜிஓடி (SGOT)
- (B) சிகே-எம்பி (Ck-MB)
- (C) எஸ்ஜிபிடி (SGPT)
- (D) சிடின் (CTn)
- (E) எல்டிஎச் (LDH)

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (B), (D), (E) மட்டும்
- (2) (B), (C), (E) மட்டும்
- (3) (A), (B), (D), (E) மட்டும்
- (4) (A), (B), (C), (D) மட்டும்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

72 6072

Prolonged bleeding time is found in

- (A) Von Willebrand Disease
- (B) Ehlers-Danlos syndrome
- (C) Liver disease
- (D) Severe deficiency of factor V and XI
- (E) DIC

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (E) only
- (2) (B), (C), (D) only
- (3) (A), (B), (C) only
- (4) (A), (B), (D) only

4.0 1.00

பிரோளாங்டு பிலிடிங் டைம் காணப்படுவது?

- (A) வான் விலிபிராண்டு நோய்
- (B) எஃலர் - டான்லாஸ் சின்டிரோம்
- (C) கல்லீரல் நோய்கள்
- (D) காரணி V மற்றும் XI பற்றாக்குறை
- (E) டிஐசி

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (B), (E) மட்டும்
- (2) (B), (C), (D) மட்டும்
- (3) (A), (B), (C) மட்டும்
- (4) (A), (B), (D) மட்டும்

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

73 6073

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Common origin of pulmonary embolism	(I) Left ventricle
(B) Common origin of systemic embolism	(II) Angiography
(C) Common origin of fat embolism	(III) Veins of lower legs
(D) Common origin of air embolism	(IV) Trauma to bones

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

4.0 1.00

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) பல்மோனரி எம்பாலிசம் பொதுவாக தோன்றும் இடம்	(I) இடது வென்டரிகல்
(B) சில்டமிக் எம்பாலிசம் பொதுவாக தோன்றும் இடம்	(II) ஆன்ஜியோகிராபி
(C) பாட் எம்பாலிசம் பொதுவாக தோன்றும் இடம்	(III) அடிக்காலின் நாளங்கள்
(D) காற்று எம்பாலிசம் பொதுவாக தோன்றும் இடம்	(IV) எலும்பு அடிபடுதல்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

74 6074

In which season a pregnant women have a day time sleep?

- | | |
|--------------|--------------------|
| (1) Elavenil | (2) Mudhuvnil |
| (3) Mun pani | (4) Koothir kaalam |

கர்ப்பிணிகள் எக்காலத்தில் பகல் நித்திரை செய்யலாம்?

- | | |
|--------------|------------------|
| (1) இளவேனில் | (2) முதுவேனில் |
| (3) முன்பனி | (4) கூதிர் காலம் |

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

4.0

1.00

		A4 : 4		
Objective Question				
75	6075	<p>Expansion of IEC</p> <p>(1) Information, Education, Communication (2) Initiation, Elaboration, Construction (3) Isolation, Establish, Communication (4) Implementation, Explanation, Communication</p> <p>ஐ.இ.சி என்பதன் விரிவாக்கம்</p> <p>(1) தகவல், கல்வி, தொடர்பு (2) ஆரம்பம், விரிவாக்கம், கட்டமைப்பு (3) தனிமைப்படுத்துதல், தெரியப்படுத்துதல், தொடர்பு (4) அமலாக்குதல், விளக்கம், தொடர்பு</p> <p>A1 : 1</p> <p>A2 : 2</p> <p>A3 : 3</p> <p>A4 : 4</p>	4.0	1.00
Objective Question				
76	6076	<p>Given below are two statements :</p> <p>Statement I : Indigestion occurs, if food taken frequently.</p> <p>Statement II : Life span is increased, if food is consumed between $15 - 22\frac{1}{2}$ Naaligai</p> <p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :</p> <p>(1) Both Statement I and Statement II are correct (2) Both Statement I and Statement II are incorrect (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct</p>	4.0	1.00

கீழே இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : அடுத்தடுத்து உண்பதால் அஜீரணம் உண்டாகும்.

கூற்று II : 15 நாழிகை முதல் $22\frac{1}{2}$ நாழிகைக்குள் உண்பதால் ஆயுள் கூடும்.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II - இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II - இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II - தவறு
- (4) கூற்று I - தவறு ஆனால் கூற்று II - சரி

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

77 6077

4.0 1.00

Who described medicines for pregnant women for 10 months?

- (A) Theriyar, Thirumoolar
- (B) Thirumoolar, Agathiyar
- (C) Agathiyar, Pararasasekarar
- (D) Pararasasekarar, Yugimuni
- (E) Yugimuni, Theriyar

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A) only
- (2) (D) only
- (3) (C) only
- (4) (B) only

கர்ப்பிணிகளுக்கான 10 மாதத்திற்கான மருந்துகளை கூறியவர்கள் யார்?

- (A) தேரையர், திருமூலர்
- (B) திருமூலர், அகத்தியர்
- (C) அகத்தியர், பரராசசேகரர்
- (D) பரராசசேகரர், யுகிமுனி
- (E) யுகிமுனி, தேரையர்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A) மட்டும்
- (2) (D) மட்டும்
- (3) (C) மட்டும்
- (4) (B) மட்டும்

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

78 6078

The ideal antidote for camphor poisoning

- (1) Lemon juice + Chukku + Buffalo's buttermilk
- (2) Lemon juice + Chukku + Cow's buttermilk
- (3) Lemon juice + Kaaichikatti + Cow's buttermilk
- (4) Lemon juice + Kaaichikatti + Buffaloe's buttermilk

கற்பூரத்தினால் ஏற்படும் நஞ்சிற்கு மிகச்சரியான முறிவு

- (1) எலுமிச்சம் பழச்சாறு + சுக்கு + எருமை மோர்
- (2) எலுமிச்சம் பழச்சாறு + சுக்கு + பசு மோர்
- (3) எலுமிச்சம் பழச்சாறு + காய்ச்சுக்கட்டி + பசு மோர்
- (4) எலுமிச்சம் பழச்சாறு + காய்ச்சுக்கட்டி + எருமை மோர்

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

4.0 1.00

		A4 : 4		
Objective Question				
79	6079	<p>The most reliable body fluid for chemical estimation of time since death is</p> <p>(1) Cerebrospinal fluid (2) Blood (3) Bile (4) Vitreous humour</p> <p>ஒருவர் இறந்த நேரத்தை வேதிமுறைப்படி கணிக்க பயன்படும் மிக முக்கியமான உடல் திரவம்</p> <p>(1) மூளை தண்டுவட நீர் (2) குருதி (3) பித்த நீர் (4) விட்ரியஸ் ஹியூமர்</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
Objective Question				
80	6080	<p>For natural dog rabies, palagarai parpam should to be given with</p> <p>(1) Nilapanai juice (2) Serupadai juice (3) Keezhanelli juice (4) Vettilai juice</p> <p>இயற்கை வெறிநாய்க்கடி-க்கு, பலகரை பற்பத்தை எதனுடன் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும்</p> <p>(1) நிலப்பனைச் சாறு (2) செருப்படைச் சாறு (3) கீழானெல்லிச் சாறு (4) வெற்றிலைச் சாறு</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
Objective Question				
81	6081		4.0	1.00

Arrange the following colours in order with regard to the age of bruise

- (A) Greenish
- (B) Red
- (C) Yellow
- (D) Bluish black
- (E) Blue

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (C), (E), (B), (D)
- (2) (E), (C), (A), (D), (B)
- (3) (B), (E), (D), (A), (C)
- (4) (C), (D), (B), (E), (A)

“புரூயசு” நிலையில் உண்டாகும் நிற மாறுபாட்டினை, அதன் காலத்திற்கேற்ப வரிசைப்படுத்துக.

- (A) பச்சை
- (B) சிவப்பு
- (C) மஞ்சள்
- (D) கருநீலம்
- (E) நீலம்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (C), (E), (B), (D)
- (2) (E), (C), (A), (D), (B)
- (3) (B), (E), (D), (A), (C)
- (4) (C), (D), (B), (E), (A)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

82 6082

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Criminal responsibility of Insane	(I) Sec. 320 IPC
(B) Dowry death	(II) Sec. 312 IPC
(C) Grievous hurt	(III) Sec. 84 IPC
(D) Abortion	(IV) Sec. 304-B IPC

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல் -I	பட்டியல் -II
(A) புத்தி சுவாகீனமில்லாதவரின் குற்றச் செயல்	(I) பிரிவு 320 IPC
(B) வரதட்சணைக் கொடுமையால் ஏற்படும் இறப்பு	(II) பிரிவு 312 IPC
(C) கொடுங்காயம்	(III) பிரிவு 84 IPC
(D) கருச்சிதைவு	(IV) பிரிவு 304-B IPC

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

83 6083

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Deep burns (third degree) are not painful.

Statement II : After healing of deep burn, scar does not form.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : ஆழமான தீக்காயங்களில் வலி இருக்காது.

கூற்று II : ஆழமான தீக்காயம் குணமானபின் தழும்புகள் ஏற்படாது.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு
- (4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

84 6084

Ratio of Milagai and Karpooram in Milagai karpam indicted for Oozhi Noi is

- (1) $1:\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{1}{2}:1$
- (3) $2:\frac{1}{2}$
- (4) $\frac{1}{2}:2$

4.0 1.00

ஊழிநோயில் கொடுக்கும் மிளகாய் கற்கத்தில் மிளகாய் மற்றும் கற்பூரத்தின் விகிதாசாரம்

(1) $1:\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{2}:1$

(3) $2:\frac{1}{2}$

(4) $\frac{1}{2}:2$

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

85	6085	<p>Grade 3 hypertension</p> <p>(1) Systolic \geq 180 mm Hg, diastolic $>$ 110 mm Hg (2) Systolic \geq 180 mm Hg, diastolic $>$ 100 mm Hg (3) Systolic $>$ 180 mm Hg, diastolic \geq 100 mm Hg (4) Systolic $>$ 180 mm Hg, diastolic \geq 110 mm Hg</p> <p>கிரேட் 3 குருதியழுத்தம்</p> <p>(1) சிஸ்டாலிக் \geq 180 mm Hg, டயஸ்டாலிக் $>$ 110 mm Hg (2) சிஸ்டாலிக் \geq 180 mm Hg, டயஸ்டாலிக் $>$ 100 mm Hg (3) சிஸ்டாலிக் $>$ 180 mm Hg, டயஸ்டாலிக் \geq 100 mm Hg (4) சிஸ்டாலிக் $>$ 180 mm Hg, டயஸ்டாலிக் \geq 110 mm Hg</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

86	6086		4.0	1.00
----	------	--	-----	------

The given dose of Veeramezhugu for Keelvayu Noi

- (1) $\frac{1}{2}$ kundri (2) 1 kundri
 (3) $\frac{1}{2}$ ulundu (4) 1 ulundu

கீல்வாயு நோய்க்கு கொடுக்கப்படும் வீரமெழுகின் அளவு

- (1) $\frac{1}{2}$ குன்றி (2) 1 குன்றி
 (3) $\frac{1}{2}$ உளுந்து (4) 1 உளுந்து

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

87 6087

Which type of "Peruvayiru Noi" is incurable?

- (1) Nanju Peruvayuru (2) Vallai Peruvayuru
 (3) Vil Peruvayuru (4) Sool Peruvayuru

எந்த வகை பெருவயிறு நோய் தீராது?

- (1) நஞ்சு பெருவயிறு (2) வல்லை பெருவயிறு
 (3) வில் பெருவயிறு (4) சூல் பெருவயிறு

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

88 6088

Which one of the following fever has a symptom of pricking with needle kind of pain in the head?

- (1) Sengarai suram (2) Moolai suram
 (3) Kozhupu suram (4) Mega suram

கீழ்க்கண்ட எந்த சுரத்தில் "தலையில் ஊசியால் குத்துவது போல் நோதல்" என்ற குறிகுணம் காணப்படும்?

- (1) செங்கரை சுரம் (2) மூளை சுரம்
(3) கொழுப்பு சுரம் (4) மேக சுரம்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

89 6089

What is the anupanam for Vanga Sendhooram indicated for vali peruvayiru noi?

- (1) Honey (2) Vellatu paal
(3) Hot water (4) Betel juice

வளி பெருவயிறு நோய்க்கு வங்க செந்தூரத்தை எந்த அனுபானத்தில் கொடுக்க வேண்டும்?

- (1) தேன் (2) வெள்ளாட்டுப் பால்
(3) வெந்நீர் (4) வெற்றிலைச் சாறு

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

90 6090

Which one of the following is given as Anubhanam for kasturi karuppu in kuralkammal Noi?

- (1) Honey (2) Betel leaf
(3) Akkirakaaram (4) Elam

கீழ்க்கண்டவற்றுள் குரற்கம்மல் நோய்க்கு கஸ்தூரி கருப்பின் அனுபானம் எது?

- (1) தேன் (2) வெற்றிலை
(3) அக்கிரகாரம் (4) ஏலம்

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

91 6091

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I

List II

- | | |
|-------------------|---------------|
| (A) Moolai Neer | (I) 7 years |
| (B) Ila Neer | (II) 1 year |
| (C) Thooimai Neer | (III) 5 years |
| (D) Kazhu Neer | (IV) 10 years |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
(2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
(3) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)
(4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I

பட்டியல்-II

- | | |
|-----------------|------------------|
| (A) மூளை நீர் | (I) 7 ஆண்டுகள் |
| (B) இளநீர் | (II) 1 ஆண்டு |
| (C) தூய்மை நீர் | (III) 5 ஆண்டுகள் |
| (D) கழு நீர் | (IV) 10 ஆண்டுகள் |

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
(2) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
(3) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)
(4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

A1
:

1

1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

92 6092

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : In Azhal Pitham noi, hair becomes grey in the middle age

Statement II : In Azhal Pitham noi the person talks like a saint as if he knows all the skills

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : அழல் பித்த நோயில், நடுவயதில் மயிர் நரைத்துப் போகும்.

கூற்று II : அழல் பித்த நோயில், பலகலைகளையும் அறிந்த ஞானியைப் போல ஒருவர் பலவற்றைப் பேசல்.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II - இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II - இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II - தவறு
- (4) கூற்று I - தவறு ஆனால் கூற்று II - சரி

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3

		A4 : 4		
Objective Question				
93	6093	<p>Which one of the following diseases will be associated with pakka vaayu</p> <p>(A) Vali Noi (B) Kunma Noi (C) Mega Noi (D) Moolai Noi (E) Thamaraga Noi</p> <p>Choose the correct answer from the options given below :</p> <p>(1) (A), (E) only (2) (C), (A) only (3) (C), (E) only (4) (A), (C) only</p> <p>கீழ்க்கண்ட எந்த நோய்களுக்கு பக்கவாயு துணைநோயாக வரும்.</p> <p>(A) வளி நோய் (B) குன்ம நோய் (C) மேக நோய் (D) மூளை நோய் (E) தமரக நோய்</p> <p>கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :</p> <p>(1) (A), (E) மட்டும் (2) (C), (A) மட்டும் (3) (C), (E) மட்டும் (4) (A), (C) மட்டும்</p>	4.0	1.00
		A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4		
Objective Question				
94	6094	<p>Posterior curvature of the spine is called as _____ deformity.</p> <p>(1) Scoliosis (2) Kyphosis (3) Lordosis (4) Kyphoscoliosis</p>	4.0	1.00

முதுகுத்தண்டு பின்பக்கமாக வளைந்திருக்கும் குறைபாட்டினை _____ கூறலாம்.

- (1) ஸ்கோலியோசிஸ் (2) கைப்போசிஸ்
(3) லார்டோசிஸ் (4) கைப்போஸ்கோலியோசிஸ்

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

95 6095

Which Karpa Mooligai is called as "Akini Kattu"?

- (1) Kalyana Poosani (2) Kaiyaan
(3) Kaliparattai (4) Kadukkai

"அக்னிகட்டு" எனப்படும் கற்ப மூலிகை எது?

- (1) கல்யாண பூசணி (2) கையான்
(3) களிப்பறட்டை (4) கடுக்காய்

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

96 6096

Which is the specific test for Anterior dislocation of shoulder joint?

- (1) SLR test (2) Faber test
(3) McMurray test (4) Dugas test

முன் தோள்பொருத்து விலகலை கணிப்பதற்கான பரிசோதனை எது?

- (1) SLR பரிசோதனை (2) பேபர் பரிசோதனை
(3) மெக்முராய் பரிசோதனை (4) டியூகாஸ் பரிசோதனை

A1
:

1

		A2 : 2		
		A3 : 3		
		A4 : 4		

Objective Question

97	6097	<p>How many days Gandhaga parpam should be prescribed for Vatha Brammai?</p> <p>(1) 18 days (2) 90 days (3) 9 days (4) 27 days</p> <p>வாதப்பிரமைக்கு கந்தகபற்பம் எத்தனை நாள் கொடுக்க வேண்டும்?</p> <p>(1) 18 நாள் (2) 90 நாள் (3) 9 நாள் (4) 27 நாள்</p> <p>A1 : 1</p> <p>A2 : 2</p> <p>A3 : 3</p> <p>A4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Objective Question

98	6098	<p>“Manathooimaiyum Seyarthooimaiyum maavum makkalum lyari vinave Makkal thame aarari vuyire” -In which book the lines are found</p> <p>(1) Thirumanthiram (2) Theran Karisal (3) Tholkappiyam (4) Tamil Moovayiram</p> <p>மனத்தூய்மையும் செயற்றூய்மையும் மாவும் மாக்களும் ஐயறி வினவே மக்கள் தாமே ஆறறி வுயிரே - என்ற வரிகள் இடம் பெற்றுள்ள நூல்</p> <p>(1) திருமந்திரம் (2) தேரன் கரிசல் (3) தொல்காப்பியம் (4) தமிழ் மூவாயிரம்</p> <p>A1 : 1</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

99 6099

Name the varma point which is placed 4 finger breadth above Aamai Kaalam?

- (1) Thundu Varmam (2) Kallidai Varmam
(3) Atthisuruki Varmam (4) Kuthirai Varmam

ஆமைக்காலத்திற்கு 4 விரலுக்கு மேல் உள்ள வர்மம்

- (1) துண்டு வர்மம் (2) கல்லிடை வர்மம்
(3) அத்திச்சுருக்கி வர்மம் (4) குதிரை வர்மம்

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

4.0 1.00

Objective Question

100 6100

Match List I with List II :

List I	List II
Aasanas	Benefits
(A) Sarvangasanam	(I) Prevent aging
(B) Halasanam	(II) Resolves weakness
(C) Yoga Mudra	(III) Boosts immunity
(D) Bhujangasanam	(IV) Reverses aging

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)
(2) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
(3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
(4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

4.0 1.00

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I ஆசனங்கள்	பட்டியல்-II பயன்கள்
(A) சர்வாங்காசனம்	(I) முதுமையைத் தவிர்க்கும்
(B) ஹலாசனம்	(II) பலக்குறைவு தீரும்
(C) யோக முத்திரை	(III) நோய் எதிர்ப்புச்சக்தி அதிகப்படும்
(D) புஜங்காசனம்	(IV) முதுமையைப் போக்கும்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)
- (2) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

101 6101

Arrange the order of "Vayu tharanai".

- (A) For practicing 'vayu tharanai', the family man should sit in padmasanam
- (B) The air has to be inhaled through Right nostril
- (C) The air has to be inhaled through left nostril slowly
- (D) The air has to be exhaled out through right nostril
- (E) The breath has to be retained

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (E), (D), (C)
- (2) (A), (B), (C), (D), (E)
- (3) (A), (C), (E), (D), (B)
- (4) (C), (E), (D), (B), (A)

4.0

1.00

வாயுதாரணை - யினை வரிசைப்படுத்துக.

- (A) வாயுதாரணை செய்ய இல்லறத்தார் பதுமாசனத்தில் அமர வேண்டும்.
- (B) வலமூக்குத்துளை வழியாக காற்றை பூரகம் செய்யவும்.
- (C) இடது மூக்குத் துளையால் மெதுவாக காற்றை உள்ளே பூரிக்க வேண்டும்.
- (D) வல நாசித்துளை வழியாக காற்றை இரேசிக்க வேண்டும்.
- (E) மூச்சை கும்பகம் செய்ய வேண்டும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (B), (E), (D), (C)
- (2) (A), (B), (C), (D), (E)
- (3) (A), (C), (E), (D), (B)
- (4) (C), (E), (D), (B), (A)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

102 6102

Which epidermophyton species of dermatophytes affect _____

- (1) skin, hair, nail (2) skin and nail
- (3) skin and hair (4) hair only

எப்பிடெர்மோபைட்டான் ஸ்பீஸிஸின் எந்த டெர்மடோபைட்ஸ் _____ பாதிக்கும்.

- (1) தோல், முடி, நகம் (2) தோல், நகம்
- (3) தோல், முடி (4) முடி மட்டும்

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

4.0 1.00

Objective Question

103	6103	<p>Which book mention about Ayachiranga thylam used for all ear diseases?</p> <p>(1) Theran thyla varkkam (2) Theran venba (3) Theran yamagam (4) Theran tharu</p> <p>காதிலுண்டாகும் எல்லாவித நோய்களையும் போக்கும் அயசிருங்கத் தைலம் கூறப்பட்டுள்ள நூல் எது?</p> <p>(1) தேரன் தைலவர்க்கம் (2) தேரன் வெண்பா (3) தேரன் யமகம் (4) தேரன் தரு</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
-----	------	---	-----	------

Objective Question

104	6104	<p>Which medicine is used for gargling in tooth decay?</p> <p>(1) Padigara neer (2) Oma theeneer (3) Sombu theeneer (4) Nilavembu kudineer</p> <p>பற்புழுவிற்கு கொப்புளிக்கப் பயன்படும் மருந்து எது?</p> <p>(1) படிகார நீர் (2) ஓமத் தீநீர் (3) சோம்பு தீநீர் (4) நிலவேம்புக் குடிநீர்</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
-----	------	---	-----	------

Objective Question

105	6105		4.0	1.00
-----	------	--	-----	------

Given below are two statements :

Statement I : Borderline leprosy is also known as mid-borderline disease, in which many nerves are affected in an asymmetrical pattern.

Statement II : The sutured cataract does not impair vision, usually bilateral, symmetric and autosomal dominant

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன :

கூற்று I : மிட் பார்டர் நோய் என்று அழைக்கப்படும், பார்டர் லைன் லெப்ரசியில், பல நரம்புகள் சமச்சீர் அல்லாத முறையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்.

கூற்று II : சூட்சர்டு கண் களசத்தில் கண் பார்வை பாதிக்கப்படாது, இருபுறமும் சமச்சீர் முறையில் பாதிக்கப்படும், ஆட்டோ சோமல் டாமினட்.

மேலே உள்ள கூற்றின் அடிப்படையில், சரியான விடையை கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் சரி
- (2) கூற்று I மற்றும் கூற்று II – இரண்டும் தவறு
- (3) கூற்று I சரி ஆனால் கூற்று II – தவறு
- (4) கூற்று I – தவறு ஆனால் கூற்று II – சரி

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

106 6106

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Colour of supernatant of butter milk	(I) Kuruthi vali Pun
(B) Discharge like supernatant water of curd	(II) Iya Pun
(C) Smells like horse stable	(III) Vali Pun
(D) Pale and gum like discharge will be present	(IV) Kuruthi Pun

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும் :

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) தெளிந்த மோரின் நிறம்	(I) குருதி வளிப்புண்
(B) தயிர்த் தெளிவு நீர் போல் ஒழுகும்	(II) ஐயப்புண்
(C) குதிரை மந்துரையின் வாசனை வீசும்	(III) வளிப்புண்
(D) வெளுத்து, பிசினைப் போல் குழம்பாய் மிகுதியாக வடியும்	(IV) குருதிப்புண்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

107 6107

4.0 1.00

Which of the following is the cause for Atonic uterus?

- (1) Uterine prolapse (2) Heart diseases
(3) Twin pregnancy (4) Kidney diseases

கீழ்க்கண்டவற்றுள் செயலற்ற கருப்பை ஏற்படக் காரணம் எது?

- (1) கருப்பை அடித்தள்ளல் (2) இதய நோய்கள்
(3) இரட்டைக் குழவிச் சூல் (4) சிறுநீரக கோளாறுகள்

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

108 6108

"Foul smelling" clinical feature is found in which type of "Perumbadu" (menorrhagia)?

- (1) Vadha perumpadu, pitha perumpadu
(2) Kabha perumpadu, thontha perumpadu
(3) Thontha perumpadu
(4) Kabha perumpadu, Vadha perumpadu

'தூர்நாற்றம்' எந்த வகை பெரும்பாட்டின் குறிகுணமாகக் காணப்படுகிறது?

- (1) வாதப் பெரும்பாடு, பித்த பெரும்பாடு
(2) கபப் பெரும்பாடு, தொந்தப் பெரும்பாடு
(3) தொந்தப் பெரும்பாடு
(4) கபப் பெரும்பாடு, வாதப் பெரும்பாடு

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

109 6109

4.0

1.00

4.0

1.00

Which vaginal discharge found as greenish yellow in colour?

- (1) Candidiasis (2) Bacterial vaginosis
(3) Trichomoniasis (4) Chlamydia

பசுமை கலந்த மஞ்சள் நிறம் எந்த யோனி கசிவில் காணப்படும்?

- (1) பூஞ்சை தொற்று (2) பாக்டீரியா தொற்று
(3) ட்ரைகோமோனியாசிஸ் (4) கலமைடியா

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

110 6110

What is the length of the Ampulla in centemeters?

- (1) 3 cm (2) 5.5 cm
(3) 5 cm (4) 6 cm

சென்டிமீட்டரில் ஆம்புலா-வின் நீளம் எவ்வளவு?

- (1) 3 செ.மீ (2) 5.5 செ.மீ
(3) 5 செ.மீ (4) 6 செ.மீ

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

111 6111

4.0 1.00

Match List I with List II – in Embryogenesis:

List I	List II
(A) Avarai vithu	(I) 8 th day
(B) Punnaikkai	(II) 5 th day
(C) Kumizhi	(III) 7 th day
(D) Panchabootham	(IV) 4 th day

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)

கரு உற்பத்தியில் பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தவும்:

பட்டியல்-I	பட்டியல்-II
(A) அவரை வித்து	(I) 8 ^{வது} நாள்
(B) புன்னைக்காய்	(II) 5 ^{வது} நாள்
(C) குமிழி	(III) 7 ^{வது} நாள்
(D) பஞ்சபூதம்	(IV) 4 ^{வது} நாள்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

112 6112

Which one of the following is NOT correct in the context of breastfeeding?

- (1) Lactation induces the ovulation
- (2) Reduces the health care costs for children
- (3) Breastfeed babies have a higher IQ level
- (4) It leads to lower behavioral disorders

4.0 1.00

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தாய்பாலுட்டுதல் பற்றிய தவறான கருத்து?

- (1) கருமுட்டை உற்பத்தியை தூண்டுகிறது
- (2) குழந்தைகளுக்கான மருத்துவ செலவீனங்களைக் குறைக்கிறது
- (3) குழந்தைகளின் அறிவுத்திறனை கூட்டுகிறது
- (4) குழந்தைகளுக்கான நடத்தை கோளாறு நோய்களை குறைக்கிறது

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

113 6113

Which medicine is indicated for Kulir Suram in children?

- (1) Biramanandha Bhairavam
- (2) Linga mathirai
- (3) Pachaikarpooora mathirai
- (4) Kasthuri mathirai

குழந்தைகளின் குளிர் சுரத்திற்கான மருந்து எது?

- (1) பிரமானந்த பைரவம்
- (2) இலிங்க மாத்திரை
- (3) பச்சைக்கற்பூர மாத்திரை
- (4) கஸ்தூரி மாத்திரை

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

114 6114

4.0

1.00

Arrange the sequence of mechanism of oedema formation in nephrotic syndrome

- (A) Hypo Albuminemia
- (B) Heavy Proteinuria
- (C) Renin Angiotensin axis
- (D) Distal sodium and water reabsorption
- (E) Extra vasation of intravascular fluid

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (B), (A), (E), (C), (D)
- (3) (C), (B), (A), (E), (D)
- (4) (D), (E), (A), (B), (C)

நேப்ரோடிக் சின்றோமில் வீக்கம் உருவாதற்கான நோய்நிலை முறைகளை வரிசைப்படுத்து.

- (A) இரத்தத்தில் அல்பமின் அளவு குறைதல்
- (B) சிறுநீரில் அதிகளவு புரதம் வெளியேறுதல்
- (C) ரெனின் அஞ்சியோடேன்சின் ஆக்ஸிஸ்
- (D) சிறுநீரக சேய்மை குழாயில் சோடியம் மற்றும் நீர் உறிஞ்சப்படுதல்
- (E) இரத்த குழாயில் உள்ள நீர் வெளியேறுதல்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (B), (A), (E), (C), (D)
- (3) (C), (B), (A), (E), (D)
- (4) (D), (E), (A), (B), (C)

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3

: 3

A4 4

: 4

Objective Question

115 6115

Which is most characteristic clinical feature of Cushing's syndrome?

- (1) Moon like face
- (2) Cyanosis
- (3) Splenomegaly
- (4) Clubbing

4.0

1.00

கீழ்க்கண்ட எந்த குறிகுணம் 'குடிங் சிற்றோமின்' தனித்த குறிகுணமாக அறியப்படுகின்றது?

- (1) நிலவு போன்ற வட்ட முகம் (2) நீலம்பாரித்தல்
(3) மண்ணீரல் வீக்கம் (4) க்ளப்பிங்

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

116 6116

Which medicine is prescribed for "Vidaa Kalichal" in children?

- (1) Adhividaya Mathirai (2) Vachirakandi Legiyam
(3) Saadhikkai Urundai (4) Punali Podi

குழந்தைகளின் விடா கழிச்சலுக்கு வழங்கக் கூடிய மருந்து எது?

- (1) அதிவிடய மாத்திரை (2) வசிரகண்டி லேகியம்
(3) சாதிக்காய் உருண்டை (4) புனலி பொடி

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

117 6117

Which one of the following is not a parametric test?

- (1) z-test (2) t-test
(3) chi-square test (4) ANOVA

கீழ்க்கண்டவற்றுள் பராமெட்ரிக் தேர்வு வகையினை சேராதது எது?

- (1) z-தேர்வு (2) t-தேர்வு
(3) கை-ஸ்கொயர் தேர்வு (4) அன்னோவா (ANOVA) தேர்வு

A1 1
:

1

		1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4		
--	--	---	--	--

Objective Question

118	6118	<p>H₁ is known as</p> <p>(1) Alternative Hypothesis (2) Null Hypothesis (3) Simple Hypothesis (4) Directional Hypothesis</p> <p>H₁ - எனஅறியப்படுவது</p> <p>(1) ஆல்டெர்னேடிவ் ஹைப்போதீசிஸ் (2) நல் ஹைப்போதீசிஸ் (3) சிம்பிள் ஹைப்போதீசிஸ் (4) டைரெக்ஷனல் ஹைப்போதீசிஸ்</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
-----	------	---	-----	------

Objective Question

119	6119	<p>Which software is used for the analysis of qualitative data?</p> <p>(1) SAS (2) Minitab (3) Epi-info (4) SPSS</p> <p>கீழ்க்கண்ட மென்பொருளில் "குவாலிடேடிவ் டேட்டா"க்களை ஆய்வு செய்ய பயன்படுவது எது?</p> <p>(1) எஸ் எ எஸ் (2) மினிடேப் (3) எபி-இன்ஃபோ (4) எஸ் பி எஸ் எஸ்</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3</p>	4.0	1.00
-----	------	--	-----	------

		3 A4 : 4		
Objective Question				
120	6120	<p>Arrange the sequence of "guidelines for ethical conduct of research in Human Subjects" in order</p> <p>(A) Nuremberg code (B) Belmont report (C) Declaration of Helsinki 1964 (D) Declaration of Helsinki 2004 (E) International ethical guideline for biomedical research involving human subjects</p> <p>Choose the correct answer from the options given below :</p> <p>(1) (A), (C), (B), (E), (D) (2) (B), (C), (D), (E), (A) (3) (E), (D), (C), (B), (A) (4) (D), (E), (C), (B), (A)</p> <p>மனிதர்களில் நடைபெறும் ஆய்வுகளுக்கான எத்திகல் கைடுலைன்களை வரிசைப்படுத்துக.</p> <p>(A) நியூரெம்பெர்க் கோடு (B) பெல்மாண்ட் ரிப்போர்ட் (C) டிக்ளரேசன் ஆஃப் ஹெல்சின்கி 1964 (D) டிக்ளரேசன் ஆஃப் ஹெல்சின்கி 2004 (E) மனிதர்களை உள்ளடக்கிய பயோமெடிக்கல் ஆராய்ச்சிக்கான இன்டர்நேஷனல் எத்திகல் கைடுலைன்</p> <p>கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :</p> <p>(1) (A), (C), (B), (E), (D) (2) (B), (C), (D), (E), (A) (3) (E), (D), (C), (B), (A) (4) (D), (E), (C), (B), (A)</p>	4.0	1.00
		A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4		