

PREVIEW QUESTION BANK(Dual)

Module Name : Unani
Exam Date : 04-Jul-2025 Batch : 10:00-12:00

Sr. No.	Client Question ID	Question Body and Alternatives	Marks	Negative Marks
Objective Question				
1	7001	<p>According to Shaikh ur Raees, which of the following are the direct state of Health and Disease?</p> <p>(1) Arkan, Arwah (2) Arkan, Akhlat (3) Akhlat, Aza (4) Aza, Arwah</p> <p>بقول شیخ الرئیس۔ صحت ومرض بالذات اور بلا واسطہ کس کی کیفیت ہیں؟</p> <p>(1) ارکان-ارواح (2) ارکان - اخلاط (3) اخلاط-اعضاء (4) اعضاء - ارواح</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
Objective Question				
2	7002	<p>According to Jalinus, which are those two organs whose temperament is in accordance with the composition of Body?</p> <p>(1) Qalb, Kabid (2) Qalb, Dimagh (3) Kabid, Dimagh (4) Qalb, Khusyatain</p> <p>جالینوس کے مطابق بدن کی ترکیب کن دو اعضاء کے مزاج کے مطابق ہے؟</p> <p>(1) قلب، کبد (2) قلب، دماغ (3) کبد، دماغ (4) قلب، خصیتین</p> <p>A1 1 : 1</p>	4.0	1.00

		1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
--	--	---	--	--

Objective Question

3	7003	<p>According to Arastu, the special tool for Hiss Lams is :</p> <p>(1) Asab (Nerves) (2) Ghosht (Muscle) (3) Dimagh (Brain) (4) Nukha (Spinal Cord)</p> <p>ارسطو کے نزدیک حس لمس کا خاص آلہ ہے:</p> <p>(1) اعصاب (2) گوشت (3) دماغ (4) نخاع</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
---	------	--	-----	------

Objective Question

4	7004	<p>Transformation of Rutubat Ula (primary fluid) into Rutubat Thaniya (secondary fluid) is :</p> <p>(1) Hazm Awwal (First digestion) (2) Hazm Duwwam (Second digestion) (3) Hazm Suwwam (Third digestion) (4) Hazm Chaharum (Fourth digestion)</p> <p>رطوبت اولیٰ کا رطوبت ثانیہ کی طرف متحیل ہونا ہے:</p> <p>(1) ہضم اول (2) ہضم دوم (3) ہضم سوم (4) ہضم چہارم</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2</p>	4.0	1.00
---	------	--	-----	------

A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

5	7005	<p>According to Jawhar and Mizaj, Reham (Uterus) is :</p> <p>(1) Haar Ratab (2) Haar Yabis (3) Barid Ratab (4) Barid Yabis</p> <p>رحم اپنے جوہر اور ذاتی مزاج کے لحاظ سے ہے:</p> <p>(1) حار رطب (2) حار یابس (3) بارد رطب (4) بارد یابس</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
---	------	--	-----	------

Objective Question

6	7006	<p>Subserving Kayfiyat (Qualities) of Quwwat Dafia (expulsive faculty) are :</p> <p>(1) Hararat Wa Rutubat (2) Hararat Wa Yubusat (3) Burudat Wa Rutubat (4) Burudat Wa Yubusat</p> <p>قوت دافعہ کی خادم کیفیتیں ہیں۔</p> <p>(1) حرارت و رطوبت (2) حرارت و یبوست (3) برودت و رطوبت (4) برودت و یبوست</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
---	------	---	-----	------

Objective Question

7	7007	<p>Akhlat, which are involved in formation of Aza are called as :</p> <p>(1) Akhlat Baseeta (2) Akhlat Lateefa (3) Akhlat Kaseefa (4) Akhlat Haqeeqa</p> <p>وہ اخلاط جو اعضاء کی تکوین میں شامل ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں:</p> <p>(1) اخلاط بسیطہ (2) اخلاط لطیفہ (3) اخلاط کثیفہ (4) اخلاط حقیقہ</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
---	------	--	-----	------

Objective Question

8	7008	<p>What is the second name of Mizaj Mutadil tibbi?</p> <p>(1) Su-i – Mizaj (2) Mizaj Mutadil Haqique (3) Mizaj-e-Sanwi (4) Ad'l Fi al-Qismat</p> <p>مزاج معتدل طبی کا مترادف کیا ہے؟</p> <p>(1) سوء مزاج (2) مزاج معتدل حقیقی (3) مزاج ثانوی (4) عدل فی القسمت</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
---	------	---	-----	------

Objective Question

9	7009	<p>The temperament of "Balgham-i-Hamiz" inclindes towards :</p> <p>(1) Hotness and Dryness (2) Hotness and Moistness (3) Coldness and Dryness (4) Coldness and Moistness</p>	4.0	1.00
---	------	--	-----	------

بلغم حامض کا مزاج کس جانب مائل ہوتا ہے؟

- (1) گرمی اور خشکی
(2) گرمی اور تری
(3) سردی اور خشکی
(4) سردی اور تری

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

10	7010	<p>Which power or Faculty is not essential for the survival of an individual?</p> <p>(1) Quwwat-i-Failah (2) Quwwat-i-Musawwirah (3) Quwwat-i- Mughaiyrah Saniah (4) Quwwat-i-Wahimah</p> <p>بقائے شخص کے لئے کون سی قوت ضروری نہیں ہے؟</p> <p>(1) قوت فاعلہ (2) قوت مصورہ (3) قوت مغیرہ ثانیہ (4) قوت واہمہ</p>	4.0	1.00
		<p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>		

Objective Question

11	7011	<p>Where "Tabqah-i-Ankabootiyah" exists?</p> <p>(1) In the heart (2) In the ear (3) In the eye (4) In the testis</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

”طبقة عنكبوتیہ“ کہاں پایا جاتا ہے؟

(2) اذن میں

(1) قلب میں

(4) نخصیہ میں

(3) عین میں

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

12 7012

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Since the quantity of "Nutfah" is very little, hence it may disappear within no time.

Statement II : It is the magical performance of "Balgham", which leads to this tiny particle to become a complete human body.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو اقوال موجود ہیں۔

قول I: نطفہ کی قلیل مقدار حقیقت میں کمیار کھتی ہے، اور اسے تحلیل و فنا ہوتے دیر نہیں لگتی ہے۔

قول II: یہ تو بلغم کی برکت ہے کہ وہ اس حقیر ذرہ (نطفہ) کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔

مذکورہ اقوال کی روشنی میں ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

13 7013

Match List I with List II :

List I

- (A) Ashaab
(B) Lah'm
(C) Shiryan
(D) Tabi'yyat

List II

- (I) Falak
(II) Kamun-o-Baruz
(III) Ghuddi
(IV) Jauf

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
(2) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
(3) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)
(4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

II فہرست

(I) فلک

(II) کمون و بروز

(III) غذی

(IV) جوف

I فہرست

(A) اصحاب

(B) لحم

(C) شریان

(D) طبیعت

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
(2) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
(3) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)
(4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

A1 1
:
1

A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

14 7014

According to Ibn Rushd, Azae Mutashabihatul Ajza are following :

- (A) Mirra Sawda
(B) Jild
(C) Ruh
(D) Mukh

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C) only
(2) (A), (C), (D) only
(3) (A), (B), (D) only
(4) (B), (C), (D) only

ابن رشد کے مطابق اعضائے متشابهہ الاجزاء مندرجہ ذیل ہیں۔

(A) مرہ سوداء

(B) جلد

(C) روح

(D) مخ

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(2) صرف (A), (C), (D)

(1) صرف (A), (B), (C)

(4) صرف (B), (C), (D)

(3) صرف (A), (B), (D)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

15	7015	<p>Intiqal Mawad from Uzu Sharif to Uzu Khasis is known as :</p> <p>(1) Intiqal Radi (2) Intiqal Tazayyud (3) Intiqal Taqayyuh (4) Intiqal Jayyid</p> <p>جب انتقال مواد کسی عضو شریف سے عضو خفیس کی جانب ہو تو اسے کہتے ہیں:</p> <p>(1) انتقال ردی (2) انتقال تزید (3) انتقال تقیح (4) انتقال جید</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Objective Question

16	7016	<p>Alamat of Ghalba Sawda excludes :</p> <p>(1) Sozish at Fam Me'da (2) Ghilzat Dam (3) Excessive Fikr (4) Polydepsia</p> <p>غلبہ سوداء کی علامت نہیں ہے:</p> <p>(1) فم معدہ میں سوزش (2) خون کی غلظت (3) فکر کی کثرت (4) پیاس کی شدت</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Objective Question

17	7017		4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Find the correct sequence of the following :

- (A) Red hepatization
- (B) Grey hepatization
- (C) Congestion
- (D) Resolution

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D)
- (2) (D), (B), (A), (C)
- (3) (C), (D), (B), (A)
- (4) (C), (A), (B), (D)

درج ذیل کی صحیح ترتیب بتائیں۔

(A) سرخ تکبد

(B) سرمئی تکبد

(C) امتلاء

(D) تحلل

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A), (B), (C), (D)
- (2) (D), (B), (A), (C)
- (3) (C), (D), (B), (A)
- (4) (C), (A), (B), (D)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

18 7018

4.0 1.00

Find out the correct statement regarding Typhoid fever :

- (A) Widal test may be positive but it lacks specificity.
- (B) Lesion may be found at Peyer's patches.
- (C) Secondary bacteraemia never occurs.
- (D) Zenker's degeneration may be seen all over the abdomen.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B) and (C) only
- (2) (A), (C) and (D) only
- (3) (A) and (D) only
- (4) (A), (B) and (D) only

درج ذیل میں سے جی معوی کے متعلق کیا صحیح ہے؟

(A) ویڈال ٹیسٹ مثبت ہو سکتا ہے مگر یہ تشخیص کو یقینی نہیں بناتا ہے۔

(B) پائرس ہیچز پر مرضی تبدیلیاں پائی جاسکتی ہیں۔

(C) اس میں ثانوی تسمم دم کبھی نہیں ہوتا۔

(D) اس میں بطن پر موتی کی طرح دانے نمودار ہوتے ہیں۔

درج ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(1) صرف (A), (B) اور (C) (2) صرف (A), (C) اور (D)

(3) صرف (A) اور (D) (4) صرف (A), (B) اور (D)

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3

: 3

A4 4

: 4

Objective Question

19 7019

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Glycated Hemoglobin	(I) Diabetes mellitus
(B) Rolled out margin	(II) Malignant ulcer
(C) Onion skin lesion	(III) Hypertension
(D) Punched out margin	(IV) Benign ulcer

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)
- (4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

فہرست II	فہرست I
(I) ذیابیطس شکاری	(A) گلائکیٹڈ ہیموگلوبن
(II) قرصہ سرطانی	(B) رولڈ آؤٹ مارجن
(III) ضغط الدم قوی	(C) پیاز کے چھلکوں کی مانند لیزن
(IV) قرصہ غیر سرطانی	(D) پنچڈ آؤٹ مارجن

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)
- (4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

20 7020

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : The primary cause of myocardial infarction is rupture of an atherosclerotic plaque in a coronary artery.

Statement II : Cardiac troponins lack specificity for myocardial infarction, but they can also be elevated in other conditions such as pulmonary embolism.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو اقوال موجود ہیں۔

قول I : میتوت قلب کا ابتدائی سبب شریان اکلیمی میں موجود تعقد شریانی کا تفرق اتصال ہے۔

قول II : ٹروپون قلبی، میتوت قلب کی حتمی تشخیص تو نہیں کرتا ہے لیکن تدد ریوی جیسے امراض میں اس کی

مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

مذکورہ اقوال کی روشنی میں ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

21 7021

In fracture of the neck of the fibula, which nerve is most likely injured?

- (1) Tibial Nerve
- (2) Deep Peroneal Nerve
- (3) Sural Nerve
- (4) Common peroneal Nerve

4.0 1.00

عنق عظم شطیہ کے کسر میں سب سے زیادہ کس عصب کے زخمی ہونے کا امکان ہوتا ہے؟

(1) عصب قصبیہ

(2) عصب شظوی غائر

(3) عصب فمی (سورل)

(4) عصب شظوی مشترک

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

22 7022

At birth the normal Umbilical cord contains :

- (1) Vitelline duct
- (2) Two Umbilical arteries + One Umbilical vein
- (3) Two Umbilical veins + One Umbilical artery
- (4) The ductus venosus only

پیدائش کے وقت جمل البسری طبعی کن پر مشتمل ہوتی ہے؟

(1) القناۃ المحیۃ (Vitelline duct)

(2) دو شرایین سری + ایک ورید سری

(3) دو اورده سری + ایک شریان سری

(4) قناۃ وریدی فقط

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

23 7023

4.0

1.00

The statement "Anatomy is the basis of medical discourse is attributed to which ancient physician :

- (1) Galen (2) Avicenna
(3) Vesalius (4) Hippocrates

”طبی گفتگو کی بنیاد اناٹومی ہے“ یہ بیان کس قدیم طبیب سے منسوب ہے

- (1) جالینوس (2) ابن سینا
(3) ویسالیس (4) بقراط

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

24 7024

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Injury to the upper trunk of the brachial plexus causes "Porter's tip hand or waiter's tip hand" deformity.

Statement II : Upper trunk injury leads to paralysis of the Deltoid, Supraspinatus, infraspinatus, biceps brachii, brachialis coracobrachialis and supinator muscles.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I: ضفیرہ عضدیہ کے بالائی جذع میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ”پورٹرس ٹپ ہینڈ یا ویٹرس ٹپ ہینڈ“ نام کی خرابی ہوتی ہے۔

قول II: بلائی جذع کی چوٹ biceps brachii ·infraspinus ·Supraspinatus ·Deltoid اور supinator عضلات کے فالج کا باعث بنتی ہے۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

- (1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔
- (2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔
- (3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔
- (4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

25 7025

A person complains of a snapping sound and sharp pain in the heel after jumping from a height, followed by difficulty walking, inability to bend the foot downward and inability to stand on the toes of the injured leg. What is the most likely diagnosis?

- (1) Rupture of patellar tendon
- (2) Rupture of Achilles tendon
- (3) Foot drop
- (4) Minor tears of the peroneal tendons

ایک شخص اونچائی سے چھلانگ لگانے کے بعد پھٹنے کی آواز اور ایڑی میں تیز درد کی شکایت کرتا ہے، اس کے بعد چلنے میں دشواری، پاؤں کو نیچے کی طرف موڑنے میں ناکامی اور زخمی ٹانگ کی انگلیوں پر کھڑا ہونے سے قاصر ہے۔ سب سے زیادہ ممکنہ تشخیص کیا ہے؟

- (1) تمزق (شق) وتر الرضفة
- (2) تمزق (شق) وتر العقب
- (3) سقوط القدم
- (4) اوتار شظیہ کا معمولی ضرب

A1 1
:
1

A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

26	7026	<p>In which of the following micro organelles, limiting member is absent :</p> <p>(1) Peroxisome (2) Lysosome (3) Centrosome (4) Ribosome</p> <p>کس اجسام رقیقہ میں حدیثی عشاء عدم موجود ہوتی ہے؟</p> <p>(1) پراکسیسوم (2) لائیوسوم (3) سینٹروسوم (4) رائیوسوم</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

27	7027	<p>Hypertonic dehydration occurs in :</p> <p>(1) Fever (2) Excess use of diuretic (3) Diarrhea (4) Vomiting</p> <p>ہائی پرتونک قلت ماء واقع ہوتا ہے:</p> <p>(1) حمی میں (2) مدربوں کے کثرت استعمال سے (3) اسہال میں (4) قے میں</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

		A4 4 : 4		
Objective Question				
28	7028	Attraction of WBCs towards the injured tissue occurs by : (1) Ameboid movement (2) Phagocytosis (3) Diapedesis (4) Chemotaxis زخمی نسج کی طرف کریات بیضاء کی کشش ہوتی ہے بذریعہ امیباؤ حرکت (1) فیکوسائٹوسس (2) ڈائی پیڈیسس (3) کیموٹیکسس (4) A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	1.00
Objective Question				
29	7029	Which receptor of hormone is situated in nudes? (1) Adrenal medullary hormone (2) Cortisol (3) Parathormone (4) Thyroid hormone کس ریسیلہ کاملا قاتی آئندہ نداۃ میں موجود ہوتا ہے؟ مخ الکلٹر ریسیلہ (1) کارٹھیال (2) جار الدرقیہ ریسیلہ (3) درقی ریسیلہ (4) A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	1.00
Objective Question				
30	7030		4.0	1.00

Isometric relaxation period is responsible for :

- (1) Opening of atrioventricular valve (2) First heart sound
(3) Second heart sound (4) Opening of semilunar valves

مدت آئیسیو میٹرک انبساط ذمہ دار ہوتا ہے

(1) اذنی بطنی صمام کے کھولنے کیلئے

(2) اول قلبی آواز (صوت)

(3) دوئم قلبی صوت

(4) صمام ہلامی کے کھولنے کیلئے

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

31 7031

Match List I with List II :

List I

- (A) Rabban Tabari
(B) Zakariya Razi
(C) Ibn Sina
(D) Ibn Rushd

List II

- (I) Kitab al-Kulliyat
(II) Alqanun Fi-al-tibb
(III) Firdaus-al-Hikmat
(IV) Kitab-al-Hawi

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
(2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
(3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
(4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

4.0

1.00

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

فہرست II	فہرست I
(I) کتاب الکلیات	(A) ابن طبری
(II) القانون فی الطب	(B) زکریا رازی
(III) فردوس الحکمت	(C) ابن سینا
(IV) کتاب الحاوی	(D) ابن رشد

ذیل میں سے درست جواب کی نشاندہی کیجئے۔

- (1) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

32 7032

Given below are two statements :

Statement I : Ibn Nafis wrote the "talkhees" of Abul Hasan Ali bin Sahl book "Firdus al-Hikmat" by the name of "Mojaz-al-Qanun".

Statement II : Nafis bin Auz Kirmani wrote the "Sharah" of "Mojazal Qanun", which became popular by the name "Sharah Nafisi".

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

4.0 1.00

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I: ابن نفیس نے ابوالحسن علی بن سہل ابن طبری کی کتاب فردوس الحکمت کی تلخیص موجز القانون کے نام سے تحریر کی۔

قول II: نفیس بن عوض کرمانی نے موجز القانون کی شرح لکھی جو شرح نفیسی کے نام سے مشہور ہوئی۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

33 7033

4.0 1.00

The establishment of All India Vedic and Unani Tibbi Conference belongs to :

- (A) Hakim Muhammad Sharif Khan
- (B) Hakim Muhammad Ajmal Khan
- (C) Hakim Muhammad Kabiruddin
- (D) Hakim Muhammad Abdul Razzaq
- (E) Hakim Abdul Hameed

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A) and (B)
- (2) (B) only
- (3) (A) and (D)
- (4) (E) only

آل انڈیا ویدک اینڈ یونانی طبی کانفرنس کا قیام

- (A) حکیم محمد شریف خاں سے منسوب ہے۔
 (B) حکیم محمد اجمل خاں سے منسوب ہے۔
 (C) حکیم محمد کبیر الدین سے منسوب ہے۔
 (D) حکیم محمد عبدالرزاق سے منسوب ہے۔
 (E) حکیم عبدالحمید

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A) اور (B) (2) صرف (B)
 (3) (A) اور (D) (4) صرف (E)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

34 7034

“Mojiz al-Qanoon” is the “Talkhees” of which book?

- (1) Firdus al-Hikmat (2) Kamil al-Sana
 (3) Alqanoon Fi-al-Tibb (4) Kitab al-Tasreef

”موجز القانون“ کس کتاب کی تلخیص ہے؟

- (1) فردوس الحکمت (2) کامل الصناعات
 (3) القانون فی الطب (4) کتاب التصریف

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3

4.0 1.00

		3		
	A4	4		
	:			
		4		

Objective Question

35	7035	Humoral Immunity comes from which of the following :	4.0	1.00
		<p>(1) Bone-marrow derived B-Lymphocytes</p> <p>(2) Thymus derived T-Lymphocytes</p> <p>(3) Natural Killer Cells</p> <p>(4) Cytotoxic Cells</p> <p>درج ذیل میں سے خلطی مناعت کا تعلق کس سے ہے؟</p> <p>(1) بی۔ لمفوسائٹ (سٹھاعی لمفوسائٹ)</p> <p>(2) ٹی۔ لمفوسائٹ (غده تھامس سے حاصل لمفوسائٹ)</p> <p>(3) طبعی قاتل غلیات</p> <p>(4) سائٹوٹوکسک غلیات</p>		
	A1	1		
	:			
		1		
	A2	2		
	:			
		2		
	A3	3		
	:			
		3		
	A4	4		
	:			
		4		

Objective Question

36	7036	In which of the following Seasons Diet should be minimized?	4.0	1.00
		<p>(1) Rabi (2) Khareef</p> <p>(3) Shita (4) Saif</p> <p>درج ذیل میں سے کس موسم میں تقلیل غذا کے احکامات ہیں؟</p> <p>(1) فصل ربیع - Rabi (2) فصل خریف - Khareef</p> <p>(3) فصل شتا - Shita (4) فصل صیف - Saif</p>		
	A1	1		
	:			
		1		
	A2	2		
	:			

		2		
	A3	3		
	:			
		3		
	A4	4		
	:			
		4		

Objective Question

37	7037	<p>Which of the following is not related to Problems affecting the elderly males?</p> <p>(1) Benign Prostatic Hypertrophy (2) Prostatic Cancer (3) Male Sexual Dysfunction (4) Cervical Cancer</p> <p>درج ذیل میں سے کون مشائخ (مرد) کے صحتی مسائل سے تعلق نہیں رکھتا ہے؟</p> <p>(1) غیر سرطانی عظم غدہ مذی (2) سرطان غدہ مذی (3) مردانہ ضعف باہ (4) سرطان عنق الرحم</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

38	7038	<p>Dalk-e-Istedad Taweel is suitable for :</p> <p>(1) Badan thos ho, Garmi Ka Mausam, Madda Kaseer-Wa-Ghaleez ho aur Jawani Ki Umar ho (2) Badan laghir ho, Garmi Ka Mausam ho, Madda Raqeeq ho, Sin-e-Shaikhokhat ho (3) Badan Thos aur Qawi ho, Mawad ki Kasrat ho, Rabi Ka Mausam ho aur Koi bhi Umar ho (4) Badan Mutkhakhal ho, Quwat Zaeef ho, Mawad lateef ho, aur Mausam Khareef ho</p> <p>دلک استعداد طویل ان لوگوں کیلئے موافق ہے جنکا</p> <p>(1) بدن ٹھوس ہو، موسم گرما ہو، مادہ کثیر و غلیظ ہو اور جوانی کی عمر ہو (2) بدن لاغر ہو، موسم گرما ہو، مادہ رقیق ہو اور سن شیوخ ہو (3) بدن ٹھوس اور قوی ہو، مواد کی کثرت ہو، ربیع کا موسم ہو اور کوئی بھی عمر ہو (4) بدن متخاکل ہو، قوت ضعیف ہو، مواد لطیف ہوں اور موسم خریف ہو۔</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

		A1 : 1		
		A2 : 2		
		A3 : 3		
		A4 : 4		

Objective Question

39	7039	<p>Who described that Taghaiyurat-e-ghair Tabaiyah ghair Muzadah are related to Umoor-e-Falki?</p> <p>(1) Ali Ibn-e-Abbas Majoosi (2) Shaikhur Rais Ibn Sina (3) Zakariya Razi (4) Allama Burhan Uddin Nafees</p> <p>ہوا کے تغیرات غیر طبعیہ غیر مضادہ کا تعلق امور فلکی سے ہوتا ہے یہ بتایا:</p> <p>(1) علی ابن عباس مجوسی (2) شیخ الرئیس ابن سینا (3) ذکریرازی (4) علامہ برہان الدین نفیس</p>	4.0	1.00
		A1 : 1		
		A2 : 2		
		A3 : 3		
		A4 : 4		

Objective Question

40	7040	<p>Which among the condition is related to Milk Hygiene?</p> <p>(A) Q-Fever (B) Y-Fever (C) Salmonellosis (D) Brucellosis (E) Byssinosis</p> <p>Choose the correct answer from the options given below :</p> <p>(1) (A), (B), (C) Only (2) (A), (C), (D) Only (3) (C), (D), (E) Only (4) (B), (D), (E) Only</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

درج ذیل میں کن امراض کا تعلق دودھ کی آلودگی سے ہے؟

(A) کیو-فیور (Q-Fever)

(B) وائی-فیور (Y-Fever)

(C) سالمونیلوسس (Salmonellosis)

(D) بروسیلوسس (Brucellosis)

(E) بائی سینوسس (Byssinosis)

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(2) صرف (A), (C), (D)

(1) صرف (A), (B), (C)

(4) صرف (B), (D), (E)

(3) صرف (C), (D), (E)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

41 7041

Which of the following is seen in case of Naum?

- (A) It is similar to Sukoon Nafsani
- (B) Its excess causes Hararat
- (C) Its excess causes Ratoobat
- (D) It is similar to Harkate Badani
- (E) Its excess decreases the digestion

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A) and (C)
- (2) (B) and (D)
- (3) (C) and (E)
- (4) (A) and (E)

4.0 1.00

درج ذیل میں سے کیا صورت حال 'نوم' کے تعلق سے صحیح ہے

- (A) یہ سکون نفسانی سے مشابہ ہے
 (B) اس کی افراط حرارت کا سبب ہے
 (C) اس کی افراط سے رطوبت پیدا ہوتی ہے
 (D) یہ حرکات بدنی کے مشابہ ہے
 (E) اس کی افراط سے ہضم ضعیف ہوتا ہے

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (D) اور (B) (2) (C) اور (A) (1)
 (E) اور (A) (4) (E) اور (C) (3)

A1 1
 :
 1
 A2 2
 :
 2
 A3 3
 :
 3
 A4 4
 :
 4

Objective Question

42 7042

Match List I with List II :

List I

- (A) Ghusl-e-Baarid
 (B) Hammam-e-Moarriq
 (C) Ghusl Chashma-e-Gandhak
 (D) Ghusl-e-Hammaat

List II

- (I) Beneficial for those who exercise less
 (II) Beneficial for patients of Faalij and Raasha
 (III) Represents Bathing in Hot Springs
 (IV) Makes the Body Strong

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
 (3) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)
 (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

4.0 1.00

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

فہرست II	فہرست I
(I) ریاضت کم کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے۔	(A) غسل بارد
(II) فالج اور ریشہ کے مریضوں کے لئے مفید ہے۔	(B) حمام معرق
(III) گرم چشموں میں غسل۔	(C) غسل چشمہ گندھک
(IV) جسم کو مضبوط بناتا ہے۔	(D) غسل حنات

ذیل میں سے درست جواب کی نشاندہی کیجئے۔

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
 (3) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)
 (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

43 7043

Choose the correct option from given below : An idea of time of death by cooling of the dead body :

- (1) $\frac{\text{Normal body temperature} - \text{Rectal temperature}}{\text{Rate of temperature falls per hour}} = \text{Time of Death}$
- (2) $\frac{\text{Rectal temperature} - \text{Normal body temperature}}{\text{Rate of temperature falls per hour}} = \text{Time of Death}$
- (3) $\frac{\text{Rate of temperature falls per hour}}{\text{Rectal temperature} - \text{Normal body temperature}} = \text{Time of Death}$
- (4) $\frac{\text{Normal body temperature} - \text{Rate of temperature falls per hour}}{\text{Rectal temperature}} = \text{Time of Death}$

4.0

1.00

مندرجہ ذیل میں سے تبرید جسم سے موت کا وقت معلوم کرنے کا صحیح جواب چنیں:

- (1) $\frac{\text{طبعی جسمانی درجہ حرارت} - \text{مقعد کا درجہ حرارت}}{\text{فی گھنٹہ شرح تبرید}}$ = موت کا وقت
- (2) $\frac{\text{مقعد کا درجہ حرارت} - \text{طبعی جسمانی درجہ حرارت}}{\text{فی گھنٹہ شرح تبرید}}$ = موت کا وقت
- (3) $\frac{\text{فی گھنٹہ شرح تبرید}}{\text{مقعد کا درجہ حرارت} - \text{طبعی جسمانی درجہ حرارت}}$ = موت کا وقت
- (4) $\frac{\text{طبعی جسمانی درجہ حرارت} - \text{فی گھنٹہ شرح تبرید}}{\text{مقعد کا درجہ حرارت}}$ = موت کا وقت

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

44 7044

Immediate sustained laryngeal spasm occurs in which of the following types of Drowning :

- (1) Primary Drowning (2) Secondary Drowning
(3) Immersion Syndrome (4) Dry Drowning

فوری برقرار رہنے والا تنگی حنجرہ درج ذیل تغیرات کی کس قسم میں ہوتا ہے۔

- (1) پرائمری ڈراؤنگ (ابتدائی تغیرات) (2) سیکنڈری ڈراؤنگ (ثانوی تغیرات)
(3) ایمرسن سنڈروم (4) ڈرائی ڈراؤنگ (خشک تغیرات)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

4.0 1.00

A4 4
:
4

Objective Question

45 7045

Re-arrange the order of appearance of Rigor-mortis in given below :

- (A) Finger and toes
(B) Muscle of chest
(C) Eyelids
(D) Muscles of face

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D)
(2) (B), (A), (C), (D)
(3) (C), (D), (B), (A)
(4) (D), (C), (B), (A)

مندرجہ ذیل میں تصلب بعد الموت واقع ہونے کی صحیح ترتیب کریں۔

(A) انگلی اور انگوٹھے

(B) سینے کے عضلات

(C) پپوٹے

(D) پھرے کے عضلات

مندرجہ ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

- (1) (A), (B), (C), (D)
(2) (B), (A), (C), (D)
(3) (C), (D), (B), (A)
(4) (D), (C), (B), (A)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

46 7046

4.0

1.00

"Phossy Jaw" occurs in :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (1) Acute Arsenic Poisoning | (2) Chronic Phosphorus Poisoning |
| (3) Mercury Poisoning | (4) Croton Tiglium Poisoning |

”فاسی جا“ کس میں ہوتا ہے؟

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| (2) فاسفورس کی مزمن زہر خورانی میں | (1) سنکھیائی حاد زہر خورانی میں |
| (4) جمال گوٹہ کی زہر خورانی میں | (3) پارہ کی زہر خورانی میں |

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

47 7047

Which of the followings are galls?

- (A) Bussad
(B) Mayeen
(C) Kakda sengi
(D) Mazoo
(E) Zare ward

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C) Only
(2) (A), (C), (D) Only
(3) (C), (D), (E) Only
(4) (B), (C), (D) Only

4.0 1.00

مندرجہ ذیل میں کونسی دوائیں زوائسہ (نباتیاتی نام گالس) کہلاتی ہیں

(A) بسد

(B) مائیں

(C) کاکڑا سینگی

(D) مازو

(E) ذرورد

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(A), (C), (D) صرف (2)

(A), (B), (C) صرف (1)

(B), (C), (D) صرف (4)

(C), (D), (E) صرف (3)

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3

: 3

A4 4

: 4

Objective Question

48 7048

4.0 1.00

Which of the following taste has Murakhkhee action?

(1) Qabiz

(2) Afas

(3) Dasam

(4) Hamiz

مندرجہ ذیل میں سے کونسا مزہ مرخی فعل انجام دیتا ہے؟

(2) عقص

(1) قابض

(4) حامض

(3) دسم

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

49	7049	<p>Which of the following drug is Tuberus root?</p> <p>(1) Waj Turki (2) Chobchini (3) Saad kufi (4) Reshae Bargad</p> <p>درج ذیل میں کون سی دواء Tuberus root ہے؟</p> <p>(1) وج ترکی (2) چوب چینی (3) سعد کوفی (4) ریشہ برگد</p>	4.0	1.00
		<p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>		

Objective Question

50	7050	<p>Identify the sequence of strong effect to weak effect of drug :</p> <p>(A) Muḥammir (B) Muqarriḥ (C) Munaffit (D) Lādhī' (E) Mubaththir</p> <p>Choose the correct answer from the options given below :</p> <p>(1) (B), (C), (E), (D), (A) (2) (B), (A), (E), (C), (D) (3) (B), (C), (A), (D), (E) (4) (A), (E), (B), (C), (D)</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

دوا کے قوی اثر سے ضعیف اثر کی جانب نشاندہی کیجئے:

(A) محمّر

(B) مقرح

(C) منقط

(D) لاذع

(E) مبثر

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(1) (B), (C), (E), (D), (A)

(2) (B), (A), (E), (C), (D)

(3) (B), (C), (A), (D), (E)

(4) (A), (E), (B), (C), (D)

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

51 7051

Match List I with List II :

List I
(Classification of Nonsteroidal
Antiinflammatory Drugs (NSAIDs)

(A) Pyrrolo-pyrrole derivatives

(B) Propionic acid derivatives

(C) Aryl-acetic acid derivatives

(D) Pyrazolone derivatives

List II
(Examples)

(I) Ketoprofen

(II) Oxyphenbutazone

(III) Ketorolac

(IV) Aceclofenac

Choose the correct answer from the options given below :

(1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

(2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

(3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

4.0

1.00

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

فہرست II

فہرست I

(مثال)

(نان اسٹرائڈل ڈرگس کی درجہ بندی)

(I) کیٹوپروفین

(A) پائے رولو- پائے رول ڈیری وٹیوس

(II) آکسیفین بوٹازون

(B) پروپیٹانک ایڈ ڈیری وٹیوس

(III) کیٹورولیک

(C) ایرل لیسٹک ایڈ ڈیری وٹیوس

(IV) ایسیکلوفینیک

(D) پائے رولو ڈیری وٹیوس

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
 (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
 (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
 (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

52 7052

Which of the following drug is used as antiseptic in urine infection?

- (1) Kabab Cheeni (2) Yabrooj
 (3) Rewand Cheeni (4) Qalai

درج ذیل میں سے کون سی دوا بول کے تعفن میں مستعمل ہے؟

- (1) کباب چینی (2) بیروج
 (3) ریوند چینی (4) قلعی

A1 1

:

1

A2 2

:

2

4.0 1.00

		2		
	A3	3		
	:			
		3		
	A4	4		
	:			
		4		

Objective Question

53	7053	Which of the following is a type of principles of Drug action? (1) Distribution (2) Excretion (3) Irritation (4) Concentration درج ذیل سے کونسی اصطلاح افعال ادویہ کے کلیاتی اقسام میں شامل ہے؟ ڈسٹریبیوشن (1) اککریشن (2) ارینیٹیشن (3) کنسنٹریٹیشن (4) A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

54	7054	What is the dose of Kalaunji? (1) 250 mg to 500 mg (2) 1 gram to 2 grams (3) 5 grams to 7 grams (4) 7 grams to 10 grams کلونجی کی مقدار خوراک ہے؟ ۲۵۰ ملی گرام سے ۵۰۰ ملی گرام (1) ۱ گرام سے ۲ گرام ۷ گرام سے ۱۰ گرام (3) ۵ گرام سے ۷ گرام ۲ گرام سے ۵ گرام (2) ۷ گرام سے ۱۰ گرام (4) A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

		A4 4 :		
		4		
Objective Question				
55	7055	Which of the following is effective in Asthma? (1) Sanbhaloo (2) Kakraunda (3) Katan (4) Kahoo درج ذیل میں کون سی دواء ضیق النفس میں مفید ہے؟ سنبھالو (1) ککروندہ (2) کاتان (3) کاہو (4) A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	1.00
Objective Question				
56	7056	Which of the followings drugs have cold and dry temperament? (A) Asrol (B) Turb (C) Gajar (D) Kishneez (E) Jozmasal Choose the correct answer from the options given below : (1) (A), (B), (C) Only (2) (A), (C), (D) Only (3) (A), (D), (E) Only (4) (B), (D), (E) Only	4.0	1.00

درج ذیل میں کن دوائیوں کا مزاج سرد خشک ہے؟

(A) اسرول

(B) ترب

(C) گاجر

(D) کشنیز

(E) جوزماثل

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(A), (C), (D) صرف (2)

(A), (B), (C) صرف (1)

(B), (D), (E) صرف (4)

(A), (D), (E) صرف (3)

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3

: 3

A4 4

: 4

Objective Question

57 7057

Which of the following local Anaesthetics has low potency, short duration action?

(1) Procaine

(2) Lignocaine

(3) Prilocaine

(4) Tetracaine

درج ذیل میں سے کونسی مقامی مخدر دواء کا فعل کم قوت اور کم مدت کے لئے ہوتا ہے؟

(2) لگنوکین

(1) پروکین

(4) ٹیٹراکین

(3) پرائلوکین

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3

: 3

4.0 1.00

		3		
	A4	4		
	:			
		4		

Objective Question

58	7058	Mom and Roghan are used in preparation of :	4.0	1.00
		(1) Sulaqa (2) Khabees		
		(3) Qairooti (4) Hareera		
		موم اور روغن کس کے طریقہ تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔		
		خبیص (2) سلاقہ (1)		
		قیروطی (3) حریرہ (4)		
	A1	1		
	:			
		1		
	A2	2		
	:			
		2		
	A3	3		
	:			
		3		
	A4	4		
	:			
		4		

Objective Question

59	7059	Which degree of artificial heat is recommended in drying of leave and flower?	4.0	1.00
		(1) 10 – 20 Degree Centigrade (2) 60 – 70 Degree Centigrade		
		(3) 30 – 40 Degree Centigrade (4) 80 – 90 Degree Centigrade		
		پتے اور پھولوں کو خشک کرنے کے لئے کس درجہ کی مصنوعی حرارت کا استعمال کیا جاتا ہے۔		
		60 – 70 °C (2) 10 – 20 °C (1)		
		80 – 90 °C (4) 30 – 40 °C (3)		
	A1	1		
	:			
		1		
	A2	2		
	:			
		2		
	A3	3		
	:			
		3		
	A4	4		
	:			
		4		

Objective Question

60	7060		4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Ma'ur Raeb is prepared from :

- (1) Seed (Tukhm) (2) Dahi (Curd)
 (3) Shahad (Honey) (4) Phal (Fruit)

کس سے ماء الرائب تیار کیا جاتا ہے؟

- (1) تخم (2) دہی
 (3) شہد (4) پھل

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

61 7061

Which Arq is used in preparation of Shingraf Musaffa?

- (1) Arq Lemoon (2) Arq Badiyan
 (3) Arq Mokoy (4) Arq Kasni

شگرف کو مصفی کرنے میں کس عرق کا استعمال کیا جاتا ہے؟

- (1) عرق لیمون (2) عرق بادیان
 (3) عرق مکو (4) عرق کاسنی

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

62 7062

4.0

1.00

Kushta is to be used :

- (1) Just after preparation
- (2) After one month of preparation
- (3) After six month of preparation
- (4) Upto six month of preparation

کشتہ کا استعمال کیا جاتا ہے

(2) تیاری کے ایک مہینہ بعد

(1) تیاری کے فوراً بعد

(4) تیاری کے چھ مہینہ پہلے

(3) تیاری کے چھ مہینہ بعد

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

63 7063

The writer of book Al-Tohfatul Hamidiya fil Sanatul Takleesiya :

- (1) Sharif Khan
- (2) Abdul Aziz
- (3) Ajmal Khan
- (4) Ahmad Husain Usmani

التحفة الحمیدیة فی الصناتہ التکلسیة نامی کتاب کے مصنف

(2) عبد العزیز

(1) شریف خاں

(4) احمد حسین عثمانی

(3) اجمل خاں

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

64 7064

Khameera is prepared by the following sequence :

- (A) Qiwam is stirred vigorously
- (B) Preparation of Joshanda of crude drugs
- (C) Addition of Aromatic drugs like Musk, Amber Zafran in luke warm Qiwam
- (D) Joshanda is prepared in Qiwam form
- (E) Mixing of powder of madni drugs in khamira

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (B), (D), (C), (A), (E)
- (2) (C), (B), (D), (E), (A)
- (3) (A), (B), (C), (D), (E)
- (4) (A), (E), (D), (B), (C)

خمیرہ درج ذیل ترتیب سے تیار کیا جاتا ہے:

(A) قوام کا گھوٹنا

(B) خام دواؤں سے جوشاندہ تیار کرنا

(C) خوشبودار ادویہ مثلاً مشک، عنبر زعفران کو نیم گرم قوام میں داخل کرنا

(D) جوشاندہ کی مدد سے قوام تیار کرنا

(E) معدنی ادویہ کے سفوف کو خمیرہ میں شامل کرنا

مندرجہ ذیل ممکنات میں سے صحیح جواب چنیں:

- (1) (B), (D), (C), (A), (E)
- (2) (C), (B), (D), (E), (A)
- (3) (A), (B), (C), (D), (E)
- (4) (A), (E), (D), (B), (C)

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

65 7065

4.0 1.00

Which statement is correct among following?

- (A) Silbatta is also known as Salaya
 (B) Haleeb is basically a type of Mazeej
 (C) Any crude or powdered drug is kept in liquid that procedure is known as Tasqiya
 (D) Zimad is a type of Majoon
 (E) The term Taqsheer has two meaning : one is peeling off and other is scaling

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (E), (B) only (2) (C), (D), (B) only
 (3) (A), (C), (E) only (4) (B) only

درج ذیل میں کون سا بیان درست ہے؟

- (A) سل بٹہ کو صلا یہ بھی کہتے ہیں
 (B) طیب دراصل مزجج کی ایک قسم ہے
 (C) کسی دوا کو مسلم یا سفوف کر کے کسی سیال سے ایک خاص وقت تک تر کھنا تسقیہ کہلاتا ہے
 (D) ضماد ایک قسم کا معجون ہے
 (E) تقشیر کے اصطلاحاً دو مفہوم ہیں۔ ایک چھلکا اتارنا اور دوسرا پیڑی بنانا

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) صرف (E), (B) (2) صرف (C), (D), (B)
 (3) صرف (A), (C), (E) (4) صرف (B)

A1 1
 :
 1
 A2 2
 :
 2
 A3 3
 :
 3
 A4 4
 :
 4

Objective Question

66 7066

A very specific type of loose motion, where the reason is eruptions or ulcerations in the inner layers of the stomach, is called :

- (1) Maddatul Batan (2) Zarab
 (3) Khilfa (4) Zalaqul Ama'a

4.0 1.00

اسہال کی مخصوص قسم جس میں اسہال کی ایک وجہ معدہ کے اندرونی طبقے میں دانے (بثور) یا زخم (قروح) نکل آنا ہوتا ہے، کہلاتا ہے۔

- (1) مادۃ البطن
(2) ذرب
(3) خلفہ
(4) زلق الامعاء

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

67 7067

Which of the following medicine is specifically used in Zeequn Nafs?

- (1) Habbe Dabba Atfal (2) Dawaul Mauz
(3) Intisaabi (4) Habbe Kakda Singi

مندرجہ ذیل میں سے کون سی دوا مرض ضیق النفس میں خصوصاً استعمال ہوتی ہے؟

- (1) حب ڈبہ اطفال (2) دواء الموز
(3) انتصابی (4) حب کاکڑا سینگلی

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

68 7068

Purpura, Petechial haemorrhages in the skin, nails and mucous membranes and splinter haemorrhages are features of which of the following condition?

- (1) Right sided heart failure (2) Mitral Stenosis
(3) Sub-acute bacterial endocarditis (4) Acute Pericarditis

پر پیورا، جلد ناخون اور غشاء مخاطی میں پنیکیل جریان الدم یہ تمام علامات درج ذیل میں سے کس حالت میں پائی جاتی ہیں؟

- (1) سقوط قلب امین
(2) تضیق صمام تاجی
(3) تحت الحاد جراثیمی ورم بطانہ قلب
(4) ورم غلاف القلب حاد

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

69 7069

Following symptom is typically found in which disease?

“The stool reverts back to Stomach and expelled out in vomiting”

- (1) Qoolanj (2) Eilaaos
(3) Maghas (4) Zaheer

درج ذیل علامت مخصوص طور پر کس مرض میں پائی جاتی ہے؟

“پاخانہ معدہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور قے کے ذریعہ خارج ہو جاتا ہے”

- (1) قولنج (2) ایلاؤس
(3) مغص (4) زحیر

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

70 7070

“Urine is red like fluid of flesh and usually there is backache and lower back pain”

The above mentioned features are found in which of the following disease?

- (1) Huzaal-e-Kulya (2) Zoaf-e-Kulya
(3) Waram-e-Kulya (4) Reehul Kulya

”بول (پیشاب) گوشت کی دھوون کی مانند سرخ ہوتا ہے اور پشت اور کمر میں درد ہوتا ہے“
مندرجہ بالا علامات درج ذیل کس مرض میں ملتے ہیں؟

- (1) ہزال کلیہ
(2) ضعف کلیہ
(3) ورم کلیہ
(4) ریح کلیہ

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

71 7071

The pain that occurs in Asab Warki Azeem, is called :

- (1) Wajaul Warik (2) Irqun Nasa
(3) Niqris (4) Daaul Feel

جو درد عصب وری کی عظیم میں ہوتا ہے، کہلاتا ہے

- (1) وجع الورک (2) عرق النساء
(3) نقرس (4) داء الفیل

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

72 7072

How Allama Najeebuddin Samarqandi has classified the Hummiyat?

- (1) Humma Yaum, Humma Diq and Humma Ufooni
(2) Humma Ufooni and Ghair Ufooni
(3) Humma Diq, Humma Ufooni and Humma Tafeeha
(4) Humma Saleema and Humma Khabeesa

علامہ نجیب الدین سمرقندی نے حمیات کی تقسیم کس طرح کیا ہے؟

- (1) حمی یوم، حمی دق اور حمی عفونی
 (2) حمی عفونی وغیر عفونی
 (3) حمی دق، حمی عفونی اور حمی طفیجہ
 (4) حمی سلیمہ و حمی نبیثہ

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

73 7073

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Humma Mawaziba is that infective fever, where episodes of fever occur daily.

Statement II : There is indigestion also in Humma Mawaziba; Gastric insufficiency is very specific to this fever.

In the light of the above statements, most appropriate the correct answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
 (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
 (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
 (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I: حمی مواظبہ وہ عفونی بخار ہے جبکی باری روزانہ آتی ہے۔

قول II: حمی مواظبہ میں باضمہ بھی خراب ہوتا ہے، ضعف معدہ اس بخار کا خاصہ ہے۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1

:

1

A2

:

2

A3

:

3

A4

:

4

Objective Question

74 7074

Match List I with List II :

List I

(A) Jasha

(B) Qai

(C) Matli

(D) Tahawwo

List II

(I) Occurs before vomiting and retching; it is felt that there will be movement of stomach.

(II) Food etc. are not expelled out with the movement of stomach.

(III) With the movement of stomach, water of stomach is also expelled out.

(IV) Gas that passes from stomach through mouth.

Choose the correct answer from the options given below :

(1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

(2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

(4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

4.0 1.00

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

II فہرست	I فہرست
(I) قے اور اباکیوں سے پہلے ہوا کرتی ہے، جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب معدہ حرکت کریگا	(A) جشاء
(II) معدہ کی حرکت کے ساتھ غذا وغیرہ خارج نہیں ہوتی	(B) قے
(III) معدہ میں حرکت کے ساتھ معدہ کے اندر کا پانی بھی خارج ہوتا ہے	(C) متلی
(IV) ریاح جو معدہ سے منہ کے راہ خارج ہوتی ہے	(D) تہوع

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
 (2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
 (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
 (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

75 7075

Motadil condition of which indicator of pulse (Adillah-e-Nabz) is not considered normal/Tabayee?

- (1) Miqdaar-e-Imbisaat (2) Kaifiyat-e-Qara'a
 (3) Khalaa wa Imtila (4) Zamana Harkat

درج ذیل ادلہ نبض میں سے کس کی معتدل صورت طبعی نہیں ہوتی ہے؟

- (1) مقدار انبساط (2) کیفیت قرع
 (3) خلاء و امتلا (4) زمانہ حرکت

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3

4.0 1.00

A4 4
:
4

Objective Question

76 7076

In which of the following condition, Cyanosis is **NOT** seen in the mucous membrane of the mouth?

- (1) Pulmonary oedema (2) Patent Ductus Arteriosus
(3) Tetralogy of Fallot (4) Cold exposure

درج ذیل کس صورت میں منہ کی غشاء مخاطی میں نیلگوئی نہیں پائی جاتی ہے:

- (1) تہیج ریوی (2) پیپٹنٹ ڈکٹس آرٹیریوس
(3) ٹیٹرالوجی آف فیٹ (4) سردی کالگنا

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

77 7077

Following are correct statements related to Spleen :

- (A) Spleen is normally Non-palpable.
(B) Spleen has to enlarge 2 to 3 times its usual size to become palpable.
(C) Enlargement takes place in a inferior and anterior direction before it becomes palpable subcostally.
(D) Once the spleen has become palpable, the direction of further enlargement is downwards and towards the right iliac fossa.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B) and (C) only (2) (A), (B) and (D) only
(3) (A), (C) and (D) only (4) (B), (C) and (D) only

درج ذیل طحال سے متعلق درست بیانات ہیں:

- (A) عموماً طحال غیر لمسی ہوتا ہے۔
- (B) قابل لمس ہونے کے لئے طحال کو دو سے تین گنا بڑا ہونا پڑتا ہے۔
- (C) پسلیوں کے نیچے قابل لمس ہونے سے قبل، عظم طحال نیچے اور سامنے کی جانب بڑھتا ہے۔
- (D) قابل لمس ہونے کے بعد طحال کے بڑھنے کا رخ دائیں ایلک فوناس کی جانب ہوتا ہے۔

درج ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) صرف (A), (B) اور (C) (2) صرف (A), (B) اور (D)
- (3) صرف (A), (C) اور (D) (4) صرف (B), (C) اور (D)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

78 7078

The disease is produced by Souda and burnt Dam :

- (1) Pityriasis Nigra (2) Pityriasis Alba
(3) Ecchymosis (4) Melasma

یہ مرض سودا اور جلے ہوئے خون سے پیدا ہوتا ہے

- (1) بہق اسود (2) بہق ابیض
(3) خضرت و سواد (4) کلفت

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3

4.0 1.00

		A4 : 4		
Objective Question				
79	7079	<p>Sharyanj, Surji, Shahdi, Rous-i-ibrah, Ajir are types of :</p> <p>(1) Favus (2) Scabies (3) Leprosy (4) Tinea</p> <p>شریح، سورجی، شہدی، روس ابرہ، عجز اقسام ہیں</p> <p>(1) سعفی کی (2) جرب کی (3) جذام کی (4) قوبائی</p> <p>A1 : 1</p> <p>A2 : 2</p> <p>A3 : 3</p> <p>A4 : 4</p>	4.0	1.00
Objective Question				
80	7080	<p>(A) Patch testing is the investigation of choice for delayed, cell-mediated, type IV hypersensitivity reactions to topical agents, which clinically manifest as dermatitis</p> <p>(B) Patch testing investigates delayed hypersensitivity reactions to a topically applied agent.</p> <p>(C) Potential allergens are applied as patches to the back under occlusion for 48 hours, in vehicles and at concentrations that minimise false-positive and false-negative reactions.</p> <p>(D) After 48 hours the patches are removed and patch-test readings are undertaken at time points of up to 7 days after patch-test application, with the most typical time point being at 96 hours.</p> <p>(E) When interpreting patch test readings, it is important to determine the clinical relevance of any allergic reactions before giving avoidance advice.</p> <p>Choose the correct answer from the options given below :</p> <p>(1) (B), (C), (D), (E) (2) (A), (C), (D), (E) (3) (B), (C), (D) (4) (A), (C), (D)</p>	4.0	1.00

Given below are two statements :

Statement I : The cells of the sebaceous gland (sebocytes) produce a range of lipids, discharging the contents into the duct around the hair follicle.

Statement II : Sebum excretion is under hormonal control, with androgens increasing it (as do progesterones, to a lesser degree) and oestrogens reducing it.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I : چربی دار غد کے خلیے (سیبوسائٹس) مختلف اقسام کی چکنائیاں پیدا کرتے ہیں اور مواد کو بالوں کے فولیکل کے گرد موجود نالی میں خارج کرتے ہیں۔

قول II: سلیم (چکنائٹ) کا اخراج ہارمونی قابو میں ہوتا ہے، جس میں اینڈوجنز اس میں اضافہ کرتے ہیں (جیسا کہ پروہیسٹرونز بھی، مگر کم درجے میں)۔ جبکہ اینڈوجنز اسے کم کرتے ہیں۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

- (1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔
- (2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔
- (3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔
- (4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3

: 3

A4 4

: 4

Objective Question

82 7082

4.0 1.00

Given below are two statements :

The causes of acquired Vesicular blisters :

Statement I : Localized : Herpes simplex, Herpes zoster, Impetigo, Pompholyx

Statement II : Generalized : Toxic epidermal necrolysis, Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, Bullous, Pemphigoid, Pemphigus, Epidermolysis bullosa acquisita, Lupus erythematosus, Porphyria cutanea tarda, Pseudoporphyria, Drug eruptions.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

acquired Vesicular blisters کے اسباب:

I قول : مقامی: Impetigo, Pompholyx، نملہ، شفیویہ، نملہ منطقیہ

II قول : عمومی: Toxic epidermal necrolysis, Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, Bullous, Pemphigoid, Pemphigus, Epidermolysis bullosa acquisita, Lupus erythematosus, Porphyria cutanea tarda, Pseudoporphyria, Drug eruptions.

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

83 7083

4.0 1.00

Causes of pruritus in pregnancy :

- (A) Pruritic urticarial papules and plaques (PUPP)
- (B) Acute cholestasis
- (C) Pemphigoid gestationis
- (D) Prurigo gestationis
- (E) Pruritic folliculitis

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D), (E) only
- (2) (B), (C), (D), (E) only
- (3) (A), (C), (D), (E) only
- (4) (C), (D), (E) only

حمل کے دوران خارش (پرورائٹس) کی وجوہات:

- Pruritic urticarial papules and plaques (PUPP) (A)
- Acute cholestasis (B)
- Pemphigoid gestationis (C)
- Prurigo gestationis (D)
- Pruritic folliculitis (E)

درج ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) صرف (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) صرف (B), (C), (D), (E)
- (3) صرف (A), (C), (D), (E)
- (4) صرف (C), (D), (E)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

84 7084

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Fasd (Venesection) is not permitted in any kind of fever.

Statement II : Fasd (Venesection) is permitted by *hummiyat-e-ufooniyah* (infectious fevers) but not *hummiyat-e-safravi* (bilious fevers).

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I : فصد ہر قسم کے بخار میں مانع ہے۔

قول II: حمیات عفونیہ میں فصد کی اجازت ہے، لیکن حمیات صفر اوی میں مانع ہے۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

85 7085

4.0 1.00

Huqna (enema) with ice-cold water after hummiyat-e-muharriqa (acute/high fevers) is a type of :

- (1) Huqna-e-mus'hila (laxative enema)
- (2) Huqna-e-mughazzia (nutritive enema)
- (3) Huqna-e-muhallila (resolvent enema)
- (4) Huqna-e-mubaddila-e-mizaj (enema which modifies temperament)

حمیات مرقہ کے بعد برف کے ٹکڑے پانی سے حقنہ کرنا، حقنہ کی کس قسم میں داخل ہے؟

- | | |
|----------------|---------------------|
| (1) حقنہ مسہلہ | (2) حقنہ مغذیہ |
| (3) حقنہ محللہ | (4) حقنہ مبدلہ مزاج |

A1 : 1
A2 : 2
A3 : 3
A4 : 4

Objective Question

86 7086

What is contraindicated with Mushil drug?

- (1) Hammam before taking mus'hil
- (2) Hammam after taking mus'hil
- (3) Intake of pomegranate after taking mus'hil
- (4) Intake of hot water with Joshanda-e-Mus'hil

مسہل دوا کے ساتھ درج ذیل میں سے کونسا امر مانع ہے؟

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) مسہل سے قبل حمام کرنا | (2) مسہل دوا لینے کے بعد حمام کرنا |
| (3) مسہل کے بعد انار کا کھانا | (4) جو شاندة مسہل کے ساتھ گرم پانی پینا |

A1 : 1
A2 : 2
A3 : 3
A4 : 4

4.0 1.00

Objective Question

87 7087

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : If an organ is free of morbid matter, and there is no danger of inṣibāb, then naṭūl-e-ḥār should be done first followed by naṭūl-e-bārid.

Statement II : If an organ is free of morbid matter, and there is no danger of inṣibāb, then naṭūl-e-bārid should be done first followed by naṭūl-e-ḥār.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I : جب عضو فضلات سے خالی ہو اور اس میں کسی مادہ کے انصباب کا اندیشہ نہ ہو تو پہلے نطول حار کیا جائے، اس کے بعد نطول بارد استعمال کیا جائے۔

قول II: جب عضو فضلات سے خالی ہو اور اس میں کسی مادہ کے انصباب کا اندیشہ نہ ہو تو پہلے نطول بارد کیا جائے، اس کے بعد نطول حار استعمال کیا جائے۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

88 7088

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : Nawm-e-Mo'tadil causes inward movement of hararat-e-gharizia (innate heat), improves digestion, and increases memory.

Statement II : Nawm-e-Mo'tadil (Moderate sleep) reduces taħallul .

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I : نوم معتدل میں حرارت غریزیہ اندر کی طرف مائل ہوتی ہے، ہضم بہتر ہوتا ہے، اور حافظہ

قوی ہوتا ہے۔

قول II: نوم معتدل کی حالت میں تحلل کم ہوتا ہے۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

89	7089	<p>Which compound in leech saliva has a vasodilator effect?</p> <p>(1) Bdelellins (2) Hirustatin (3) Histamine-like substances (4) Hyaluronidase</p> <p>علق کے لعاب میں موجود کونسا جز اتساع عروق کرتا ہے؟</p> <p>(1) ڈیلینس (2) ہیروسٹیٹین (3) ہٹامین جیسے اجزاء (4) ہایالیورونائیڈیز</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

90	7090	<p>The following one is not recommended for patient of ankylosing spondylitis?</p> <p>(1) Hydrotherapy (2) Muscle stretching (3) Football (4) Cervical rotation</p> <p>مندرجہ ذیل کون سی تدبیر ankylosing spondylitis کے مریض کو نہیں کی جانی چاہئے:</p> <p>(1) علاج مائی (2) اعضاء کو کھینچنا/تانا (3) فٹ بال (4) گردن کو گھمانا</p> <p>A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

Objective Question

91	7091	<p>Which is not recommended for patients of osteoporosis?</p> <p>(1) Weight-bearing exercise (2) Walking (3) Aerobics (4) Bed rest</p>	4.0	1.00
----	------	--	-----	------

وہن العظام کے مریضوں کے لئے مندرجہ ذیل میں سے کیا مناسب نہیں ہے؟

(1) وزن اٹھانے والی ریاضت (2) چہل قدمی

(3) ریاضت کلی (Aerobics) (4) مکمل آرام

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

92 7092

Match List I with List II :

List I

List II

(A) Nutritional defects

(I) Fracture of pelvis

(B) Bone disease

(II) Naegele's pelvis

(C) Injured pelvis

(III) Spondylolithesis of pelvis

(D) Developmental defects

(IV) Rackitic pelvis

Choose the correct answer from the options given below :

(1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

(2) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

(3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

(4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

4.0

1.00

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

فہرست II

(I) کسر عانہ

(II) تریجھے طور پر سکڑا ہوا جوف عانہ

(III) التزفاء فقران

(IV) کساح سے متاثر عانہ

فہرست I

(A) غذائی نقص

(B) ہڈی کی بیماری

(C) چوٹ لگنا

(D) ارتقائی نقص

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
 (2) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)
 (3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)
 (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

93 7093

Most common position in vertex position is :

- (1) Right occipito anterior position
 (2) Left occipito anterior position
 (3) Right occipito posterior position
 (4) Left occipito posterior position

قمتقہ الراس میں سب سے زیادہ پایا جانے والا رخ ہے

(1) قنوی السای ایمن

(2) قنوی السای ایسر

(3) قنوی خلفی ایمن

(4) قنوی خلفی ایسر

4.0 1.00

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

94 7094

4.0 1.00

Which is correct about umbilical cord?

- (A) Battledore placenta
(B) Membranous placenta
(C) Vilamentous placenta
(D) True knot
(E) False knot

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (C), (D) only (2) (A), (C), (D), (E) only
(3) (B), (C), (D), (E) only (4) (A), (B), (D), (E) only

ان میں سے کون صحیح ہے جملہ کمری کے بارے میں

(A) الخذاطمطابی

(B) الخذاغشائی

(C) آنول کا چھپا ہونا

(D) صادق گانٹھ

(E) کاذب گانٹھ

درج ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) صرف (A), (B), (C), (D) (2) صرف (A), (C), (D), (E)
(3) صرف (B), (C), (D), (E) (4) صرف (A), (B), (D), (E)

A1 1
:
1
A2 2
:
2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

95 7095

4.0 1.00

Secondary villi are formed on :

(1) 13th day(2) 12th day(3) 10th day(4) 16th day

ثانوی villi بنتے ہیں

12 دن پر (2)

13 دن پر (1)

16 دن پر (4)

10 دن پر (3)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

96	7096	<p>In involution, uterus reaches to non pregnant stage at :</p> <p>(1) 2nd week (2) 3rd week (3) 4th week (4) 6th week</p> <p>التفات رحم میں رحم قبل از حمل والی حالت میں پہنچتا ہے</p> <p>(1) 2 ہفتے میں (2) 3 ہفتے میں (3) 4 ہفتے میں (4) 6 ہفتے میں</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
----	------	---	-----	------

Objective Question

97	7097	<p>Match List I with List II :</p> <table border="0"> <tr> <td>List I</td> <td>List II</td> </tr> <tr> <td>(A) Android pelvis</td> <td>(I) Round Inlet</td> </tr> <tr> <td>(B) Platypelloid pelvis</td> <td>(II) Triangular shape</td> </tr> <tr> <td>(C) Gynaecoid pelvis</td> <td>(III) Inlet is oval</td> </tr> <tr> <td>(D) Anthropoid pelvis</td> <td>(IV) Transversely oval</td> </tr> </table> <p>Choose the correct answer from the options given below :</p> <p>(1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV) (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III) (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II) (4) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)</p>	List I	List II	(A) Android pelvis	(I) Round Inlet	(B) Platypelloid pelvis	(II) Triangular shape	(C) Gynaecoid pelvis	(III) Inlet is oval	(D) Anthropoid pelvis	(IV) Transversely oval	4.0	1.00
List I	List II													
(A) Android pelvis	(I) Round Inlet													
(B) Platypelloid pelvis	(II) Triangular shape													
(C) Gynaecoid pelvis	(III) Inlet is oval													
(D) Anthropoid pelvis	(IV) Transversely oval													

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

فہرست II	فہرست I
(I) گول مدخل عانہ	(A) حوض عانہ انائی
(II) مدخل عانہ تکونہ	(B) عانہ کلوی
(III) مدخل عانہ بیضوی	(C) عانہ طبعی انائی
(IV) مدخل عانہ مستعر صی بیضوی	(D) عانہ انتھر و پاویڈ

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (4) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)

A1 1

: 1

A2 2

: 2

A3 3

: 3

A4 4

: 4

Objective Question

98 7098

A classic pigmented pathological lesions known as 'powder burns' found in :

- (1) Polycystic ovarian syndrome (PCOD) and produces androstenedione.
- (2) Pelvic endometriosis and produces prostaglandin (PGF).
- (3) Pelvic organ prolapse (POP) and produces gonadotropins (G_{nH}).
- (4) Pelvic endometriosis and releases inflammatory facli (IF).

پاؤڈر برن: مندرجہ ذیل میں سے کس مرض کی اہم علامت ہے:

- (1) کیلہ اے خصیتہ الرحم
- (2) پلوئیک اینڈومیٹروسیس
- (3) پیلوئیک آرکن پرولیس (منقرء الرحم)
- (4) التہاب الرحم

4.0 1.00

		A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4		
--	--	--	--	--

Objective Question

99	7099	<p>Woman with Adenomyosis presents with the features of:</p> <p>(1) Amenorrhea with infertility (2) Polymetrorrhagia (3) Dysmenorrhea with menorrhagia (4) Hypomenorrhea with dysmenorrhea</p> <p>مریضہ میں ایڈینومیوزس کی وجہ سے پائی جانے والی علامات ہے۔</p> <p>(1) احتباس طمث کے ساتھ عقر (2) استخاضہ (3) عسر طمث کے ساتھ کثرت طمث (4) قلت طمث کے ساتھ عسر طمث</p>	4.0	1.00
		A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4		

Objective Question

100	7100		4.0	1.00
-----	------	--	-----	------

Match List I with List II :

List I (Disease)	List II (Drugs used)
(A) Pruritus vulvae	(I) Rasaut, Sandal Surkh, Kafoor, Phitkari
(B) Vaginitis	(II) Gule Neem, Giloe sabz, Sarphookah, Gule Mundi, Barg-e-Shahtarah
(C) Pelvic inflammatory disease (PID)	(III) Sibr saqutari zard, Heera kasees, Zafran Kashmiri
(D) Dysmenorrhea and Amenorrhea	(IV) Tukhm methi, Tukhm Kanocha, Tukhm Alsi, Tukhm Khatmi, Aspaghol musallam, Murdarsang

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)
 (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
 (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
 (4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

فہرست I (مرض)	فہرست II (ادویہ مستعمل)
(A) حکہ فرج	(I) رسوت، صندل سرخ، کافور، پھنکری
(B) التهاب المہبل	(II) گل نیم، گلوئے سبز، سر پھوکہ، گل منڈی برگ شاہترہ
(C) ورم رحم	(III) صبر سقوطری زرد، ہیرا کیس، زعفران کشمیری
(D) عسر و احتباس الطمث	(IV) تخم میتھی، تخم کنوچہ، تخم السی، تخم خطمی، اسپغول مسلم مردار سنگ

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)
 (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
 (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
 (4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

101 7101

'Burooze Rahem' is also called as :

- (1) Mailan-e-Rahem (2) Unq-ur-Rahem
 (3) Zalaq-ur-Rahem (4) Ekhtenaq-ur-Rahem

4.0 1.00

بروز رحم، کامترادف ہے:

- (1) میلان الرحم
(2) عنق الرحم
(3) زلق الرحم
(4) اختناق الرحم

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

102 7102

The correct order of immunization as per 'Indian Academy of Pediatrics' :

- (A) BCG – at birth
(B) DTP -1 at 10th week
(C) DTP-1 at 6th week
(D) DTP-2 at 10th week
(E) DTP-3 at 14th week

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A), (B), (D), (E) (2) (A), (C), (D), (E)
(3) (A), (B), (C), (D) (4) (A), (D), (B), (C)

اینڈین ایگادمی آف پیڈیاٹرک کے مطابق بچوں میں ٹیکے کا صحیح وقت کیا ہے؟

(A) بی سی جی۔ پیدائش کے وقت

(B) ڈی ٹی پی-1 دس ہفتے پر

(C) ڈی ٹی پی-1 چھ ہفتے پر

(D) ڈی ٹی پی-2 دس ہفتے پر

(E) ڈی ٹی پی-3 چودہ ہفتے پر

درج ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A), (B), (D), (E) (2) (A), (C), (D), (E)
(3) (A), (B), (C), (D) (4) (A), (D), (B), (C)

4.0 1.00

		A1 : 1		
		A2 : 2		
		A3 : 3		
		A4 : 4		

Objective Question

103	7103	<p>A child presents with sudden onset of fever, headache and neck stiffness. Which is the most appropriate next step?</p> <p>(1) Broad Spectrum antibiotics (2) Lumbar puncture (3) CT scan of the head (4) Observation and follow-up</p> <p>ایک بچہ اچانک بخار اور درد سر کے ساتھ اکڑی ہوئی گردن لیکر علاج کے لئے طبیب تک حاضر ہو تو اسکے علاج میں دوسرا مؤثر قدم کیا ہونا چاہئے</p> <p>(1) براڈ اسپیکٹرم اینٹیبائیوٹک کا استعمال (2) لمبر پنچر (3) سرکاسیٹی سکین (4) آزرولیشن اینڈ فالو اپ</p>	4.0	1.00
		A1 : 1		
		A2 : 2		
		A3 : 3		
		A4 : 4		

Objective Question

104	7104	<p>Neonates may present small, white occasionally, vesiculopustular papules, usually after 2-3 days of birth mostly on face, trunk, upper and lower extremities, which is known as :</p> <p>(1) Pustular melanosis (2) Erythema migrans (3) Erythema toxicum (4) Erythema nodosum</p>	4.0	1.00
-----	------	---	-----	------

نومولود پیدائش کے دو۔ تین روز بعد اگر چہرے ہاتھوں اور پیروں اور سینے پر سفیدی مائل۔ چھوٹے چھالے نمادانے کے ساتھ کبھی کبھی و طیب تک علاج اور معالجہ کے لئے آتے ہی انہیں کیا کہا جاتا ہے:

(1) پسچولر میلے نوس (2) ایرید ما میگرنس
(3) ایرید ماٹوگزیکم (4) ایرید ماٹوڈوسم

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

105 7105

Boas's sign seen in :

- (1) Appendicitis (2) Cholecystitis
(3) Diverticulitis (4) Pancreatitis

Boas's sign ملتا ہے۔

- Cholecystitis (2) میں Appendicitis (1) میں
Pancreatitis (4) میں Diverticulitis (3) میں

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

4.0 1.00

Objective Question

106 7106

Well's operation is a treatment of :

- (1) Fistula-in-ano (2) Stricture of Urethra
(3) Partial prolapse of rectum (4) Complete prolapse of rectum

4.0 1.00

Well's operation علاج ہے۔

Stricture of Urethra (2)

Fistula-in-ano (1)

Complete prolapse of rectum (4)

Partial prolapse of rectum (3)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

107 7107

Most common site of carcinoma of stomach is :

(1) Pyloric region

(2) Body of stomach

(3) Fundus

(4) Oesophagogastric junction

carcinoma of stomach کا عام مقام ہے۔

Body of stomach (2)

Pyloric region (1)

Oesophagogastric junction (4)

Fundus (3)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

108 7108

Which one of the following is very useful investigation for small bowel disease?

(1) Barium meal follow through

(2) NCCT abdomen

(3) Capsule endoscopy

(4) Ultrasonography

Small bowel disease کے لئے سب سے بہتر investigation کونسا ہے؟

NCCT abdomen (2)

Barium meal follow through (1)

Ultrasonography (4)

Capsule endoscopy (3)

A1 1

:

1

A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

109	7109	<p>Cholesterosis of gall bladder is also known as</p> <p>(1) Blueberry gall bladder (2) Raspberry gall bladder (3) Gooseberry gall bladder (4) Strawberry gall bladder</p> <p>مرارہ کے Cholesterosis کا دوسرا نام کیا ہے؟</p> <p>Raspberry gall bladder (2) Blueberry gall bladder (1) Strawberry gall bladder (4) Gooseberry gall bladder (3)</p> <p>A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
-----	------	---	-----	------

Objective Question

110	7110	<p>Given below are two statements :</p> <p>Statement I : Grey Turner's sign is seen in acute pancreatitis. Statement II : Cullen's sign is seen in subpharenic abscess.</p> <p>In the light of the above statements, choose the <i>most appropriate</i> answer from the options given below :</p> <p>(1) Both Statement I and Statement II are correct (2) Both Statement I and Statement II are incorrect (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct</p>	4.0	1.00
-----	------	--	-----	------

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I : acute pancercatitis ،Grey Turner's sign میں ملتا ہے۔

قول II : subpharenic abscess ،Cullen's sign میں پایا جاتا ہے۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

111 7111

Barron's Banding is done in :

- (1) First degree internal haemorrhoids
- (2) Second degree internal haemorrhoids
- (3) Third degree internal haemorrhoids
- (4) Fourth degree internal haemorrhoids

Barron's Banding کس میں کی جاتی ہے؟

- (1) First degree internal haemorrhoids
- (2) Second degree internal haemorrhoids
- (3) Third degree internal haemorrhoids
- (4) Fourth degree internal haemorrhoids

A1
:

1

A2
:

2

4.0 1.00

A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

112 7112

4.0

1.00

- (A) Injection of local anaesthetics in Subarachroid space is called spinal anaesthesia.
 (B) Suxamethonium chloride is short acting muscle relaxant.
 (C) Neostigmin is a long acting muscle relaxant.
 (D) Touhy needle is used for general anaesthesia.
 (E) CSF leakage is not a complication of spinal anaesthesia.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A) and (B) only
 (2) (A) and (C) only
 (3) (C) and (D) only
 (4) (D) and (E) only

spinal لگانا Injection کا local anaesthetic agent میں Subarachroid Space (A)
 anaesthesia کہلاتا ہے۔

short acting muscle relaxant Suxamethonium chloride (B) ہے۔

long acting muscle relaxant Neostigmin (C) ہے۔

Touhy needle کا استعمال general anaesthesia میں ہوتا ہے۔ (D)

Spinal anaesthesia کا complication CSF leakage نہیں ہے۔ (E)

درج ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(1) صرف (A) اور (B) (2) صرف (A) اور (C)

(3) صرف (C) اور (D) (4) صرف (D) اور (E)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

113 7113

4.0 1.00

Given below are two statements :

Statement I : "Triple assessment" approach for diagnostic accuracy is applied for the patients presenting with breast lump, nipple discharge or other breast related problems.

Statement II : The triple assessment approach is a combination of clinical examination, radiological imaging and tissue sampling either by cytological or histological analysis.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

ذیل میں دو قول دئے گئے ہیں۔

قول I : Breast lump، Nipple discharge یا Breast سے جڑی پریشانیوں والے مریضوں کی صحیح تشخیص

بنانے کے لئے Triple assessment کیا جاتا ہے۔

قول II : Clinical examination، radiological imaging اور histological analysis یا

cytological (تینوں) Triple assessment کا حصہ ہیں۔

درج بالا قول کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) قول I اور قول II دونوں صحیح ہیں۔

(2) قول I اور قول II دونوں غلط ہیں۔

(3) قول I صحیح ہے مگر قول II غلط ہے۔

(4) قول I غلط ہے مگر قول II صحیح ہے۔

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

114 7114

4.0 1.00

Match List I with List II :

List I	List II
(A) Hydrocele	(I) Systemic Vasodialation
(B) Felon	(II) Hypothermia
(C) Septic Shock	(III) Fluid collection between layers of "Tunica Vaginalis"
(D) Complication of Blood transfusion	(IV) Abscess formation with in the specialized fibrous septa of finger tip

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
 (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
 (3) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)
 (4) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

فہرست I اور فہرست II کا درست جوڑ ملائیں:

فہرست II	فہرست I
Systemic Vasodialation (I)	Hydrocele (A)
Hypothermia (II)	Felon (B)
Tunica Vaginalis کی layers کے بیچ Fluid بھر جانا (III)	Septic Shock (C)
finger tip کے خاص fibrous septa میں Abscess کا بن جانا (IV)	Blood transfusion (D)

درج ذیل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

- (1) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
 (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
 (3) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)
 (4) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

115 7115

4.0 1.00

Shrapnell's Membrane is situated :

- (1) Situated above the lateral process of malleus between notch of Rivinus notch and anterior, posterior malleal fold
- (2) Situated above the medial process of malleus between notch of Tympanic membrane
- (3) Situated above the lateral and inferior process of pass (PARS) Tensa and Umbo
- (4) Situated above the medial process of malleus between notch of Pinna and Pars Tensa with Umbo

شرپنیل غشا، واقع ہوتی ہے۔

(1) یہ malleus کے lateral process کے اوپر، اور Rivinus Notch اور anterior اور posterior malleal

fold کے درمیان میں واقع ہوتی ہے۔

(2) یہ medial process of malleus کے اوپر اور Tympanic membrane کے درمیان میں واقع ہوتی ہے۔

(3) یہ lateral and inferior process of Pass Tensa اور Umbo کے اوپر واقع ہوتی ہے۔

(4) یہ malleus کے medial process کے اوپر اور pars Tensa notch of Pinna کے ساتھ کے Umbo

درمیان میں واقع ہوتی ہے۔

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

116 7116

Complications of Stapedectomy :

- (1) Frontal Headache and Nasal obstruction
- (2) Headache and Otagia
- (3) Incus dislocation and Vertigo
- (4) Vertigo and Epistaxis

4.0

1.00

Stapedectomy کی پنچیدگیوں میں سے ہے۔

(1) پیشانی پر درد اور ناک کا بند ہونا

(2) سر کا درد اور وجع الاذن

(3) Incus اہڈی کا اپنی جگہ سے منتقل ہونا اور Vertigo

(4) Vertigo اور رعاف

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

117 7117

Ludwings Angina is a disease of

- (1) Heart pain
- (2) Cellulitis of floor of mouth
- (3) III Grade fatty liver
- (4) (1) and (3)

(Ludwings Angina) لڈوئنگ اینجائنا مندرجہ ذیل میں کس سے متعلق ہے

(1) وجع القلب

(2) فلور آف ساوتھ کا انسجاج

(3) تیسرے درجہ کا فیٹی لیور (تشمم کبد شیرے درجہ کا)

(4) (1) اور (3)

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

4.0 1.00

Objective Question

118	7118	<p>How many coats of eyeball?</p> <p>(1) 3 (2) 6</p> <p>(3) 9 (4) 12</p> <p>کرہ چشم کے کتنے طبقات ہوتے ہیں؟</p> <p>6 (2) 3 (1)</p> <p>12 (4) 9 (3)</p> <p>A1 1 : 1</p> <p>A2 2 : 2</p> <p>A3 3 : 3</p> <p>A4 4 : 4</p>	4.0	1.00
-----	------	--	-----	------

Objective Question

119	7119	<p>Write the stages of clinical features of acute supportive otitis media in sequence :</p> <p>(A) Stages of perforation</p> <p>(B) Stage of Healing</p> <p>(C) Stage of Exudation</p> <p>(D) Stage of Hyperaemia</p> <p>(E) Stage of complication</p> <p>Choose the correct answer from the options given below :</p> <p>(1) Stages of Exudation, Stage of Perforation, Stage Hyperaemia, Stage of Healing, Stage complication</p> <p>(2) Stage of Hyperaemia, Stage of Exudation, Stage of Perforation, Stage of Healing Stage of Complication</p> <p>(3) Perforation, Exudation, Complications, Healing, Hyperaemia</p> <p>(4) Complication, Healing, Hyperaemia, Perforation, Exudation</p>	4.0	1.00
-----	------	---	-----	------

التهاب الاذن وسطی مدیدی حاد کی علامات و نشانیوں کے درجات کو ترتیب وار لکھیں۔

(A) سوراخ کادور

(B) اندمال کادور

(C) ارتشاح کادور

(D) امتلائی دور

(E) پیچیدگیوں کادور

درج ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(1) ارتشاح کادور سوراخ کادور، امتلائی دور، اندمال کادور، پیچیدگیوں کادور

(2) امتلائی دور ارتشاح کادور، سوراخ کادور، اندومال کادور، پیچیدگیوں کادور

(3) صدید کادور، ارتشاح کادور، پیچیدگیوں کادور، اندومال کادور، امتلائی کادور

(4) پیچیدگیوں کادور، اندمال کادور، امتلائی دور، سوراخ کادور، ارتشاح کادور

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

120 7120

Which of the following statement about the vestibule of Nose is?

(A) Anterior and inferior part of nasal cavity is called vestibule and contains sebaceous glands, hair follicles and vibrissae.

(B) Posterior and Lateral part of nasal cavity, called concha and contains sweet glands, vesicles and fruncles.

(C) Anterior and inferior part of nasal cavity called frontal sinus and contains ceruminous secretions; hair follicles and vesicles.

(D) Statement (A) and (C) are correct

(1) (A) and (D) only

(2) (B) and (C) only

(3) (C) only

(4) (A) only

4.0 1.00

مندرجہ ذیل میں انفی دہیزی (Nose Vestibule) کے تعلق سے کونسا یاں درست ہے؟

(A) جوف انف (nasal cavity) کے مقدم اور زیریں حصے کو ویسٹیبول (vestibule) کہتے ہیں جس میں (sebaecous) غدود، بال (hair follicles) اور وبریسی (vibrissae) ہوتے ہیں۔

(B) جوف انف کے عقبی اور جانبی حصے کو نوچا (concha) کہتے ہیں جس میں پسینے کے غدود، (vesicles) اور فریکل (furuncles) ہوتے ہیں۔

(C) جوف انف (nasal cavity) کے مقدم اور زیریں حصے کو فرنٹل سائنس (frontal sinus) کہتے ہیں۔ جس میں سیرومین secretions، بال اور وینز ائکل ہوتے ہیں۔

(D) بیان (A) اور (C) درست ہیں۔

درج ذیل سے صحیح جواب کا انتخاب کریں:

(1) صرف (A) اور (D) (2) صرف (B) اور (C)

(3) صرف (C) (4) صرف (A)

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4